



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่๑
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงต้า
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

พ ๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต่อเนื่องที่ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างป้องกันดินพัง ลำห้วยแม่ต้า บ้านแป้น หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพัง	สูง ๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนาวิชัย ด้านคง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนาผา คำแดง				๒,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยรื่องเปิง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาด (๑ - ๑.๘๐ ม. x ๑.๘๐ ม. ยาว ๖.๐๐ เมตร) บริเวณนา นายสุภาพ โพธิ์ตา				๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยแม่ตม บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาด (๑ - ๑.๘๐ ม. x ๑.๘๐ ม. ยาว ๖.๐๐ เมตร) บริเวณนา นายบุญเอก อธิ์พล				๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล. บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณนา นางอารยา บุญบุตร จุดสิ้นสุดบริเวณนา นายชน อธิ์ราช				๘๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๕	โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างฝ่ายสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร บริเวณลำห้วยแม่ตม				๑,๘๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๖	โครงการก่อสร้างป้องกันดินพังพร้อมติดตั้งรางกับดัก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพัง	สูง ๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้าน นางวิญญู มีแก้ว จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายสำเริง อธิ์ตาบู่				๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนได้รับการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ตม บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร				๓,๗๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๑๒ ตารางเมตร				๓,๘๕๒,๖๓๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่งน้ำไร่ ถึงท่อลอดเหลี่ยมแม่ทะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๔ ตารางเมตร				๓,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคั่นลูกบ้านเหล่าหมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายขนาบกัน บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางเจริญ มะลิลา จุดสิ้นสุดบ้านนางมโนรัตน์ วงอินทร์				๑๑๖,๓๕๐	๑๑๖,๓๕๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคั่นหลัง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บริเวณสุสานทหารญี่ปุ่น จุดสิ้นสุดถนนสถานบ้านเหล่า				๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณข้างบ้านนายสิทธิพร ปัญญาฉลาด จุดสิ้นสุดบ้านนางจิตติกา รอดอุแสง				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. สายนาปู บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร บริเวณนาขามสมพร ข้างอุจอม				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง พอเพียง	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๕	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด น้ำ บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	บริเวณห้วยผาย				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน มีน้ำใช้อย่าง พอเพียง	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณรอยแยกเข้าบ้านนางปริศนากรณ จินารักษ์				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณซอย ๓ จุดสิ้นสุดบริเวณหนองมะเต้า				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญญาได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองช่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน	อาคารกองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่ปะทานงาน ติดต่องานสะดวก และทั่วถึงขวาง	กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างหลังคา อนุประสงค์ บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร				๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่จัดกิจกรรม ที่สะดวก และกว้างขวาง	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๐	โครงการเสริมฝักริมถนน คลส. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านม่อนหมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒.๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๔๘๐ ตารางเมตร ถนนบ้านม่อน - บ้านเวียง				๓,๘๒๐,๐๐๐	๓,๘๒๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หัวแม่คำ บ้านม่อนหมู่ที่ ๓	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	จุดเริ่มต้น สวนลานเวียง หมู่ที่ ๓ ผ่านหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองแม่เขียน หมู่ที่ ๕				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	เพื่อความสวยงาม และเป็นจุดเช็คอิน	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านบ้านแหลงหมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑.๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๒๐ ตารางเมตรบริเวณถนนสายสวนเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแหลง หมู่ ๕ และบ้านผาลาย หมู่ ๖				๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายสะพานกลาง บ้านผาลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในการ ค้าขายพืชผลทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐๐ ตารางเมตร				๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๔	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประปา หมู่บ้าน บ้านผาลายหมู่ที่ ๖	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำ ประปา ของประชาชนในชุมชน	บ้านผาลายหมู่ที่ ๖				๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแม่แหลงน้อย บ้านห้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๖๐๐ ตารางเมตร				๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕.๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นาขี้ญี่อยู่กับกั จันทร์ยอดแก้ว จุดสิ้นสุดบ้านนายเจริญ มะลิลา				๑๐๓,๓๕๐	๑๐๓,๓๕๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕.๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน นายเจริญ มะลิลา จุดสิ้นสุด บ้านนายศักดิ์ดา จอมกาบิน				๗๐,๒๐๐	๗๐,๒๐๐	ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านบางพวงทอง จอมกานี่เป็นจุดสิ้นสุดบ้านบางอรุณ สิงห์บุตร				๑๒๒,๕๕๐	๑๒๒,๕๕๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านมอญก อื่นๆ จุดสิ้นสุดบ้านมอญก เขียวพรม				๑๐๙,๒๐๐	๑๐๙,๒๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	จุดเริ่มต้น บริเวณศาลเจ้าพ่อผาหลาย จุดสิ้นสุดโครงการ ถ้ำผางาม				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	เพื่อความสวยงามและเป็นจุดเช็คอิน	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนบางตาล กองเกย				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนบางงาป่า ชันดา				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายเดชา จินะอินทร์				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายวิสิทธิ์ มะลิลา				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายนิริย์ อุดด้อย				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๖	โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังลำห้วยแม่ฟ้า บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพัง	ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายยา อินเขียว จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายสมศักดิ์ อับจันทร์				๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการรื้อถอนบ้านแนวป้องกัน ดั้งพัง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วม และสิ่งพัง	ขนาด ยาว ๓๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนาผาสุกพิงค์ ปิฎฐาแก้ว				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	จุดเริ่มต้น นานาเยียรตักดี ไชยศรีเขตทุ่ง จุดสิ้นสุด นานาสถาสุทิน วงศ์เส้า ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝายปิด) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน	ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนาผาสุกพิงค์ วรรณชนะ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนาผาสุกพิงค์ ถนนเย็น				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	สันผายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างผายสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร บริเวณลำห้วยแม่เหล็กหลวง				๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝายปิด) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน	ปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาผาสุกพิงค์ จุดสิ้นสุด บ้านนาผาสุกพิงค์ วงศ์อินทร์				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ลำเหมืองนาปากงเหนือ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น นานาเยียรตักดี สุขหล่อ จุดสิ้นสุดโครงการ นานาเยียรตักดี สมคำ				๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาผาสุกพิงค์ ยอดคำ จุดสิ้นสุด ท่อลอดเหลี่ยมหัวแม่เหล็กหลวง				๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๔	โครงการก่อสร้างพนังป้องกันดินพัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วม และสิ่งพัง	ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณท่อลอดเหลี่ยมหัวแม่เหล็กหลวง				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๕	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ลำห้วยแม่เหล็กขันลำห้วยปุง ขนาดปากกว้าง ๑.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
รวม			๔๕				๙,๖๕๔,๕๔๐	๙,๖๕๔,๕๔๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ ๔ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ ๒.๕ พัฒนาศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดหวัง จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการศึกษาดูงานนำประชาชน เข้มกรวดถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเวียงต้า				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ	สำนักปลัด เทศบาล
รวม							๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	รถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อบริการน้ำดื่มประชาชนในพื้นที่	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ และติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๓	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบล้นต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน ๑ คัน				๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๔	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบล้นต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๕	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	รถพ่วงแทรกเตอร์ ล้อยาง ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘ แรงม้า รอบพุ่มไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที กระบอบกลุ่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ซีซี ด้านท้ายติดตั้งเครื่องตัดหญ้า				๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๖	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	คีมหนีสายไฮดรอลิก (คีมย้ำหางปลา) ขอบเขตการหนีบ ๑๖-๓๐๐ ^๒ แรงอัด ๑๓.๓ ระยะเวลา ๑๘ นาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง				๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๗	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	เครื่องตัดเหล็ก แบบเลื่อยมือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง				๑๖,๑๐๐	๑๖,๑๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๘	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและให้บริการประชาชน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบล้นต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน				๕๕๓,๐๐๐	๕๕๓,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงต้า

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ตัวแทน เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ (๒๐ ตัว)				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๐	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ และ ๔๐ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ จำนวน ๒ ตัว				๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๑	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ชนิดทาวเวอร์ แบบเซลล์พอร์ท ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร โครงสร้างเหล็กฐานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. เหล็กปลายยอดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. งานปูฐานไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ เตียงเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเบาะนอน/หมอน จำนวน ๔ ตัว (นอนมาตรฐานครุภัณฑ์) ๑๕,๐๐๐ บาท				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๒	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สนาม	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงาน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ราคา ๖,๐๐๐/เครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๓	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ราคา ๖,๐๐๐/เครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๔	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตัว มือจับชนิดบิด มีแผ่นสั่นปรับระดับ ๓ ชั้น				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๕	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดการเอกสารให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น	เครื่องกรองน้ำเชื่อมคือน้ำประปาพร้อมดื่ม ขนาดเครื่องกรอง ๓๐x๔๐x๑๑ (กว้างลึกสูง)				๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๖	บริหารทั่วไป (กองการศึกษา)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อบริการน้ำดื่ม ประชาชนในพื้นที่					๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	แนบงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครู/นัก)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๗	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครูฝึก	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง		๒๐,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงต้า
๑๘	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครูฝึก	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึก(Ink Tank Printer)				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงต้า
๑๙	บริการทั่วไป (กองการศึกษา)	ครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง แบบติดผนัง ขนาด ๑.๕-๒.๐๐ บีทียู				๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงต้า
๒๐	บริการทั่วไป (กองการศึกษา)	ครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว				๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงต้า
รวม				๒๐					๑๐,๑๐๘,๕๐๐	๑๐,๑๐๘,๕๐๐	



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงต้า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงต้าต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายประภาส โพธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า