



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงต้า
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต่อเนื่องที่ ๑.๒ จำเป็นเร่งความในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ต้า บ้านเป็น หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก	จากฝ่ายสบบแมง ถึง บ้านนายภูซิด ผูกพัน ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓.๔๕๐.๐๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านเป็น หมู่ที่ ๑	ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับข่าวสารได้อย่างชัดเจน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเป็น หมู่ที่ ๑	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	จากบ้านนายสุวิทย์ อินทร์ดีะจันทร์ ถึงสามแยก หลังโรงเรียน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านเป็น หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้าน	วางท่อ PCV ๑๒ นิ้ว ยาว ๑.๐๐๐ เมตร ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๒.๖๐๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝักปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อลดถนนในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก	ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตรหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ถนนในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖	โครงการก่อสร้างถังหมักของสลดหนองก้นยาง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคดล. สายนาแม่ทะไค บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ (๒ ช่วง)	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	จากนาแม่ทะไค ถึง นาแม่ทะไค โขงสี ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๘	โครงการก่อสร้างฝายกั้นดินคันสีแมนต์ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำในฤดูแล้ง	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอเมื่อถึงฤดูแล้ง	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๙	โครงการก่อสร้างเพื่อกันดินป้องกันคันปลั่งหลังบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของคันดินฝั่งน้ำ	บริเวณลำห้วยแม่ทะไค สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๒๐๐ เมตร บริเวณข้างบ้านนายหลาย จอมภัก						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของคันดินฝั่งน้ำ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล.ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายปิยะ ยานสกล จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางกิ่งทอง ศรีวรรณ						ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเสริมชีวิตคน คลส.ด้วยแอลพีลาติกคอมกริต บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หवा ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาสุบิน สิ่งปลูกสร้าง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนาขยประทีป อีต่า				๒๕๖,๕๐๐	๒๕๖,๕๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๒	โครงการก่อสร้างขมมิ่งกันน้ำ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อสามารถป้องกันน้ำเมื่อมีน้ำหลากเข้าชุมชน	ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร หवा ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จากบ้านนาขยประทีป ถึงสะพานบ้านนาขยประทีป อีต่า				๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ป้องกันการเกิดทะเลาะและพังทลายของดินริมฝั่งน้ำ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๓	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาขานกเก็บ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพื่อการเกษตร	จากนาขยประทีป ถึงนาขยประทีป อีต่า				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพื่อการทำการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายกั้นดินสันเขื่อน บ้านเอน หมู่ที่ ๓	ประชาชนสามารถขึ้นลงน้ำในการใช้ทำการเกษตร	ช่วงประปาข้างข้าง ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร				๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถขึ้นลงน้ำในการทำการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ด้วยแอลพีลาติกคอมกริต บ้านเอน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หवा ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณข้างประปาบ้านเวียง				๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ด้วยแอลพีลาติกคอมกริต บ้านเอน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หवा ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาขยประทีป อีต่า				๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๗	โครงการเสริมชีวิตคน คลส. ด้วยแอลพีลาติกคอมกริต บ้านเอน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หवा ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาขยประทีป อีต่า				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๘	โครงการเสริมชีวิตคน คลส. ด้วยแอลพีลาติกคอมกริต บ้านเอน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หवा ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนาขยประทีป อีต่า				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบน้ำขับ บ้านเอน หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในชุมชน	รอบน้ำขับ และเกาะกลางน้ำขับ				๒๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในชุมชน	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยเอสพีลท์ ดิคคอนกรีต บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ณ เส้นโค้งมิ่ง ซึ่งสามแยกบ้านใหม่					๑,๙๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างราบรื่นขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ด้วยเอสพีลท์ ดิคคอนกรีต บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	จากบริเวณสนามแยกคันไผ่ ถึงร้านค้าด้วยนางสาว บัญชาลาต ก้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๙๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร					๗๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้งามในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำขัง	ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร จากบ้านนางสาวจริพร การแก้ว ถึงบ้านนายฉลอง จิตสาร					๙๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ถนนในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำหลาก	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	จุดเริ่มต้นสนามยท ที่บ้าน ถึงสนามยท ณรงค์ ดีใจ ก้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๐ ตารางเมตร					๓,๕๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างราบรื่นขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝักัด บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้น้ำในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำขัง	ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนางเมยว จิตสาร จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางโสกา คดีโลก					๓๓๖,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๕	โครงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มความสามารถในการจ่ายน้ำให้ชุมชน	วางท่อ PCV ๐.๔ นิ้ว ยาว ๑,๔๙๒ เมตร					๔๔๙,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันน้ำในร่องกุดแล้งไว้ใช้ในการเกษตร	ลำห้วยแม่ต๋ำบริเวณ สวนนายชัยพร อินธิชัย ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร					๑,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ถนนในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำขัง	ก้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร จากบ้านนางสาววิจิตร พรมวิชัย ถึงบ้านนายเสน กองมา					๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ถนนในชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมี	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล. บ้านแหล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร					๒,๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒๙	โครงการก่อสร้างอาคาร(โรงสูบน้ำ) บ้านแหล หมู่ที่ ๕	เพื่อชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้บรรเทาสาธารณภัย	ลำห้วยแม่ต๋ำใหญ่ใหม่					๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีแหล่งน้ำเพื่อใช้บรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านแหล หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำในร่องกุดแล้งไว้ใช้ในการเกษตร	อาคารโรงสูบน้ำ ก้าง ๒ เมตร ยาว ๒ เมตร จุด และฝักน้ำขนาด ๑.๒๐ เมตร ลึก ๕ เมตร หรือระบบสูบน้ำ บริเวณตรงข้ามศาลาหมู่บ้าน					๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำด้วย คสล. บ้านแหลง หมู่ที่ ๕	เพื่อประชาชนเข้าถึงน้ำ ในการทำเกษตร	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร (สายไปบ่แดง) ครอบคลุมหัวนา นายจำรัสดี สุทธิผล ถึงทางของนายเกษตร สมคำ					๑,๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนเข้าถึงน้ำ ในการทำเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแหลง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค/บริโภค	ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร					๗๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค/บริโภค	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๓	โครงการปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำ บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาดยาว ๑ เมตร ๑๖ ท่อ บ้านนาป่า สิม่วง ลงห้วยแม่ต้า บ้านศาลาย					๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำใน หมู่บ้าน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๔	โครงการติดตั้งท่อถึงสูง (ถังแขมเบญ) บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำ ประปาได้โดยสะดวก	ขนาดสูง ๑๐ ลบ.ม. สูง ๑๕.๐๐ เมตร					๓๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำ ประปาได้โดยสะดวก	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๕	โครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร บ้านนายสมบัติ ก้างค์ ถึงนายเกษตรรัช จินดาฟอง					๗๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างราบรื่นขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๖	โครงการจัดทำรางน้ำกับคอก บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุในชุมชน	จุดที่ ๑ ยาว ๒๒ เมตร โค้งวัดหลาย จุดที่ ๒ ยาว ๓๕ เมตร					๑๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนได้	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	ถนนสายเสียบหลาย บ้านหลาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตารางเมตร					๓,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จากบางปรานอม อ้อรัตนชัย ถึงบริเวณนายพลสิน กิตติสาร					๒๗๖,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ สวนนายประเสริฐ วัฒน์ จุดสิ้นสุดบริเวณ นานางจำปี คงสมบูรณ์					๑๒๘,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจร ได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบเสียง บ้านห้วย หมู่ที่ ๗	ประชาชนได้รับความสะดวก มากขึ้นในการใช้สถานที่สถาน	ห้องน้ำ จำนวน ๔ ห้อง และติดตั้งระบบ เครื่องเสียง อาคารอเนกประสงค์ ฉาบสีสถานที่					๑๘๒,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความสะดวก มากขึ้นในการใช้ สถานที่	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๑	โครงการติดตั้งท่อถึงสูง (พร้อมถังบรรจุน้ำ) บ้านห้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำประปา	ขนาด ๘.๐๐๐ ลิตร สูง ๖.๐๐ เมตร					๔๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำเพียงพอ ต่อการอุปโภค/บริโภค	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการก่อสร้างห้องนอนเวิร์ล บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายทางน้ำ	ขนาดกว้าง ๖ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๑ ช่อง บริเวณลำห้วยแม่แฝด						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายทางน้ำ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๓	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ลำเหมือง คล. (ตัว) กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ นาเกษตรหลักที่ ๓ ถึงห้วยแม่แฝดน้อย (รองคัน)						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิม ตัวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น วัดบ้านหัวฝาย (ทางหลัก) ถึงท้าย						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร ๔ ท่อ บริเวณบ้านนางจอน อินต๊ะวงศ์ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด-เปิด กว้าง ๑.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลบ.ม.						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๖	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาในหมู่บ้าน	บริเวณหน้าศาลาอบประสงคประชาชน บ่อด้วยหินคลุก พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาในหมู่บ้าน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๗	โครงการปรับปรุงบริเวณหน้าศาลาอบประสงคประชาชนหมู่บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร จากถนนบ้านเดียวถึง						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาในหมู่บ้าน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๘	ก่อสร้างลำเหมืองคลอง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร จากถนนบ้านเดียวถึง						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร จากถนนบ้านเดียวถึง						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๐	โครงการก่อสร้างฝายป้องกันน้ำ บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร จากถนนบ้านเดียวถึง						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๑	โครงการเสริมผิวถนน คล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางจอนอินต๊ะวงศ์						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๒	โครงการขุดลอกศาลาหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อประชาชนในแนวเขตสามารถเข้าถึงน้ำได้มากขึ้น	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร จากถนนบ้านเดียวถึง						ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้มากขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	เส้นทางสายเลี่ยงี้นทางเกษตร สายห้วยขาวเหนือ จุดเริ่มต้นสนามหญ้า สุทธิวิทยังค์ ถึงรวมบงชนมผล แสงวีล กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างราบรื่นขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. (แบบมีผ้าปิด) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อให้งานไม่ชุมชนได้รับการระบายน้ำเมื่อมีน้ำขัง	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร บ้านบางก้างแสง อันจันทร์ ถึงบ้านบางช้างเขียว ปัญญาบันท์				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ถนนมีการระบายน้ำที่ดี เมื่อมีน้ำขัง	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒.๕๕๕.๐๐ เมตร				๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๔	เพื่ออำนวยความสะดวก	จุดเริ่มต้นบริเวณสายห้วยขาวใต้ ถึงห้วยแม่ทรายแดงใต้ (สนามหญ้า) ถึง สนามบึงสังว ล้นเกล้า				๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๗	โครงการเสริมผิวถนน คลล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗,๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๒๐ ตารางเมตร				๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	ปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้อง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร บ้านนายพร กับพะจันทร์ ถึงบ้านนายพรมา ลิงห์บุตร				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำในการเกษตร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕๙	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินคิมมัต บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากไหลเข้าสู่ป่าแดน และเพื่อถักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาน้ำหลากไหลเข้าสู่ป่าแดน ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอเมื่อถึงฤดูแล้ง	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๐	โครงการก่อสร้างอาคารโคม บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๕๐ x ๑๘.๐๐ เมตร				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีสถานที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๑	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประปาในชุมชนมีคุณภาพและสะอาดมากขึ้น	ทาสีประปา และซ่อมชุดกรองน้ำ				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	น้ำประปาในชุมชนมีคุณภาพและสะอาดมากขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๒	โครงการเสริมผิวถนน คลล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายพรพล มะโนเป็น จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายบุตร เวียงต้า				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการเสริมชีวิตคน คลอ. ด้วยแอลพีแอลที่คอกบรีด บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสมทบ สุขหล่อ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายภักดี สุรินทร์ไชย				๒๕๗,๐๐๐	๒๕๗,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถเลี้ยงดูได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คลอ. ด้วยแอลพีแอลที่คอกบรีด บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าวัดดัดแป้น ถึงหน้าบ้านนายพร กัณฑ์จันทร์				๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๕	โครงการก่อสร้างฟencingกั้นคอกเลี้ยงฟัก	เพื่อป้องกันภัยจากสัตว์และ การทำลายของสัตว์ป่า	บริเวณบ้านนายเจริญ ชันเฒ่า สูง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ป้องกันการกัดเซาะและ พังทลายของคอกเลี้ยงฟัก	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหมู่บ้าน	จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางบัวเขียว ยอดคำ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางกิ่งกลาง เกียรติอำพัน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ถนนมีการระบายน้ำที่ดี เมื่อมีน้ำขัง	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๗	โครงการจัดซื้อที่ดินของสำนักงานเทศบาล ตำบลเวียงต้า	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และพื้นที่ให้บริการประชาชน	ที่ดินบริเวณรอบสำนักงาน				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	เทศบาลตำบลเวียงต้า มีพื้นที่ให้บริการที่มากขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลานเวียง	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คน ในพื้นที่	บริเวณสวนลานเวียง (ฝั่งวัดเวียง)				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีสถานที่พักผ่อนที่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลาน	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คน ในพื้นที่	บริเวณสวนลาน (ฝั่งศาลาเก็บของบ้านเมตตา)				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีสถานที่พักผ่อนที่เพียงพอกับความต้องการใช้บริการ	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๐	โครงการก่อสร้างโดม/โรงจอดรถ	เพื่อความเหมาะสมในการจอดรถของผู้มารับบริการ และพนักงานของเทศบาล	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร				๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่สำหรับจอดรถ และพื้นที่สำหรับให้บริการ ทำกิจกรรมของพนักงาน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกายบริเวณสวนลานเวียง/และสวนลาน				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๒	โครงการก่อสร้างโดมโรงเรือนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อเพิ่มพื้นที่รับเลี้ยงลูกของโรงเรียนอนุบาล	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร				๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๓	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของพนักงานและผู้มารับบริการ	ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๖๐ เมตร				๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๔	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของพนักงานและผู้มารับบริการ	ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร				๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม	กองช่าง ทด.เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนรอบอาคารสำนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนที่มารับบริการและพนักงานในเทศบาลต.เวียงต้า	ถนนรอบอาคารสำนักงานเทศบาลต.เวียงต้า (ต่อจากจุดเดิม) กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปรับปรุงพื้นที่ดินให้เพียงพอ				๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	สะดวกต่อการเดินทางของผู้ใช้บริการ และพนักงาน/ผู้บริหาร	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้สูงอายุ	เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของผู้มารับบริการ/ผู้สูงอายุ	ปรับปรุงและซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคาร				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับการจัดประชุม	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๘	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนในพื้นที่	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ให้เยาวชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬา	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗๙	โครงการจัดซื้อโต๊ะระบายน้ำ	ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	พื้นที่ภายใน ตำบลเวียงต้า ๓๐ หมู่บ้าน		•		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ถนนภายในพื้นที่ต.เวียงต้ามีความปลอดภัย	กองช่าง ทด.เวียงต้า
รวม							๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ ๒ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ ๑.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน	เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง					๑๖,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดการเกิดโรคติดต่อในชุมชน	งานสาธารณสุขสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
๒	โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง					๑๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้น	งานสาธารณสุขสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า
รวม		๒						๒๖,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ ๔ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ ๒.๕ พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเตรียมความพร้อม โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ ๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการ					๒๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	งาน พช. สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงต้า
รวม		๑						๒๐,๐๐๐			

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านเป็น หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านเป็น หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ จุด				๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๒	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๕ จุด				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๓	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านม่อน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๕ จุด				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๔	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ จุด				๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๕	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านแหลง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านแหลง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๕ จุด				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๖	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านผาย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านผาย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ จุด				๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๗	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านห้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านห้วย หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐ จุด				๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๘	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๕ จุด				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๙	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๕ จุด				๒๔๗,๕๐๐	๒๔๗,๕๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
๑๐	ติดตั้งไฟส่องสว่างโวลตาเซลลิในหมู่บ้านบ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง	พื้นที่ ในเขต บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ จุด				๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		ถนนในชุมชนมีแสงสว่าง ในยามค่ำคืน	กองช่าง ทด.เวียงต้า
รวม		๑๐					๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐			



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงต้าไปเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยตรี

(ปรเมศ อิน้องการ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า