



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเวียงต้า

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โครงการพัฒนาได้มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเป็นความมต้องการ หรือเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านแล้วจัดส่งมาให้เทศบาลตำบลเวียงต้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกำหนดการพัฒนา การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหของประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงต้าตลอดจนใช้เป็นแนวทางการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตรงตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลเวียงต้า

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาทั้งห้าแห่งที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต่อเนื่องที่ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยยั้ง	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณสามแยกสายใจ กันพะสอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ม. ความยาว ๑๐ ม.	๓๖๓,๗๐๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยแม่ตาลอน	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณถนนทางหลวงสาย ๑ ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ความยาว ๑๔ ม.	๔๖๔,๘๐๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยแม่เลหลวง	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณสวนนายสมพงษ์ ชุ่มแปง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ยาว ๔๐ ม.	๑,๑๐๘,๕๕๓					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยแม่ต้า	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณถนนบ้านบ้านแสนทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ยาว ๕๐ ม.	๑,๓๕๔,๓๒๗					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยแม่ต้า	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณถนนบ้านไร่ บ้านเหล่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ยาว ๓๔ ม.	๘๖๑,๐๗๔					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินจินนาค์ ห้วยแม่ทะ	เพื่อป้องกันน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณวังต้นตู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. ยาว ๑๕ ม.	๔๘๘,๙๕๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่เต้า	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณวัดหินแดง บ้านม่อน ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๓๔ ม.		๙๘๒,๖๕๔				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่เจม	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บ้านม่อน หมู่ที่ ๓ ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕๖ ม.		๑,๕๐๑,๗๙๙				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่กร่อน	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณนาขายประสิทธิ์ ยอดคำ ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๑๐ ม.		๔๘๘,๙๕๐				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่พริ้ว	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณฝายนาเก็บ บ้านเหล่าศรีภูมิ ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕ ม.		๓๓๙,๒๘๙				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยปุง	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณสวนนางสมศรี ธิคำ หมู่ ๑๐ ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕ ม.		๒๕๑,๑๒๑				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่พริ้ว	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บ้านเหล่าศรีภูมิ บริเวณสวน นายสนธิวัฒน์ สิริปัญญาแสง ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕ ม.		๒๕๑,๑๒๑				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยแม่พริ้ว	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บ้านเหล่าศรีภูมิ บริเวณนากรม ขนาดสันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕ ม.		๒๕๑,๑๒๑				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยปุง	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณสวนนายบุญชู มีงมา สันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕ ม.		๒๕๑,๑๒๑				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายแก่งหินเขม็ง ห้วยบ้านห้าง	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บริเวณสวนนายสุเมธา แสนคำป่า สันฝายสูง ๑ ม. ยาว ๕ ม.		๒๕๑,๑๒๑				ระดับความ พึงพอใจต่อ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ห้วยป่าไร่	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ห้วยป่าไร่ ถึงลานนายเกิดศักดิ์ สุชะวีริยะวงศ์			๕๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	จากบ้านนางรังษี หัวหวาย ถึงฝายห้วยปู่เหยี่ยว บ้านเมอน			๕๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายคันเหมืองแม่ต้า	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	จากคันเหมืองแม่ต้าถึงบ้านนายเซียร บ้านเหล่า หมู่๒			๕๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ข้างเขาปงสถานบ้านเหล่าถึงแยกนาลุงหลาน บ้านเหล่าหมู่ที่๒			๕๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	สายห้วยฮอย บ้านเหล่า หมู่ที่๒ จำนวน ๒ จุด			๕๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	สายห้วยเมง นาปง นาบาง บ้านแป้น หมู่ที่๑				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	สายห้วยเมง บ้านแสนหอมหมู่ที่๑๐				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายคันเหมืองแม่ทะ	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	จากนายนายสุวิน อินตะจันทร์ ถึงนายนายสุพัฒน์ ทองดี				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ห้วยคันตอง	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	เขตสันสุดถนนลาดยาง ถึงห้วยคันตอง บ้านสันติสุขหมู่ที่๙				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายห้วยขาว	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	สายห้วยขาว บ้านสันติสุข หมู่ ๙ ถึงบ้านแสนนอก				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก	เพื่อสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	สายห้วยปุง บ้านแป้นหมู่ที่ ๑๓				๕๐๐,๐๐๐		ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๒๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์ แอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดสามเือน	เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน	วัดสามเือน หมู่ที่ ๓			๕๖,๐๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๒๘	โครงการวางท่อประปาในหมู่บ้าน	เพื่อการจ่ายน้ำที่เพียงพอให้แก่ประชาชนในพื้นที่	บ้านแป้นหมู่ที่ ๑๓ หอขนาด ๔ นิ้ว และ ๒ นิ้ว ยาว ๑.๖๘๕ ม	๕๐๐,๐๐๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการสัญจร	บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๒ รางสูง ๑ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร จากบ้านนาบรวด พัฒน์คุณพร ถึงบ้านนางสมภา ท้องที่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดการเกิดอุบัติเหตุของประชาชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มทางไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น	จากบ้านนาพัฒนาพงษ์ อดตัย ถึงบ้านนางแสง ปันตา บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐					ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมซึ่งในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๑	โครงการเสริมผิวถนน คล. ด้วยแอสฟัลต์หัดคอบกรัด บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น	บ้านม่อน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ หัวสะพานบ้านวังเย็น ถึงบ้านนาย สะอาด หมู่ ๓ ขึ้น ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๕ ม. พื้นไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตร.ม. จุดที่ ๒ ลานแยกน้ำขึ้น ถึงสะพานบ้านวังเย็น ขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๒ ม. พื้นไม่น้อยกว่า ๘๔๔ ตร.ม.	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาอบกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(ต่อจากเดิม)	เพื่อสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆของชุมชน	บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร		๕๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของประชาชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มทางไหลของน้ำให้ดีขึ้น	จากสถานแยกบ้านน้ำดิบ ถึงบ้านหนองล่อง ขนาดกว้าง ๐.๒๕ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม.		๓๗๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๔	โครงการเสริมผิวถนน คล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแหลง หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	บ้านแหลง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.		๕๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๕	โครงการติดตั้งถังกรองสนิมตามแบบมาตรฐานพรียาทรน้ำ บ้านผาหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและกระจายน้ำที่สะอาดให้แกชุมชน	ขนาด ๑.๕ ม. ขนาดจุ ๗ ลบ.ม./ชม (๓๐ นาที) สูง ๑.๒๐ ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์กรองน้ำภายใน		๑๕๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสะพานห้วยขวา บ้านผาหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	บ้านผาหลาย หมู่ที่ ๖ ขนาดสันฝายยาว ๑๐ ม.		๑๒๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๗	โครงการก่อสร้างห้องสุขาชุมชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำของประชาชนในชุมชน	ห้องสุขาชุมชน ๒๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเพรชเซอร์ลิฟท์ พร้อมเกร็ดแรงดัน		๕๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๘	โครงการก่อสร้างห้องสุขาชุมชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำของประชาชนในชุมชน	ห้องสุขาชุมชน ๒๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเพรชเซอร์ลิฟท์ พร้อมเกร็ดแรงดัน		๕๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๙	โครงการขุดบ่อน้ำบาดาล สำหรับประปาหรือติดตั้ง ชุมเม็ก	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง	ขุดบ่อน้ำ สำหรับประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗		๓๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๔๐	โครงการเสริมความมั่นคง. ด้วยแอลพีจีสดักคอนกรีต บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่๕ จากบ้านนางต๋ม แต่มั่นทะ ถึงบ้านนางมาลัย ไชยสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๖ ม. ขนาดสี่ ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๔ ตร.ม.			๖๑๔,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๑	โครงการเสริมความมั่นคง. ด้วยแอลพีจีสดักคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	จากสะพานถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนางวรรณ บ้านสันติสุข หมู่๕ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. ขนาดสี่ ๐.๐๔ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม.		๔๔๘,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๒	โครงการก่อสร้างศาลากิจกรรมของหมู่บ้านแบบโดม) หมู่บ้านบ้านนาหมอก	เพื่อสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างของชุมชน	บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ตร.ม.		๑๒๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของประชาชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายจากบ้านนาหมอกบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านนาหมอก	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร			๖๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายจากบ้านนาหมอก บ้านนาหมอก หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงต้า เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านนาหมอก	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร			๔๔๖,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๕	โครงการก่อสร้างกำแพงแวนดินซีเมนต์ ห้วยแม่แจ่ม(เชิงศาลเจ้าพ่อหลาย)	เพื่อถักกับน้ำและป้องกันน้ำท่วม	สูง ๑.๕๐ เมตร ล้นฝายกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาวล้นฝาย ๑.๔๐ เมตร			๔๖๗,๘๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง	เพื่อให้บริการประชาชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า			๘,๐๐๐,๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	สถานบริการประชาชนที่ใกล้บ้านและสะดวกยิ่งขึ้น	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๗	โครงการสร้างถนน คล. ด้วยบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	จากบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม.		๘๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๘	โครงการเสริมผิวถนน คล. ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเลขที่ ๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	จุดที่ ๑ จากบ้านเลขที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม. จุดที่ ๒ จากบ้านเลขที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม. จุดที่ ๓ จากบ้านเลขที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม. จุดที่ ๔ จากบ้านเลขที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม. จุดที่ ๕ จากบ้านเลขที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม.		๓๓๖,๖๕๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คล. คล. ด้วยบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร		๓๓๖,๖๕๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	มีพื้นที่ประมาณงานที่ต้องการที่สะดวกและกว้างขวาง	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คล. คล. ด้วยบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ถนน ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม.		๖๘,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คล. คล. ด้วยบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๕.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ช่วงที่ ๒ ยาว ๒๕.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ช่วงที่ ๓ ยาว ๑๕.๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.		๕๐๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดอัตราการเกิดอันตรายจากคลังทั้ง	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. คล. ด้วยบ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มทางไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ม. ๑๐๕ ม. พื้นที่น้อยกว่า ๘๗.๕ ตร.ม.		๓๕๐,๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	โครงการก่อสร้างรั้วป้องกันกตลข บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ และกักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้ง	บริเวณฝายน้ำล้นแม่เหลงน้อย ขนาด ยาว ๑๒๐๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. หรือประมาณ ๖๕๐.๐๐๐		๔๘๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คล. บ้านเลขทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายใหม่)	เพิ่มทางไหลของน้ำที่ใช้ในการเกษตร ให้แก่ประชาชน	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ยาว ๖๕๐.๐๐ ม.		๒,๒๐๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบบ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการสัญจร	จุดที่ ๑ บริเวณน้ำซบ ถึงทางเข้าบ้านวันเย็น และทางเข้าบ้านม่อนใหม่ จุดที่ ๒ บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว นางศรี แก้วป๋าย บ้านม่อน หมู่ ๓		๒๕๕.๐๐๐	๒๕๕.๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชน ประชชน สัญจรได้ปลอดภัย	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ มีฝเปิดบ้านเหล่าศิริภูมิ หมู่ ๘	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มทางไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม. จากบ้านนางมาก แน่นฟ้า ถึงบ้านนางทองอยู่ ศรีภักภา		๒๒๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝเปิด บ้านเหล่าศิริภูมิ หมู่ ๘	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มทางไหลของน้ำให้ดียิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม. จากบ้านนางไผ่ จันจ่อ ถึงบ้านนายลบ กันทะวงค์		๓๕๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในชุมชน	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านสันติสุข หมู่ ๙	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง	จุดที่ ๑ บ้านนางบุญมาก บุญช่วย จุดที่ ๒ บ้านนายมา แก้วดา จุดที่ ๓ บ้านนายสุข บัวคำมา		๕๐๐.๐๐๐	๕๐๐.๐๐๐			ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๕๙	โครงการก่อสร้างท่อส่ง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น และขาดแคลนน้ำของประชาชนในชุมชน	ขนาดความจุ ๔๐๐๐ ลิตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร		๔๕๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๖๐	โครงการติดตั้งรางไหลส่งน้ำหมู่บ้าน บ้านเลข ๖ หมู่ที่ ๖	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำปะปาของประชาชนในชุมชน	บ้านเลข ๖ หมู่ที่ ๖		๔๕๐.๐๐๐				ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	เทศบาลตำบลเวียงต้า
รวม					๒๑,๐๖๘,๒๗๑	๔๗,๑๔๘,๘๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แบบ ๕.03

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องทำงาน	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน	แก้อั้ทำงาน ๕ แยก (เหล็ก) ปรับสูงต่ำ ด้วยใช้ ขนาด W๖๐ x D๖๔ x H๑๐๐cm จำนวน ๓ ตัว (ราคา ๒,๔๕๐/ตัว)	๔,๔๕๐					สำนักปลัด เทศบาล
๒	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ชุด ๔ สันชัก พร้อมกระจกปูพื้นโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐					สำนักปลัด เทศบาล
๓	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน เปิด จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๕๐๐					สำนักปลัด เทศบาล
๔	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล(ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙นิ้ว) จำนวน ๑เครื่อง	๒๔,๐๐๐					สำนักปลัด เทศบาล
๕	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดสีถังหมึก(Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐					สำนักปลัด เทศบาล
๖	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลางCPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก	๒๔,๐๐๐					สำนักปลัด เทศบาล

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	อุตสาหกรรมและ โยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน ในการเดินทาง	หมู่ ๑ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ ๒ จำนวน ๒๕ จุด หมู่ ๓ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ ๔ จำนวน ๑๕ จุด หมู่ ๕ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ ๖ จำนวน ๑๕ จุด หมู่ ๗ จำนวน ๑๕ จุด หมู่ ๘ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ ๙ จำนวน ๒๐ จุด หมู่ ๑๐ จำนวน ๒๐ จุด สถานที่ท่องเที่ยวระดับอำเภอจำนวน ๒๐๐ จุด	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐			กองช่าง เทศบาล
๘	บริการทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรองไฟฟ้า	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด๘๐๐VA มีกำลังไฟขาออก ไม่น้อยกว่า ๘๐๐VA		๒,๕๐๐				สำนักปลัด เทศบาล
๙	อุตสาหกรรมและ โยธา	ครุภัณฑ์	รถยกน้ำหนักชุดหลัง	เพื่อดำเนินงานตามภารกิจบริการ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	รถสามารถบรรทุกและชุดหลังได้	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐			กองช่าง เทศบาล
	รวม		๙			๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐			



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงต้า เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงต้าต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประภาส โพธิ์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

