

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ป่งใต้ ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 50 ซม. ยาว 220 ม.	370,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
2	ขุดลอกหน้าฝายห้วยแมง(นาโล) ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	พื้นที่ 2,777.78 ตร.ม. ลึก 3 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,333.34 ลบ.ม.		300,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาปาง ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	สันฝายสูง 0.5 ม. ผนังข้างสูง 2 ม. กว้าง 15 ม.		500,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
4	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.10 จากฝายห้วยปุง ถึงนายนายหลั่น กันทะจันทร์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 250 ม.	520,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
5	ขุดลอกหน้าฝายสบแมง ม.10	เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 20 ม. ยาว 100 ม. ลึก 2 ม.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
6	เสริมสันทำนบกั้นน้ำห้วยแมง ม.10 พร้อมประตูปิด-เปิดระบายน้ำ	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	เสริมทำนบกั้นน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิดระบายน้ำ				200,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. นาบงเหนือ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้นค คสล.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
8	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำเรียงหินยาแนว สะพานบ้านแสนทอง ม.10	เพื่อป้องกันปัญหาดินพัง และ เส้นทางคมนาคมขาดช่วงอุทกภัย	พนังกั้นเรียงหินยาแนว			250,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างฝายก่อกองเกเบี่ยนลำห้วย ซึ้นา ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายก่อกองเกเบี่ยน				500,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
10	ก่อสร้างฝายห้วยปุงใหม่ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายกักเก็บน้ำ			500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
11	ก่อสร้างฝายหินก่อกองเกเบี่ยน ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 13 ม. สูง 1.5 ม.			600,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
12	ก่อสร้างที่กักเก็บน้ำห้วยฝาย ม.1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 40 ม. ยาว 150 ม.				500,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
13	ซ่อมแซมฝายนาเกิน ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ซ่อมแซมฝาย			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจำแขน พร้อมขุดลอกลำเหมือง ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 1.5 ม. สูง 1.5 ม. ยาว 1,000 ม.		560,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
15	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.2 สายแม่่นากูล	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง คสล.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
16	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.2 จากร่องปู่สีถึงนาแม่ปู่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 300 ม.		600,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน คสล. ม.2 สายแม่ตำ จากนายนายสมพิตร ถึงนายนายทัศน์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ศาลาหมู่บ้าน คสล.			450,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
18	ก่อสร้างลำเหมืองเส้นตะวันตก ม.2 จากนายนายประยัด สิงห์บุตร ถึงนายนายพัฒนา มะลิลา	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
19	ก่อสร้างลำเหมือง ม.2 จากนายนายนัส ผลงามถึงนา นายผิน ช่างทองเก่ง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
20	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.2	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
21	ก่อสร้างพนัง คสล. ห้วยแม่พร้าว บริเวณบ้านนายสุนทร อินตะปุม ม.2	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	สูง 1.50 ม. ยาว 100 ม.				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
22	ขุดลอกอ่างห้วยปึงเหียวเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร				380,000		ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
23	ก่อสร้างศาลาห้วยแม่พร้าว จากบ้านนายเสถียร ศรีวรรณ ถึงสะพานห้วยแม่พร้าว ม.2	ป้องกันการพังทลายของดิน	ศาลาห้วย			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
24	ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำฉุกเฉินเชื่อมต่อ ประปา บริเวณหน้าตลาดสด ม.2	เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน	จุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน	200,000					จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ม.2 จากลำเหมืองนาเกลือถึงลำเหมืองแม่ต้า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.60 ม. ยาว 200 ม. สูง 0.80 ม.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
26	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พริ้งใต้ จากบ้านนายสุนทรอินตาปุม ถึงบ้านนายสวาท ยานกำเนต ม.2	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาดยาว 68 ม. สูง 1.8 ม.			250,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
27	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. บ้านเหล่า ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้	ขนาดยาว 20 ม. สูง 4 ม.		649,296				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนายนายจรูญ ชันตา ถึงนายนายไวกันทะวงศา ม.2	เพื่อส่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.					50,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
29	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาเก็น จากบ้านนายอำนวย อุดด้อย ถึงนายป้อ กันทะเขียว ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
30	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนางบุญช่วย ใจดี ถึงนายเมือง คำหม่อง ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.				500,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
31	ก่อสร้างตาดลำห้วยแม่ทะใต้ ม.2	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ตาดลำเหมือง			400,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
32	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่ทะใต้ บริเวณนายนายธนวัฒน์ สิริปัญญา ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้	ฝายน้ำล้น			350,000			ขนาด	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ขุดลอกอ่างห้วยปุงเหนียวเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร				380,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
34	ขุดลอกหน้าฝายห้วยปุงเหนียวลูกเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกหน้าฝาย	400,000					ปริมาณ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
35	วางท่อระบายน้ำห้วยนากุล บริเวณสวนนายเดชา จินะอินทร์ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ท่อระบายน้ำห้วยนากุล					200,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
36	สร้างคลองส่งน้ำสายนาร่องมาแป้นถึงนางอนงค์ อองกุลนะ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ยาว 1,500 ม.		300,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
37	ซ่อมแซมรอยรั่วหน้าฝายแม่ต่านอก ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายแม่ต่านอก					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
38	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองสายห้วยปุง ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1 เมตร	520,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
39	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาแม่แฮ ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1 เมตร				520,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
40	สร้างคลองส่งน้ำเหมืองนาราม ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ				300,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
41	ปรับปรุงฝายแม่น้ำกุล พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิด ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายและประตูปิด-เปิดการระบายน้ำ			350,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
42	ขุดลอกหน้าฝายแม่น้ำกุล ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกฝาย			500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำลำเหมือง นาบอม นาร่องมาแป้น ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ประตูปิด-เปิดน้ำ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
44	ก่อสร้างลำเหมืองนาในช่วงต่อขยาย) ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
45	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นแม่ตันนอก ม.8	เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 15 ม. ยาว 100 ม. ลึก 2 ม.				200,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
46	ก่อสร้างฝายหินกล่อเกเบียน ม.8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. สูง 1.5 ม.			662,032			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
47	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. นามะแอ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 1 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1 ม. หนา 0.12 ม.	520,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
48	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.3 จากห้วยผางถึงนาปุย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		260,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
49	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ลำห้วยน้อยจันทร์ ม.3	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ประตูปิด-เปิดน้ำ	300,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
50	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.3 จากน้ำซับถึงนายนางส่ง ทินาน	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.8 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.6 ม.		400,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
51	ก่อสร้างผนังกันดินไสลล์ ม.3 บริเวณคันเหมืองนายนางสนั่น ปวงคำ	ป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.8 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
52	ขุดลอกสระน้ำหนองไผ่หลวง ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ	500,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
53	ซ่อมสร้างพร้อมเสริมคันดินฝาย นาปุย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ซ่อมสร้างฝายคันดิน					300,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ลำห้วยผาย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ประตูปิด-เปิดน้ำ		250,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
55	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ฝายนาแก ม.3	เพื่อใช้ในการปิด-เปิดการไหลของน้ำ	ประตูปิด-เปิดน้ำ			200,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
56	ขุดลอกลำเหมือง จากนายนายสุเทพ มาหลง ถึงนายนายสนั่น จินดาพอง ม.3	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.				290,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
57	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น คสล. บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 15 ม. ยาว 150 ม. ลึก 2 ม.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
58	ขุดลอกสระน้ำนาปูย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ	500,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
59	ขุดลอกลำห้วยจำปู่หมื่น ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย					450,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
60	ขุดลอกอ่างห้วยทรายขาว ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร				340,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
61	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 บริเวณนายนายปั่นแก้ว ธีราช	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.3 ม. ยาว 50 ม. เฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		59,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
62	ขุดลอกลำห้วยแม่ตำ ม.4 บริเวณโรงสูบน้ำดับเพลิง	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย	650,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
63	ก่อสร้างคลองส่งน้ำนาประนาท ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 60 ซม. สูงเฉลี่ย 80 ซม. ยาว 300 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 สายนาหลวง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					250,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
65	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยแม่ต้า ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 5 ม. ยาว 42 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
66	วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมใส่ประตูน้ำ ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	350,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	กองช่าง
67	ขุดลอกอ่างห้วยทรายขาว ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร				340,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
68	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณนายนายประสิทธิ์ จินดาพอง ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.			290,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
69	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนางนางสุพรรณ ฤทธิ์จีน ถึงนายนายสมชาย วงศ์หล้า ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 77 ม.			88,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
70	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนางนางเดิน ปวงรักษ์ ถึงนางนางคำปา ตาใส ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 34 ม.		39,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
71	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากแต่เหมืองง่าถึงนายนายพุทธ สุขหล่อ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 190 ม.		219,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาเหมืองง่า ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 241 ม.	300,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
73	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากป่าหุ่มบ้านหัวฝายถึงนา นายสมศักดิ์ สุขหล่อ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 100 ม.			115,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
74	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายเจริญ มนุษย์สม ถึงนา นายวิโรจน์ สุวรรณศา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 120 ม.		105,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
75	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสุพล จินะอินทร์ ถึงนายนายสุกิจ โมลาคูล ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 400 ม.			461,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
76	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 สายแยกเหมืองน้อย จากนายนางสมศรี วงศ์อินทร์ ถึงนายนายสมชาย วงศ์หล้า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. สูง 0.5 ม. ยาว 180 ม.		296,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
77	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายด่วน เหมยปัน ถึงนายนางศรี วงศ์อินทร์ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ยาว 220 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
78	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 สายห้วยป่าไร่ จากนายนายพจน์ ถึงนายนางสาย อ้วนเปี้ย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาใหม่ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.		290,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
80	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 จากน่านางสมหวัง ปวงรัตน์ ถึงน่านางสาวซอน ยศดี	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.		500,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
81	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 จากน่านางอุ้นเรือน มามี ถึงน่านางดล สุขวิริยวงค์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
82	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำห้วยนาใหม่ จากนายนายคำ คนหลัก ถึงนายนายเป้ง ยาวิปา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.			290,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
83	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายก่อกองเก็บน้ำ ข้างศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดี	กว้าง 4.90 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 0.70 เมตร				300,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
84	เรียงหิน เริ่มจากห้วยแม่ต้า ข้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ม.5	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.				500,000		ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
85	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวข้างสะพานข้ามวัดศรีวิสุทธิธรรม ม.5.	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	เรียงหินยาแนว			350,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
86	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า ตั้งแต่หัวสะพานข้ามลำห้วยแม่ต้า ถึงบ้านนายสิงห์คำ ชันธิกุล ม.5	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	พนังป้องกันตลิ่ง					300,000	ขนาด	ตลิ่งสองฝั่งลำห้วยไม่เกิดการพังทลาย	กองช่าง
87	ขุดลอกหน้าฝายก่อกองเก็บน้ำ ม.5 บริเวณหลังฟาร์มไก่	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ขุดลอกหน้าฝาย	350,000					ปริมาตร	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.5 บริเวณหลังฟาร์มไก่	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ฝายน้ำล้น คสล.	330,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
89	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสุพล จินะอินทร์ ถึงนายนายสุกิจ โมรากุล ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู				350,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
90	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสมคำ สุขหล่อ ถึงนางสาวพลอยไพลิน ยาวีปา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	250,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
91	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสิทธิ์ จินดาพอง ถึงนายนายเพชร จินดาพอง ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู					250,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
92	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากฝายห้วยขัว ถึงนายนายประยูร จอมใจ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
93	ขุดลอกลำเหมืองนาหนองน้ำใส ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำเหมือง				300,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
94	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางนางล้วน เจริญศิริ ถึงนายนายสมบุญ งามเวียง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 270 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		289,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
95	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางนางพยอม ชัยวรรณนุกูล ถึงนางนางพอง คนหลัก	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางโทกแม่แดงถึงนาห้วยขาวใต้	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		321,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
97	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายเพชร ถึงตาสายใหญ่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		74,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
98	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายมา กาแว่น ถึงเหมือง สายใหม่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. หนา 0.1 ม.		146,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
99	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.9 จุดนางจันทร์ฟอง คนหลัก ถึงนายนายนิเวศน์ วงศ์อินทร์	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	สระน้ำ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
100	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายหลั่น อันจันทร์ ถึงนายนายวน ทะดวงสอน	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 0.4 ม. ยาว 130 ม. ลึก 0.5 ม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
101	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนายนายณรงค์ นันตา ถึงนา นายวิฑิตย์ เครือสามสุข ม.9	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 400 ม.			580,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
102	ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ม.9 จากบ้านนายสุจิต จินะอินทร์ ถึงบ้านนายมอญ สุขหล่อ	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ความยาว 500 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	กองช่าง
103	ก่อสร้างฝายก่อกองเก็บน้ำไว้ใช้ แม่ต้า บริเวณสะพานข้ามลำห้วย แม่ต้า ม.9	เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	ฝายก่อกองเก็บ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำเหมืองบริเวณบ้านนายสิทธิ์ จินดาพอง ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.		100,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
105	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ห้วยไผ่ ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.7 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 100 ม.		500,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
106	ก่อสร้างหอดึงสูงเก็บน้ำ ม.6	เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	หอดึงสูง	550,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
107	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เชื่อมต่อจากนายนายสิทธิ์ จินดาพอง ถึงบ้านนายวิฑิตย์ เครือสามสุขุม ม.9	เพื่อส่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 100 ม.	170,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
108	ขุดลอกสระน้ำห้วยไผ่ ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
109	ขุดลอกสระน้ำหนองหมื่น ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
110	ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล. (งานเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่ง) บ้านผาตาย ม.6	ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ขนาดยาว 20 ม. สูง 4 ม.		380,458				ขนาด	ลดปัญหาการกัดเซาะของน้ำ	กองช่าง
111	ขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ต้า ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกฝายน้ำล้น					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
112	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยูจากนาหนองคำ ถึงนายนายสมฤทธิ์ ปินตายุอด ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 260 ม. ลึก 0.6 ม.		600,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองง่า ถึงนาสบแหลง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.6 ม.		600,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
114	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 แม่แหลงน้อย จากนายนายสมศักดิ์ ถึงนายนายสนิท	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
115	ขุดลอกหน้าฝายร่องต้นเปา ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	หน้าฝายกว้าง 20 ม. ยาว 200 ม. ลึก 3 ม.				420,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
116	ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ อ่างแม่แหลงน้อย ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ			200,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
117	ซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.7 บริเวณบ้านนายวรพจน์ กันทะวงศ์	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 2 ม. ยาว 23 ม.	200,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
118	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 แม่แหลงน้อย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
119	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองเก่าถึงนายนายศักดิ์ ทาแก้ว	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
120	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายอุดม ถึงถนนเก่า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
121	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายอำนวย ถึงนายนายวัน อินตาปุม ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
122	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 นาหนองคำ	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 165 ม.	280,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากน่านางอุดม สิทธิคำค่า ถึงนายนายบุญส่ง จันทร์ขอดแก้ว ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
124	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากนายนายสวาท ถึงนายนายมูล ตาใส ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
125	ก่อสร้างระบบส่งน้ำท่อลอดใต้ดิน จากอ่างเก็บน้ำแม่แหลง ถึงน่านางเสาร์ ตาใส ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระบบส่งน้ำท่อลอดใต้ดิน			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
126	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 ร่องตันมุ่น	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.				400,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
127	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 ตาดหมูเฒ่า จุฒนายนายทองสุข ถึงนายนายศรีวรรณ	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					400,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
128	ก่อสร้างลำเหมืองนาหนองคำ จุฒน่านางเสาร์แก้ว ถึงน่านางด้าย ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง				200,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
129	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายสมถึงนายนายมังกร สิริปัญญาแสง	เป็นระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	คลองส่งน้ำ คสล.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
130	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายส่ง ถึงน่านางดม	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากเหมืองเก่า ถึงนายนายกวัน ทรัพย์แสนยานุกร ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	500,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
132	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากเหมืองเก่า ถึงนายนางอวน จรรยา ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู				500,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
133	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองเก่า ถึงนายนายพันธ์ คุณะปิว	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.		400,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
134	ขุดลอกลำห้วยแม่แหลงน้อย บริเวณหน้าผาปนสถานประจำ หมู่บ้าน ม.7	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	ขุดลอกลำห้วยแม่แหลงน้อย					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
135	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายสมฤทธิ ปินตายอด ถึงนายนายบรรดล	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
136	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายทุ่งนาแหลง(ต่อเนื่อง) ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
137	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากเหมืองเดิม ถึงนายนายสุพรรณ คุณะปิว ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.				290,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ขุดลอกลำห้วยแม่เหลงน้อย ม.7 บริเวณหน้ามาปนสถานประจำ หมู่บ้าน	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	ขุดลอกลำห้วย					100,000	ปริมาณ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
139	ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ม.1-10	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
รวม 139 โครงการ				10,160,000	11,887,754	13,086,032	9,210,000	11,400,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.1-10	เพื่อใช้ส่องสว่างให้การสัญจร	จำนวน 20 จุด	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	จำนวน จุด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 จากบ้านนายพรหมมา สิงห์บุตร ถึงบ้านนายเสวก ใจปัญญา	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.3 ม. ยาว 120 ม. ลึก 0.4 ม.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสิงหา ณ เชียงใหม่ ถึงบ้านนายประเสริฐ ทองถา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม.		110,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสงกรานต์ เชียงปิ่น ถึงบ้านนายบัญชา เชียงปิ่น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม.	127,920					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายบุญยืน ฤทธิ์อุทัย ถึงบ้านนายโชติ มิ่งมา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.					72,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง โรงเรียนบ้านแป้น ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 225 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.				345,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายพินิจ มณีฉาย ถึงสวนนายสมจิตร กาแว่น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายประกอบ อินตะจันทร์ ถึงบ้านนางสงกรานต์ อินตะจันทร์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม.				79,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสนิจ กันทะเขียว ถึงบ้านนางสองเมือง พรหมศรีแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	110,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนายนิ่ง ศิริ ถึงบ้าน นายพรมมา สิงห์บุตร ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 111 ม.			350,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
11	ซ่อมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองปู่อ้าย ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1.5 กม.			375,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายบัญชา เชียงปัน ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			50,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำเหมือง แม่ทะ จากนายสุวิน อินตะจันทร์ ถึงนายสุพัฒน์ ทองดีบ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลูกรัง	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาโหล่ จากบ่อดำรง ถึงสวนนาย สมเกียรติ ชันมณี ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
15	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายนำ สมฤทธิ์ ถึงบ้าน นางล้วน ทองดีบ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายบ้านนางสมนึก แสงแก้วเมือง ถึงบ้านนายประจักษ์ หาญยิ่ง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ บริเวณบ้านนางปันแก้ว แสงแก้วเมือง ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายร่องแหม ถึงสวนนาย เป็ง จอมหล้า ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายลพ กันทะจันทร์ ถึงบ้านนายเสวก ใจปัญญา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.				205,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากป่าชุมชน ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชั้นมะณี ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนบดอัด สายนาปาง จากสะพานข้ามลำห้วยแม่ต้า ถึงนา นางบัวเขียว ยอดคำ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนบดอัด	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนบดอัด สายนาแหม จากนายปรีชา ใหม่สุขแก้ว ถึงสวน นางตุ๊ต จอมหล้า ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนบดอัด				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากประปา ประจําหมู่บ้าน ถึงบ้านนายต๋อย เมคแสน ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			150,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจันทร์ วงศ์เกตุ ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชั้นมะณี ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำเหมือง แม่ทะ จากนายสมจิตร ก้าว่น ถึงนายมานพ เมืองแก้ว ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
26	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยแมง-นาปนาบ่าง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ประเสริฐ สวิง ถึงบ้านนายสิงห์ ธรรมลังกา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				150,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
28	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย พรมมา สิงห์บุตร ถึงบ้านนาย บุญยืน ฤทธิ์อุทัย ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย สุวิทย์ อินตะจันทร์ ถึงบ้านนายธนู ทองอินทร์ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					150,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายสุริน อินตะจันทร์ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก				50,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย บุญแร่ ใจยา ถึงสวนนายจันทร์ พรหมมิ่ง ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
32	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ไต้หวัน สุรินทร์ไชย ถึงบ้านนางแหวน จันทร์คำ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				150,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายโชติ มิ่งมา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	65,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
34	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยปุง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
35	ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลกคอก ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายมนุษย์ ทศทิศ ถึงบ้านนางปืด มิ่งมา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม.		50,490				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนางหวัน ถึงบ้านนายภิรมย์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนกว้าง 3.5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.				120,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
38	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.1 จากบ้านนายเสวก ใจปัญญา ถึงบ้าน นายประจักษ์ ทารยิ่ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 800 ม. ปริมาณหินคลุก 20 ลบ.ม.					9,400	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากสวนนายจันทร์ พรหมมิ่ง ถึงบ้าน นางสาวยุพิน ณ เชียงใหม่	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.	301,600					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนางสาววัลรัตน์ มิ่งมา ถึงบ้านนางน้ำฝน เข่อมือ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 367.5 ตร.ม.					191,100	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
41	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นตะวันออก ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 2,970 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด สายร่องข้าหมู ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนสายใหม่ ม.10 จากสวนนายประเวศน์ ยะตื้อ ถึงนายนายสุระจิต ทองดี	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมิง นาระเดช ถึงบ้าน นายอนันต์ หาญยิ่ง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม.			177,480			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
45	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 จากสายฉาปนสถาน ถึงสวน นายประสิทธิ์ ไชยวิลาศ และ ถึงตุ้มบ้านแป้น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 2,800 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายประสิทธิ์ วังสิงห์ ถึงบ้านนายวิเชียร ชันมณี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.		61,200				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
47	เรียงหินบริเวณฉาปนสถานบ้าน แสนทอง ม.10	ป้องกันการพังทลายของถนน	เรียงหิน					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายสมคิด สุรินทร์ไชย ถึงบ้านนายปี ชาตไทย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.		210,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายทิม ดอกผึ้ง ถึงบ้านนายเจริญ มโนปิน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.	42,840					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายเสาร์คำ บุญศิริ ถึง บ้านนายคล้าย แก้วภา ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.	163,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
51	สร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จากสวนนายสมโภช ยะตื้อ ถึงสวนนายสว่าง ทองดีบ ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.					350,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแมง ม.10 จากนายพรกฤษ ห้วยหาญ ถึงสวนนายรุ่งนกร จันตะใจ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
53	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย บริเวณปากเหมืองแยก ม.10	เพื่อความสะดวกต่อการใช้ ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย				500,000		ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
54	สร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จากบ้านนายสุรเชษฐ์ เกียรติอำพน ถึงวัดสบปุง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ถนนลาดยางแอสฟัลติก ม.10 จากบ้านนายประเทือง ทิศำ ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เกียรติอำพนธ์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลาดยางแอสฟัลติก	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากบ้านนายพิเชษฐ์ เกียรติอำพล ถึงวัดสบปง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ ตามลำเหมืองสายตะวันตก ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
58	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายเย็น น้อยบุตรแก้ว ถึงบ้านนายประจักษ์ หาญยิ่ง ม.10	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบง ม.10 จากนายนายบุญธรรม ปัญญาแก้ว ถึงนางมาเรียน ขอนพิช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.					200,000	ปริมาณ หินคลุก	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
60	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร จากฉาปนสถานประจำ หมู่บ้าน ถึงนายนายสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 จากบ้านนางบัวเขียว ยอดคำ ถึงบ้านนายสุรเชษฐ์ เกียรติอำพนธ์	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.	500,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
62	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสนทอง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 514 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,056 ตร.ม.			575,680			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
63	ซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายแม่ด่านนอก ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.1 ม.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
64	ซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายห้วยแม่จะเรียงเหนือ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.		500,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 จากบ้านนายเสนีย์ ถึงบ้านนายพรมมา ศรีคำภา	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 95 ม. ลึก 0.4 ม.	200,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ สายร่อนน้ำเข้า(สายใหม่) ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ					550,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
67	ซ่อมแซมถนนลูกรังนาแม่ทะไต้ จากนายนายทม ปัญญาบุตร ถึงนายนายลัก สิวรรณ ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.3 ม.		70,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยบ้านนายจำลอง ปลอดภัยโป่ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.	60,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังจากถนน คสล. สายบ้านเหล่า-บ้านหัวฝาย ถึงสวนนายสนอง ธิมาวงศ์ ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม.		200,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาलों ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	75,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร สายนาเก็น ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร		200,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายเหล่าสวนกล้วย ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.		125,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแยกหัวยุบเหนียว ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.					75,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
74	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จากนายนไวกันทะวงศ์ศา ถึงนายนชุม สุจิน ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนลูกรัง			500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากถนนมัยคำเหล่า ถึงทุ่งนา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม.2 ยาว 83 ม.2 หนา 0.15 ม.			190,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	สร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำลำเหมืองนาในจากนานายไว กันทะวงศ์ศา ถึงนานายวุ่น ยอดคำ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำ	200,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
77	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางสาวเอ็นดู ใจดู ถึงหน้าวัดต้าเหล้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.			54,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายประเสริฐ จอมภานิน ถึงบ้านนางผ่าย ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	120,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายเจริญ มิ่งมา ถึงบ้านนายบวร ทองดีบ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม.	170,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายสกล วันชัย ถึงทุ่งนาแม่ปู่	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.					96,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยข้างฉาปนสถานบ้านเหล่า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม.		310,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
82	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่จะเรียง บริเวณนานายกิมแส ธรรมจินดา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง			500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
83	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ จอมภานุ ถึงบ้านนายเจริญ มิ่งมา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		245,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายเหวียน อินตาปุม ถึงนางนงมุก ต่อตัน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 150 ม.		400,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
85	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายเจริญ จันทร์ชอดแก้ว ถึงบ้านนายเหวียน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 2 ม. ยาว 146 ม.	650,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
86	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาชนอกถึงทางไปบ้าน หัวฝาย ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
87	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากสวนนายสิทธิ ถึงสวน นายสงวน ศรีคำภา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
88	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย แม่น้ำมูล ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อเหลี่ยม					600,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
89	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากท่อเหลี่ยมแม่ทะ ถึงจำแชน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				400,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนค คสล. ซอย 4 จากบ้านนายส่ง จอมภาน ถึงบ้าน นางน้อม สุตทา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.		75,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
91	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากวัดต้าเหล้า ถึงบ้านนายถนอม พงไพร ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายลวด พิพัฒน์ कुमार ถึงบ้านนายเจริญ มีงมา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจันงค์ ไชยแวน ถึงนาแม่ปู่ห้วยพริ้ว ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.				400,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอ่อน เหล่ารุ่งเรืองกุล ถึงบ้านนายกุล มีแก้ว ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	125,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
95	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสกล สิงห์บุตร ถึง บ้านนายดำรงค์ อินตาปุม ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทั้ง คสล.			450,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางสมบูรณ์ เหล่ารุ่งเรืองกุล ถึงบ้านนายพิกุล มีแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.					182,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
97	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 จากบ้านนายประชัน วงศ์เยอ ถึงวัดบ้านเหล่า	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.3-0.5 ม. ยาว 92 ม.	180,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
98	ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ม.2 สายฝายห้วยปุงเหนียวลูกเหนือ	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
99	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนางต่อมคำ สิงห์บุตร ถึงห้วยแม่พริ้ว ม.2,8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
100	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายน้ำดู ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
101	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแม่ทะตะวันตก จากนายนาย ศักดิ์ ถึงนายนายศรีไพ สุขจิน ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 4 กม.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่ตุ๋่มถึงห้วยแม่หลงน้อย (กิวมาเมา) ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก			400,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
103	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาบอม ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				400,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายทองอยู่ แสนซัด ถึงบ้านนายจันทร์ สีฟอง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม.	160,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายชุม เขียวพรม ถึงบ้านนางมิก ทินาน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.		100,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายอุทาน คำเรือน ถึงบ้านนายเพชร คำเรือน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.				81,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนางกัลยาพัฒน์ ช่อแก้ว ถึงบ้านนายทองอินทร์ ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.		95,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
108	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายร่องน้ำจำ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายสมศักดิ์ อ้นจันทร์ ถึงบ้านนางสมพรรณ ศิริปัญญาแสง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
110	สร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากสวนนายกฤษฎา ปินตายอด ถึงบ้านนายชัย ปินตายอด ม.8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 130 ม.		360,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 จากบ้านนางกันยา ปัญญาสา ถึงบ้านนางอุดม สิทธิธำคำ	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 100 ม.			170,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร จากนายนายไวกันทะวงศ์ศา ถึงนายนายเป็งมะลิลา ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.2 ม.					600,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายพะวงผาตลาดแม่ทาม ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.				500,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
114	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายร่องมะปราง ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1 กม.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
115	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.8 สายตลาดสดบ้านเหล่า ถึงบ้านนางสำราญ บ่อแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
116	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายนาออก จากสวนนางพิกุล บุญสุข ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกอก ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนหินคลุก	300,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
117	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายปากถ้ำถึงนางนางหนิม ทิคำ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนหินคลุก			400,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายห้วยพร้าว จากน่านางจิรภัทร จันโท ถึงสวนนางธัญวรรณ์ ปวงจันทร์ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
119	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก นาแม่ปู่ จากบ้านนายณรงค์ศักดิ์ ผัดหล้า ถึงบ้านนายประดุง ดิสี ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
120	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายแม่น้ำกุล จากน่านายสิน มะลิลา ถึงสวน นางไก่อแก้ว ถาเปี้ย ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
121	ขยายเขตเสาไฟฟ้า เข้าไปบริเวณ แม่ตุ๋่ม ม.8	เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับผลิตน้ำประปา	เขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	300,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคและ บริโภค	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนางกัญญาภักดิ์ จันทรชอดแก้ว ถึงบ้านนายเศียร ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.					85,800	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
123	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 510 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,040 ม.		469,200				1 สาย	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ผิวหินคลุกบดอัดแน่น ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	จุดที่ 1 ขนดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.1 ม. จุดที่ 1 ขนดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.1 ม.	441,752					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
125	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้าน นางอำพันธุ์ ตีสี ถึงบ้านนางมาลัย ไชยสวัสดิ์ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
126	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแม่แจ่ม ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
127	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายจำผักหละ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
128	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยจำเลี้ยว ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
129	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาปูย ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
130	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากน้ำซับถึงลำห้วยแม่ต้า	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.8 ม. ลึก 0.8 ม. ยาว 240 ม.					428,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแพะใต้ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					300,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
132	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยจำเสือ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.	300,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
133	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายสม จินดาฟอง ถึงบ้านนายฤกษ์ชัย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.			600,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
134	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากน้ำซับ ถึงนายนายยงยุทธ เมือกเต็ม ม.3	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. ยาว 120 ม.		105,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
135	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากลำเหมืองน้ำซับเดิม ถึงที่นา นายสิทธิพร ปัญญาฉลาด ม.3	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 281 ม.		320,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางมี ปัญญาบุตร ถึงบ้านนายสุชาติ วงษ์ทอง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.		312,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
137	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายแสง แซ่ต้อ ถึงบ้านนายจันทร์ ยะหลัก	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.				120,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางศรีนวล รอดชุมแสง ถึงบ้านนายสมพร ขวัญจอม	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม.		319,200				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
139	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชาญชัย ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนายศรีนวล กันทะเขียว ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.	127,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
140	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร สายห้วยผาง ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
141	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางเปล่ง หัวหาญ ถึงบ้านนายสมโภช สุภาดา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.		360,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
142	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากโรงเรียนบ้านม่อน ถึงนา นายเสงี่ยม ฝั้นหลี่	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.8 ม. ลึก 0.8 ม. ยาว 300 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
143	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายบ้านบ่อจ้าว ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
144	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัด พร้อมวางท่อ จากนายนายคัตถึงแม่แจ่ม ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 24 ท่อน				350,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
145	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จากบ้านนายเปล่ง หัวหาญ ถึงสวนนายโต จอมภาปี(ประตู่โขง)	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.3 ม.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
146	ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านพลังงาน แสงอาทิตย์ ม.3	เพื่อใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุด			400,000			จำนวน ที่ติดตั้ง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง	กองช่าง
147	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสวนนายก้วน ทรัพย์แสนยานุกร ถึงนางนิตย เรียงงาม ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.5 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
148	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาแก ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
149	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 397 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,588 ตร.ม.		444,640				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
150	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัด พร้อมวางท่อ บ้านบ่อเจ้า จากบ้านนางมี ถึงสวนนายวิทย์ ปัญญาบุตร ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 20 ท่อน				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
151	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจันทน์ ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนางอร กันทะเขียว ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 149 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.		240,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเสาร์แก้ว ปัญญาจันทร์ ถึงนายเอกราช ยอดคำ ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.		170,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
153	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากบ้านนางศรีัญญา หาญยศ ถึงบ้านนายพิบูลย์ ฝันหลี่	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.3-0.5 ม. ยาว 323 ม.					630,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
154	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายหนองมะเต้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
155	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายเลื่อน ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนายนอง ใจยะสุดตา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
156	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 397 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,588 ตร.ม.		444,640				1 สาย	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
157	ถมไหล่ทางถนน จากวัดต้าเวียงถึง ถนนภายในหมู่บ้าน ม.3,7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ไหล่ทางถนน				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
158	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางมณฑนา ชันแก้ว ถึงสะพานบ้านน้ำดิบ ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
159	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายวาด ถึงบ้าน นายพงศกรณ์ ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้างใน 0.3 ม. ยาว 176 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม.			330,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยทรายขาว ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 4 กม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
161	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 สายห้วยทรายขาวถึงหนองมะนิว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 5 กม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
162	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยสะมัน ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
163	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ้าน นายบุญช่วย แก้วเหลือง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					30,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
164	ปรับปรุงเส้นทางเกษตร ม.4 สายหนองสาม่านถึงดงมัวฮา	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	เส้นทางทางการเกษตร				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
165	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ จากสวนนายทนต์ หนาน ถึงสวนนางสุภาวดี ธีราช ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
166	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด จากนายนายกวัน วิฑูร ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.2 ม.					140,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
167	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากหนองมะนิว ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากหนองสาม่านถึงหนองแพะเมือง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ		450,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
169	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยทรายขาวใต้(สวนนายมนัส กาแว่น) ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง			500,000			ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
170	วางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายคง ธิราช ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อระบายน้ำ			50,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
171	ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสวนนางม่อนเชียงหมี ถึงสวนนายเสาร์ ปินตาตุ้ย ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ		350,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
172	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่น้ำดิบ(หลังลานพืชผลการเกษตร นายบุญส่ง พองคำ) ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง		500,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
173	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแนวไฟฟ้าแรงสูง ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.		350,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
174	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายวงศ์ แก้วเหลือง ถึงบ้านนางประทุม สารแห้ง ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 281 ม.			250,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
175	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายจันทน์ ชันแก้ว ถึงบ้านนายตาคำ กันกา ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 17 ม.			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
176	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวงศ์ แก้วเหลง ถึงบ้านนายบุญช่วย แก้วเหลง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.			480,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
177	ปรับปรุงถนนบดอัด สายผาทะลุ จากบ้านนายคง ธีราช ถึงถนนสาย คูมาร ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
178	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บริเวณบ้านนายแสน กองนำ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.					41,600	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
179	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.4 จากสวนนายสายัณ กาละวัน ถึงสวนนางคำมูล ธีราช	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
180	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 จากบ้านนายสวิง มนุษย์สม ถึงบ้านนายเจริญ เจริญภาพ	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้างใน 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 54 ม.			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
181	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 จากนางสนอง จัดสาน ถึงทุ่งนาใน	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้างใน 0.3 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. ยาว 200 ม.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางตาคำ บัวคำมา ถึงบ้านนายสนธิ พองจันทร์ ม.5	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 167 ม. ลึก 0.7 ม.				500,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
183	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากนางนางวรรณาสุขหล่อ ถึงนางนางหลั่น เจริญศิริ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
184	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.5 จากสวนนายศรีวัน ศรีชมภู ถึงสวน นายสองเมือง สีม่วง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.3 ม.		300,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
185	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากสามแยกถนนทางไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงประปาหมู่บ้าน และจากสามแยกทางไปศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานข้ามห้วยแม่ต้า ม.5	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.3 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. ยาว 160 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 ม. จำนวน 12 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างใน 0.4 ม. ยาว 148 ม. ลึกเฉลี่ย 0.72 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. จำนวน 32 ท่อน		450,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
186	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายเพิง ม.5	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร จากสวนนายนิเวศน์ ใจยะสุดตา ถึงบ้านหัวฝาย ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
188	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายเทียน เหมยปัน ถึงสวนนายแถม ธีราช ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
189	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด(หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 จากสวนนายสุจิต จินะอินทร์ ถึงสวนนายสุพรรณ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด(หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
190	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 7 บริเวณบ้านนางแดง ยอดคำ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
191	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จากฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ต้าถึงหัวโลก ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก					50,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
192	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย บ้านห่าง ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง ยาว 4 ม.		350,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
193	ซ่อมแซมถนนปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย 7 บริเวณบ้านนางแก้ว ยอดคำ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	ซ่อมแซมถนนปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกปากซอยบ้านนางสนอง สุขหล่อ ถึงบ้านนางนงนุช บุเงิน ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				350,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
195	ก่อสร้างถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร (หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำห้วยบ้านท่า จากสวนนายประเสริฐ เหมยป็น ถึงสวนนางแสงหล้า พรหมทา ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
196	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากถนนลาดยางสายบ้านน้ำดิบ-บ้านผาคัน ถึงบ้านนายอดุลย์ ไชยศิริระเกตุ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.			620,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
197	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายนิเวศน์ วงศ์อินทร์ ถึงห้วยแม่ต้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.				600,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
198	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายเกรียง สุขหล่อ ถึงบ้านนายผ่าน สุขหล่อ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.				96,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
199	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยขวาเหนือ บริเวณสวนนายสมาน จินดาพอง ถึงสวนนายสา อ้วนเปี้ย ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาด 1.8 x 1.8 ม. จำนวน 2 ช่องทาง		200,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายทา จัดสาร ถึงบ้านนางนงลักษณ์ รกขวา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.		144,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
201	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางจันดี สุขหล่อ ถึงบ้านนายจันทร์ ธีราช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม.				540,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
202	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายมานพ แวนเขียว ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ปู่ตา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.		168,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
203	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จากบ้านนางคำ ลับแลใจ ถึงบ้านนางคำใส จินดาฟอง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาด 3 x 3 ม. จำนวน 3 ช่องทาง		600,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
204	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 สายบ้านต้นผึ้ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
205	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จากบ้าน นายสมภาร แหดจ่าง ถึงบ้าน นายศรีวรรณ สีชมพู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาด 3 x 3 ม. จำนวน 3 ช่องทาง	600,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
206	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนนาย สมศักดิ์ ถึงสวนนายนิล เหมยปัน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 2 กม.				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
207	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 ซอย 1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายปี ถาแก้ว ถึงสี่แยกบ้านแม่แปง ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.3 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		234,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
209	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางฟอง วงศ์หล้า ถึงห้วยแม่เหล็ก ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 107 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
210	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางศิริกานต์ ยัพ ถึงห้วยแม่เหล็ก ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
211	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู แยกวัดบ้านเหล็ก จากบ้านนางเสาร์ วงศ์เกตุ ถึงบ้านนายบุญทด บุญช่วย ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
212	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายประสงค์ วรรณชนะ ถึงห้วยแม่ต้า ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
213	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายการินทร์ จอมใจ ถึงบ้านนางอำพัน ไชยแก้ว ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		450,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
214	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางดี ถึงบ้านนายจันทร์ ธีราช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม.	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
215	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่ การเกษตร จากน่านางยอ แก้วอ้วน ถึงน่านายเริง เหมยปัน ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.2 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
216	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากหมู่บ้าน ถึงอ่างแม่ทรายผาง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน					420,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
217	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายโทกหมาแดง ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
218	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางคำแฝง อันจันทร์ ถึงบ้านนางเนียร ปัญญานันท์ ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
219	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม.			666,400			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
220	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 3 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 464 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,856 ตร.ม.				519,680		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
221	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยป่าไร่ ถึงห้วย แม่การ่อน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
222	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายผ่าน สุขหล่อ ถึงบ้าน นายศรีวัน สีชมพู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					650,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
223	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแม่การ่อน จากสวนนายสุทิน ชุ่มแปง ถึงสวน นายชุมพร จินะอินทร์ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
224	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อสายห้วยป่าบง จากสวนนาย สมศักดิ์ ใจป้อ ถึงสวนนายเทวดล คำเฮียง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					350,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
225	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแม่เหล็กหลวง จากสวนนายศรีวิชัย ยะโสภา ถึงสวนนายเจริญ เจริญภาพ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
226	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยขาว-แม่ทรายผาง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
227	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางบัวเรียว จอมใจ ถึงบ้าน นายวิศาสตร์ ปุตา ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 400 ม.		580,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก จากนายนายดอน เหมยปิ่น ถึงหน่วย ป่าไม้ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
229	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.9 สายห้วยป่าไร่ถึงห้วยขาวเหนือ	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					100,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทาง การเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
230	ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้าม ลำห้วยแม่เหล็กหลวง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	คอสะพานข้ามลำห้วย	330,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
231	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม.			666,400			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
232	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 3 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 464 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,856 ตร.ม.			519,680			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
233	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนางหล้า สีม่วง ถึงบ้าน นางอรรพรรณ ศิริโสภา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.			240,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
234	ปรับปรุงถนน บริเวณนายนายสนธิ ปวงรัตน์ ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน				100,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
235	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายณัฐพล วันดี ถึงบ้านนางอุณ เครือเปียะ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.		348,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนางอรรพรรณ ศิริโสภา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หิน 0.15 ม. ยาว 120 ม.		150,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
237	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายหมอก เจริญภาพ ถึงบ้านนายณัฐพล วันดี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หิน 0.15 ม.	360,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
238	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสนอง เชียงผา ถึงบ้านนางกันดา เจริญผล	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 15 ม. หิน 0.15 ม.				27,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
239	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านก้านัน ถึงบ้านนายवल คำผล	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หิน 0.15 ม.				144,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
240	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายตอนอ้อ จากโครงการแม่แจ่ม ถึงนายคำ กิตติสาร ม.6	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,100 ลบ.ม.			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
241	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายเพชร ภิวงศ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ น้อยสีเกิด	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม.				480,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
242	สร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 จากบ้านนายเป้ง ถึงบ้านนางปา สีม่วง	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. สูงเฉลี่ย 0.6 ม. ยาว 500 ม.	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
243	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยขวา ม.6	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
244	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนายพล คำผิง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 70 ม.		120,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
245	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายบุญส่ง พองคำ ถึงแพะป่าแดง ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.2 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ				230,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
246	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายหมอก เจริญภาพ ถึงบ้านนายนิรุฒ วันดี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 120 ม.		150,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
247	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสมคิด สีสว่าง ถึงบ้านนางสายใจ กันทะสอน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 120 ม.	175,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
248	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านผาฉาย หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 535 ม. หน้าเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม.				599,200		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
249	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนายสนอง เชียงเหงา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.5 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 50 ม.	70,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
250	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายเลียบบผาฉาย(ต่อเนื่อง) ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					250,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาง ยอด ยืนคง ถึงบ้านนางอรรณพ ศิริโสภา ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 265 ม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
252	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเนียน จอมใจ ถึงบ้าน นางจันทร์สม จินดาพอง ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม.	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
253	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเฉลียว ศรีษะเกตุ ถึง บ้านนางคำมูล ข้ามสาม ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.			38,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
254	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสมบัติ ภิวงค์ ถึงบ้าน นายเกรียงไกร มะลิวัลย์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					320,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
255	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากสามแยกบ้านนายเกรียงไกร ภิวงค์ ถึงบ้านนางจำปี คงสมเจริญ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.				320,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
256	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 535 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม.	599,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
257	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายหมวก แก้วแหลง ถึงบ้านนางเงิน ทิคำ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.		72,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
258	สร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยแม่เหลงน้อย บริเวณนายนมา ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.			336,000			ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
259	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนางบัวเดียว ทิศำ ถึงถนน คสล. เดิม	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.		36,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
260	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่ การเกษตร จากสวนนายสมาน จินดาฟอง ถึงฝายน้ำล้นแม่เหลง หลวง ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.2 ม.	250,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
261	เสริมผิวจราจรสะพาน คสล. ข้าม ห้วยแม่เหลง จุดบ้านนางบัวเดียว ทิศำ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	เสริมผิวจราจรสะพาน					200,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
262	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร ม.7 สายห้วยขวา	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ลูกรังบดอัด					150,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทาง การเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
263	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่อเหล็มนายนมา ถึงสวน นายเรืองฤทธิ์ สุริยแก้ว ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม. ยาว 3,000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 20 ท่อน				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
264	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.	380,800					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแม่เหล็กหลวง ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 0.4 ม. ยาว 2,500 ม.				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
266	ถมไหล่ถนน คสล. ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ไหล่ถนน	150,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
267	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเรียงหิน ยาแนวกันตลิ่งพัง จากบ้าน นายวรพจน์ กันทะวงศ์ ถึงบ้าน นายณรงค์ชัย แสงสุวรรณ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเรียงหิน เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพัง					850,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
268	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 278 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.			311,360			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
269	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายวาลย์ ทิดำ ถึงห้วยแม่เหล็กหลวง ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
270	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก จากถนนภายในหมู่บ้าน ถึงอ่าง แม่เหล็กน้อย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
271	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายศรีโร ป็นตุ่น ถึงสวนนายทา วงศ์อินทร์ ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
272	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก จากอ่างแม่เหลงน้อย ถึงฝาย ตาดหมู่น้ำ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				200,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
273	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ จากห้วยขาว ถึงฝายแม่เหลงหลวง ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		420,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
274	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร จากถนนหลวง ถึงนาหนองหอย ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด	300,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
275	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี อินทร์ประดิษฐ์ ถึงอ่างแม่เหลงน้อย (ต่อเนื่อง) ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนน คสล.					650,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
276	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.				380,800		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
277	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 278 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	311,360					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
รวม 277 โครงการ				15,825,872	17,478,370	19,360,000	15,346,680	17,830,900			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุนิยมวิทยา และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพืชและสัตว์ทุกชนิด	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในพืชและสัตว์ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุม	พืชและสัตว์ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้ได้รับความเสียหาย	สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ				50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ม.1-10	เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน ม.1-10	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนหมู่บ้าน	ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง	สำนักปลัดเทศบาล
2	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัดเทศบาล
3	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุตุนิยม และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุม	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้ติดเชื้อ	ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดได้	สำนักปลัดเทศบาล
4	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	จำนวนสัตว์	ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัดเทศบาล
5	เด็กเล็กปลอดภัยโรคมือ เท้า ปาก	เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก	เด็กเล็กในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคมือ เท้า ปาก	สำนักปลัดเทศบาล
6	รณรงค์ต่อต้านและป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(10 หมู่บ้าน)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	คัดกรองค้นหาสารพิษในร่างกายประชาชน	ค้นหาผู้ป่วยเริ่มแรก เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	50,000		50,000		50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	สำนักปลัดเทศบาล
8	ฝึกอบรมส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก	หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ขวบ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	จำนวนผู้เข้าร่วม	หญิงตั้งครรภ์และแม่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและบุตร	สำนักปลัดเทศบาล
9	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า	เพื่อพัฒนา อสม. และผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น	อสม. และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	จำนวนผู้เข้าร่วม	อสม. และผู้นำชุมชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
10	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนตำบลเวียงต้า	เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้า	กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า อาหารและแผงลอย ในพื้นที่ตำบลเทศบาลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้ประกอบการร้านค้าตระหนักถึงความสะอาด	สำนักปลัดเทศบาล
11	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และผู้นำชุมชนตำบลเวียงต้า	เพื่อให้ อสม. และผู้นำชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติและถ่ายทอดสู่ผู้อื่น	อสม.และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	117,900	117,900	117,900	117,900	117,900	จำนวนผู้เข้าร่วม	อสม. และผู้นำชุมชนมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
12	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้ประกอบการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน	สำนักปลัดเทศบาล
13	ฝึกอบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชน ม.1-10 จำนวน	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนปลอดภัยจากโรคขาดสารไอโอดีน	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ หมู่บ้านละ 20,000 บาท	หมู่ที่ 1-10 ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนหมู่บ้าน	ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล
15	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์	อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เทศบาลเวียงต้าปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัดเทศบาล
16	กิจกรรม 5 ส ของเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าร่วม	การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 16 โครงการ				847,600	797,600	847,600	797,600	847,600			

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบล รู้จักการคัดแยกขยะ	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	จำนวนขยะลดลง	สำนักปลัด เทศบาล
2	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและ เข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย	ประชาชน จำนวน 10 หมู่บ้าน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ปริมาณขยะลดลง	สำนักปลัด เทศบาล
3	ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ	เพื่อให้มีการกำจัดขยะที่ได้ มาตรฐาน	บ่อขยะแบบฝังกลบ จำนวน 2 บ่อ พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ	100,000		100,000		100,000	จำนวน บ่อ	พื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้ามีความ สะอาด	กองช่าง
4	รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกพืชนิด โลกร้อน	1. เพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อมและ ลดปริมาณขยะ 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าทดแทน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ปริมาณขยะถุงพลาสติก ลดลง	กองช่าง
รวม 4 โครงการ				185,000	85,000	185,000	85,000	185,000			

3.4 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	ชะลอการไหลของน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ	สร้างฝายชะลอน้ำในลำห้วยพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงต้า	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ขนาด	มีน้ำเพียงพอสำหรับ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ ป่าไม้	กองช่าง
2	สร้างสนามกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน	สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10					500,000	จำนวน ผู้ใช้	ประชาชนมีร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง	กองช่าง
3	เปลี่ยนหลอด LED ในพื้นที่ สาธารณะของตำบลเวียงต้า	1. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้า	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)				3,000,000		ค่าไฟฟ้า ลดลง อย่างน้อย 10%	ค่าไฟฟ้าลดลง	กองช่าง
4	ผลิตถ่านอัดแท่ง	1. ลดเศษไม้ไผ่ เพื่อนำถ่าน มาทดแทนพลังงาน 2. เกิดรายได้ในชุมชน	กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่ง			120,000			จำนวน ผู้เข้าร่วม กลุ่ม	1. ลดการเผาทิ้งของ เศษไม้ไผ่ 2. รายได้ของครัวเรือน เพิ่มขึ้น	กองช่าง
5	ก่อสร้างเตาเผาถ่านแบบไรควัน	1. เพื่อลดปัญหาหมอกควันที่ เกิดจากการเผาเศษไม้ไผ่ 2. เพื่อกำจัดขยะโดยใช้กระบวนการ การเผาไหม้ แบบสมบูรณ์ แบบ ไม่มีควัน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	มลพิษทางอากาศ ลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ผลิตระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนจาก ถ่านไม้ไผ่	1. เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)			100,000			จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	รายจ่ายด้านการเกษตร ลดลง	กองช่าง
รวม 6 โครงการ				375,000	275,000	295,000	3,075,000	575,000			

3.5 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำน้ำหมักชีวภาพ	ประชาชนตำบลเวียงต้า (ม.1-10)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำน้ำหมักชีวภาพ	สำนักปลัดเทศบาล
2	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ประชาชนตำบลเวียงต้า (ม.1-10)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ประชาชนมีจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	สำนักปลัดเทศบาล
3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัดเทศบาล
4	รณรงค์ล้างถนนเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง	1.เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ 2.เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควัน	ปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันและฝุ่นละอองลดลง	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าร่วม	สภาพอากาศภายในพื้นที่เทศบาลเวียงต้าดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
5	ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลเวียงต้า	ป่าชุมชนในเทศบาลตำบลเวียงต้า	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้	สำนักปลัดเทศบาล
6	ปลูกต้นไม้คนละต้นในวันต้นไม้แห่งชาติ	เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าร่วม	จำนวนป่าไม้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปลูกป่าชุมชน	เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลเวียงต้า	ป่าชุมชนในเทศบาลตำบลเวียงต้า	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด เทศบาล
8	ปรับปรุงดูแลรักษาป่าชุมชนและ กันแนวไฟในฤดูแล้ง ม.4	เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด เทศบาล
9	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. เพื่อปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ต่างๆ 2. เพื่ออนุรักษ์และปลูกฝังการ สร้างจิตสำนึกของชุมชนในการ ปลูกต้นไม้ 3. เพื่อทดแทนการบุกรุกทำลาย ป่าไม้ในชุมชน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ	ทรัพยากรธรรมชาติใน พื้นที่เพิ่มจำนวนมาก ขึ้น	กองช่าง
10	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน พลังงานประจำชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้พลังงานด้านต่างๆ	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า(ม.1-10)					10,000	จำนวน ผู้เข้ารับ การอบรม	ตัวแทนชุมชนมีความรู้ ด้านพลังงานที่สามารถ ถ่ายทอดความรู้ได้	กองช่าง
รวม 10 โครงการ				108,200	108,200	108,200	108,200	118,200			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.2 การพัฒนาทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.3 การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.4 การพัฒนาด้านกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วันแม่แห่งชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ประชาชนตำบลเวียงต้า	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนเกิดจิต สำนึกในพระคุณแม่ และมีความกตัญญู กตเวทิต่อบุพการี	กองการ ศึกษา
2	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	เกิดการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่างๆ	กองการ ศึกษา
3	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้ถึงตระหนักคุณค่า ของตัวเองและแสดงออกใน ทางที่เหมาะสม	เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้า	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	เด็กตระหนักถึง คุณค่าของตัวเอง และแสดงออกใน ทางที่เหมาะสม	กองการ ศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อวางแผนแนวทางและกรอบการดำเนินงานพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1 โครงการ /ปี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนการดำเนินงานในการพัฒนา	กองการศึกษา
5	จัดกิจกรรม/โครงการ/นิทรรศการ	เพื่อให้เด็กเล็กและประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารและให้ความสำคัญกับเด็กมากยิ่งขึ้น	เด็กเล็ก และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	3 แห่ง	เด็กและประชาชนได้ความรู้และได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ	กองการศึกษา
6	จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างสามัคคี	เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เด็กและเยาวชนเกิดความรักและความสามัคคีร่วมกัน	กองการศึกษา
7	หนูน้อยพินดี	1.เพื่อเสริมสร้างเด็กให้มีสุขภาพพื้นที่แข็งแรง 2.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก	1.เด็กเล็กในศูนย์ ศพด. 2.ผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เด็กมีสุขภาพฟันที่ดียิ่งขึ้น	กองการศึกษา
8	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	1.ฝึกอบรมให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2.เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย	1.ผู้ปกครองเด็กเล็กใน ศพด. 2.ครูผู้ดูแลเด็ก	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า บ้านแสนทอง และบ้านผาฉาย และเด็กอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวัน 2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 6.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 7.ค่าหนังสือเรียน 8.ค่าอุปกรณ์การเรียน 9.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 10.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนเด็ก	เด็กได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ค่าใช้จ่ายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อให้มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวัน 2.จัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3.ค่าหนังสือเรียน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	จำนวนเด็ก	เด็กได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน	กองการศึกษา
รวม 10 โครงการ				1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000			

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาลาย	เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย	รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		200,000				ความยาว	เด็กมีความปลอดภัย	กองการศึกษา
2	ก่อสร้างกันสาดโดมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า	กันสาดโดม 2 จุด	350,000					ขนาด	คุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น	กองการศึกษา
รวม 2 โครงการ				350,000	200,000						

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สานสัมพันธ์สามวัย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงต้า	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา
2	จัดงานลอยกระทงประจำปี	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานวันลอยกระทง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษา
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือเข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	การเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	กองการศึกษา
4	ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ม.8	เพื่อส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม	ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนผู้เข้าเที่ยว	สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม	กองช่าง
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำห้วยขวาเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน ม.6	เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับสระน้ำห้วยขวา	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมสระน้ำห้วยขวา		200,000				จำนวนผู้มาใช้บริการ	ประชาชนมีสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงทัศนัถ้ำแอร์ธรรมชาติ ม.1	เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับ ภูมิทัศน์บริเวณถ้ำแอร์ธรรมชาติ	ปรับปรุงทัศนัถ้ำและสภาพแวดล้อม บริเวณถ้ำแอร์ธรรมชาติ	300,000					1 แห่ง	ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ	กองช่าง
รวม 7 โครงการ				1,070,000	970,000	770,000	770,000	770,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้านเกษตรคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ด้านไม้สัก ไม้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การที่เลือกทำ 2.7 เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทำหน่อไม้อัดปิ้ง	1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้ที่มีสนใจ 2.เพื่อเป็นการแปรรูปและถนอมอาหาร 3.เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน 4.เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน	อบรมให้ความรู้การทำหน่อไม้อัดปิ้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	1.กลุ่มสตรีแม่บ้านเกิดทักษะและประสบการณ์ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ 2.กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 4.ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ การปลูกป่าเศรษฐกิจ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
3	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพกับ ประชาชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
4	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มนวดแผนไทย	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ การนวดแผนไทย	20,000		20,000			จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
5	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่สตรีและ ประชาชนที่สนใจ	1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะ ด้านอาชีพ 2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใน การประกอบอาชีพ 3.เพื่อส่งเสริมและตั้งกลุ่มอาชีพ	กลุ่มสตรีและประชาชน	30,000			30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	1.กลุ่มสตรีความรู้ และทักษะด้านอาชีพ 2.กลุ่มสตรีโอกาส และทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ 3.มีกลุ่มอาชีพทำ ขนมไทย	สำนักปลัด เทศบาล
6	ส่งเสริมอาชีพเพาะกล้าสักทอง	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ การเพาะกล้าสักทอง	30,000			30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
7	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้เกี่ยวกับ วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กลุ่มสตรีในพื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้า				150,000	150,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีการ ดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด เทศบาล
8	ส่งเสริมทักษะ สร้างจิตสำนึกวิถีชีวิต เยาวชนกับการสร้างอาชีพตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบล เวียงต้า (10 หมู่บ้าน)				30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	เยาวชนมีการดำเนิน ชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	50,000				50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง	สำนักปลัดเทศบาล
10	จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า				100,000		จำนวนผู้ใช้	ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัดเทศบาล
11	ส่งเสริมอาชีพทอผ้า ม.1	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทอผ้า	30,000		30,000		30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
12	ส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่/ไม้สัก ม.7,10	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่/ไม้สัก				30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
13	ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ม.3,6,7,10,	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำดอกไม้จันทน์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
14	ส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องจักสาน ม.2,3,5,6	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำเครื่องจักสาน		20,000		20,000		จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
15	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ ม.8	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพเย็บกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล เวียงต้า	1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ พัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ ยอมรับของสังคม 2.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการ พัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีใน การบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มี ประสิทธิภาพ	ผู้นำสตรีและกรรมการสตรีระดับ หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า จำนวน 50 คน	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	1.สตรีได้รับการ ส่งเสริมให้สามารถ แสดงออกซึ่งความ สามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคม 2.สตรีมีทัศนคติที่ดี ในการพัฒนาตนเอง สู่ภาวะความเป็น ผู้นำที่ดี	สำนักปลัด เทศบาล
17	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าดัดมือ ม.9	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพเย็บกระเป๋าดัดมือ				20,000		จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
18	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	เพื่อสร้างความรักความเข้าใจ ภายในครอบครัว	สมาชิกครอบครัว จำนวน 20 ครัวเรือน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	สมาชิกครอบครัว ตระหนักถึงความ สำคัญของสถาบัน ครอบครัว	สำนักปลัด เทศบาล
19	ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี	เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ชุมชนท่องเที่ยว	เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีแพร่	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ชุมชนได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยว	สำนักปลัด เทศบาล
21	แปรรูปพืชผลทางการเกษตร(ตาม ฤดูกาล) ม.1,10	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป พืชผลทางการเกษตร	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนนำไป ประกอบเป็นอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	สำนักปลัด เทศบาล
22	ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม.6	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ดอกไม้ประดิษฐ์	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนนำไป ประกอบเป็นอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	สำนักปลัด เทศบาล
23	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง เปิดพันธุ์ไข่และไก่พันธุ์ไข่	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง เปิดพันธุ์ไข่และไก่พันธุ์ไข่	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)			30,000			จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนนำไป ประกอบเป็นอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 23 โครงการ				500,000	365,000	425,000	755,000	695,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม

6.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้ป่วยเอดส์	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	จำนวนผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(ม.1-10)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	จำนวนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(ม.1-10)	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	จำนวนผู้พิการ	ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
4	งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ	ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	10 หมู่	ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 4 โครงการ				16,300,000	16,300,000	16,300,000	16,300,000	16,300,000			

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบุคลากรทีมกู้ชีพ-กู้ภัย และบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อเพิ่มความรู้ในงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ระบบการทำงานกู้ชีพและการแพทย์ฉุกเฉินดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
2	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการจัดการภัยพิบัติ	สมาชิกอปพร. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ทบทวนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
3	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ	อปพร. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภัยพิบัติ	สำนักปลัดเทศบาล
4	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล/ประเพณีและวันสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ	ประชาชน/ผู้ที่สัญจรในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง	สำนักปลัดเทศบาล
5	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมของอปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของอปพร.	อปพร./ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนอปพร.	อปพร. ดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมหมอกควัน ไฟป่า	เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลง	สำนักปลัดเทศบาล
7	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลเวียงต้า จำนวน 50 คน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 7 โครงการ				220,000	220,000	220,000	220,000	220,000			

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ	ผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้าและผู้พิการที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	30,000		30,000		30,000	จำนวนผู้พิการ	ผู้พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต	สำนักปลัดเทศบาล
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งทางด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า จำนวน 10 หมู่บ้าน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง	สำนักปลัดเทศบาล
3	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในตำบลเวียงต้า	เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส คนยากคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพในการดำรงชีวิต	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/คนยากจน	20,000			20,000	20,000	จำนวนคน	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
5	ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดอีก	ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ผู้ที่เคยติดยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
6	ก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน	พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/คนยากจน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนคน	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	สำรวจข้อมูลเด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ คนยากจน/เด็ก	10,000		10,000		10,000	จำนวน คน	มีข้อมูลที่ใช้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล
8	อบรมบทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชนในวิถี ประชาธิปไตย	1.เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง สิทธิ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.เพื่อสร้างความตระหนักในการ ประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ทางสังคม	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่- บ้าน ประธานกลุ่มสตรี ตัวแทน สภาเด็กและเยาวชน ตัวแทนกลุ่ม องค์กรต่างๆ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง ต่อการปกครองใน ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	สำนักปลัด เทศบาล
9	การสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาอาชีพ ต่างๆ	ข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่เทศบาล ตำบลเวียงต้า	20,000		20,000		20,000	จำนวน คน	มีข้อมูลในการ วางแผนงานเกี่ยวกับ อาชีพ	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 9 โครงการ				215,000	135,000	195,000	155,000	215,000			

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	เทศบาลตำบลเวียงต้าปลอดจากยาเสพติด	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนปลอดภัย จากยาเสพติด	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 1 โครงการ				50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			

6.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	เพื่อสร้างความสามัคคีและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชน	ประชาชน กลุ่มเยาวชน นักเรียน และพนักงานของเทศบาล	10,000		10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	กองการศึกษา
2	แข่งขันกีฬาเทศบาล และ อบจ.สัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ทั้งทางด้านการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและการกีฬาเพื่อมวลชน	พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	75,000			75,000	75,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา
3	กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลเวียงต้า	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงต้า	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เกิดความสามัคคีของเยาวชน/ประชาชนตำบลเวียงต้า	กองการศึกษา
4	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)				50,000	50,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ลดปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน	กองการศึกษา
5	ลานกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อลดปัญหาการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดของประชาชน/เด็กและเยาวชน	ประชาชน/เด็กและเยาวชน	50,000			50,000	50,000	จำนวนผู้ใช้	ปัญหายาเสพติดลดลง	สำนักปลัดเทศบาล
6	แข่งขันกีฬาเวียงต้าสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อลดปัญหาการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดของประชาชน/เด็กและเยาวชน	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ปัญหายาเสพติดลดลง	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 6 โครงการ				265,000	130,000	140,000	315,000	315,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.8 พัฒนาระบบการเรียนรู้รู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพนักงานเทศบาล	7,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
2	จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆในการพัฒนาชุมชน	แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เทศบาลมีแนวทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกัน	สำนักปลัดเทศบาล
3	เทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อให้บริการเสียภาษีแก่ประชาชน	ให้บริการแก่ประชาชน ในการจัดเก็บภาษี	10 หมู่บ้าน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้มารับบริการ	ประชาชนสะดวกในการเสียภาษี	กองคลัง
4	จัดเวทีประชาพิจารณ์	เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนา	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	สภาพปัญหาของชุมชน	รู้ถึงปัญหาและทิศทางการพัฒนา	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	พนักงานเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล
6	อบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นในการคุ้มครองสิทธิของตนเองตามกฎหมาย	ผู้บริหารท้องถิ่น,สท.,พนักงานเทศบาล,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน,นักเรียน/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัดเทศบาล
7	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	เพื่อค่าใช้จ่ายโครงการและการอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	30,000					1 ศูนย์	ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	สำนักปลัดเทศบาล
8	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	เพื่อใช้ในการจัดงาน นิทรรศการ การประกวดแข่งขัน งานพิธี การประชุมและกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	พนักงานเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร	เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหา	ศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร	5,000		5,000		5,000	จำนวนผู้ใช้บริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ	สำนักปลัดเทศบาล
10	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้กับประชาชน/หน่วยงานราชการอื่นรับทราบ	อปท.อื่น/หน่วยงานราชการอื่น/ประชาชน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	จำนวนผู้ใช้บริการ	ประชาชน/หน่วยงานราชการอื่นทราบถึงภารกิจหน้าที่ของเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล
11	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	เพื่อให้พนักงานเทศบาล/ผู้นำชุมชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 20 คน ประชาชนและผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
12	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนรัฐพิธีและนโยบายของรัฐ	เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	พนักงานเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่น ถวายความจงรักภักดี	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	โครงการที่รัฐให้ดำเนินการ	พนักงานเทศบาล/ผู้บริหารท้องถิ่นได้แสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	สำนักปลัดเทศบาล
13	จัดทำแผนตำบลมั่งคั่งยั่งยืน	เพื่อจัดทำแผนบูรณาการตำบลมั่งคั่งยั่งยืน	10 หมู่บ้าน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	เทศบาลตำบลเวียงต้ามีความมั่งคั่งยั่งยืน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 13 โครงการ				205,000	183,000	188,000	183,000	188,000			

7.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง	อาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 2.โรงเรียนบ้านแหลง(ครูประชาสามัคคี) 3.โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 4.โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	จำนวนนักเรียน	เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-6 ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้าได้รับประทานอาหารกลางวัน	กองการศึกษา
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงต้า	สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงต้า	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนโครงการ	การทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงต้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้งบประมาณอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านเหล่าในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน	โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนนักเรียน	นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมเกษตร	กองการศึกษา
รวม 3 โครงการ				1,454,000	1,454,000	1,454,000	1,454,000	1,454,000			

7.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สนับสนุนงบประมาณโครงการด้านสุขภาพและการควบคุมโรคของกลุ่ม อสม.	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนให้ปลอดจากโรค	กลุ่ม อสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	จำนวนโครงการ	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ				75,000	75,000	75,000	75,000	75,000			

7.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	1.เพื่อให้ประชาชน เด็กและ เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันตนเองเกี่ยวกับ ยาเสพติด 2.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนและ โรงเรียน 3.เพื่อให้ประชาชน เด็กและ เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน	ประชาชน/เด็กและเยาวชน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	1.ลดปัญหา อาชญากรรมที่อาจ เกิดขึ้น 2.ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด 3.ทำให้มีเครือข่ายใน การป้องกันปัญหา ยาเสพติด	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 1 โครงการ				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			

7.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	สนับสนุนงบประมาณด้านประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณในการจัด ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวน กิจกรรม	ประชาชนมีการ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ				50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			

7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ที่สำคัญภายในหมู่บ้าน ม.1-10	เพื่อใช้สำหรับรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของ ม.1-10	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนที่ติดตั้ง	ความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
2	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1-10	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	จำนวนหมู่บ้าน	หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	กองช่าง
3	ตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำประปาของตำบลเวียงต้า	เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา	ระบบประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า		30,000				1 โครงการ	น้ำประปามีคุณภาพที่ดีขึ้น	กองช่าง
4	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน ม.6	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 7 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.			150,000			ขนาดที่ต่อเติม	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
5	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.		530,000				ขนาดอาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร	530,000					ขนาดอาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
7	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.8	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.				530,000		ขนาดอาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ติดตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว	หอกระจายข่าว	228,000					จำนวนที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงหอกระจายข่าวที่ชำรุด	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงหอกระจายข่าวที่ชำรุด	50,000				50,000	จำนวนที่ปรับปรุง	ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ม.1,10	เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันปัญหาอัคคีภัย	สถานีสูบน้ำดับเพลิง			500,000			1 แห่ง	ปัญหาอัคคีภัยได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที	กองช่าง
11	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน ม.10	ใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กว้าง 9 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม.					800,000	ขนาด	ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านมากขึ้น	กองช่าง
12	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแป้น ม.1	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณฌาปนสถาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาฌาปนสถาน		200,000				ขนาด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
13	ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7	เพื่อปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดีขึ้น	ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย ม.7		250,000				ขนาด	ศาลาประจำหมู่บ้านมีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น	กองช่าง
14	ก่อสร้างราวกันตก บริเวณจุดท่อเหลี่ยมวัดตำม่อน	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ราวกันตก	70,000					ความยาว	การคมนาคมมีความปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
15	ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน ม.4	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 9 ม. ยาว 16 ม.			700,000			ขนาด	ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
16	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้หอกระจายข่าวสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	หอกระจายข่าว					100,000	ขนาด	ประชาชนในหมู่บ้านรับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างราวกันตก ม.8 จากบ้านนายหล้า ไวดี ถึงบ้านนางอุดม สิทธิคำ	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ราวกันตก		100,000				ความยาว	การคมนาคมมีความปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
18	ก่อสร้างรั้วคอนกรีต	เพื่อกันเขตบริเวณด้านหลังอาคาร เอนกประสงค์	ยาว 30 ม.	50,000					ความยาว	มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	กองการศึกษา
19	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน ม.8	เพื่อปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพดีขึ้น	ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน					250,000	ขนาด	ศาลาประจำหมู่บ้านมีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น	กองช่าง
20	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนตำบลเวียงต้าและอาคารกอง การศึกษา	เพื่อให้ห้องน้ำสามารถใช้งานได้ ดี	ห้องน้ำ				250,000		จำนวน ผู้ใช้	ผู้ใช้มีสุขลักษณะที่ดี	กองการศึกษา
รวม 20 โครงการ				1,438,000	1,620,000	1,860,000	1,290,000	1,710,000			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.01

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	10,160,000	33	11,887,754	35	13,086,032	24	9,210,000	26	11,400,000	139	55,743,786
รวม	25	10,160,000	33	11,887,754	35	13,086,032	24	9,210,000	26	11,400,000	139	55,743,786
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	59	15,825,872	60	17,478,370	58	19,360,000	49	15,346,680	54	17,830,900	277	85,841,822
รวม	59	15,825,872	60	17,478,370	58	19,360,000	49	15,346,680	54	17,830,900	277	85,841,822
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	105,000	5	95,000	5	105,000	7	145,000	6	135,000	8	585,000
รวม	5	105,000	5	95,000	5	105,000	7	145,000	6	135,000	8	585,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	1,100,000	5	1,580,000	4	1,850,000	2	1,030,000	4	1,650,000	14	7,210,000
รวม	3	1,100,000	5	1,580,000	4	1,850,000	2	1,030,000	4	1,650,000	14	7,210,000
รวมทั้งสิ้น	92	27,190,872	103	31,041,124	102	34,401,032	82	25,731,680	90	31,015,900	438	149,380,608

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02/1

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ป่งใต้ ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 50 ซม. ยาว 220 ม.	370,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
2	ขุดลอกหน้าฝายห้วยแมง(นาลอ) ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	พื้นที่ 2,777.78 ตร.ม. ลึก 3 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,333.34 ลบ.ม.		300,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาปง ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	สันฝายสูง 0.5 ม. ผนังข้างสูง 2 ม. กว้าง 15 ม.		500,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
4	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.10 จากฝายห้วยปุง ถึงนายนายหลั่นกันทะจันทร์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 250 ม.	520,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
5	ขุดลอกหน้าฝายสบแมง ม.10	เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 20 ม. ยาว 100 ม. ลึก 2 ม.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	เสริมสันทำนบกั้นน้ำห้วยแมง ม.10 พร้อมประตูปิด-เปิดระบายน้ำ	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	เสริมทำนบกั้นน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิดระบายน้ำ				200,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
7	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. นาปางเหนือ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้นค คสล.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
8	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำเรียงหินยาแนว สะพานบ้านแสนทอง ม.10	เพื่อป้องกันปัญหาดิ่งพัง และเส้นทางคมนาคมขาดช่วงอุทกภัย	พนังกั้นเรียงหินยาแนว			250,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
9	ก่อสร้างฝายก่อกองเก็บน้ำห้วยชันน้ำ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ฝายก่อกองเก็บน้ำ				500,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
10	ก่อสร้างฝายห้วยปุงใหม่ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ฝายกักเก็บน้ำ			500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
11	ก่อสร้างฝายหินก่อกองเก็บน้ำ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 13 ม. สูง 1.5 ม.			600,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
12	ก่อสร้างที่กักเก็บน้ำห้วยฝาย ม.1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 40 ม. ยาว 150 ม.				500,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
13	ซ่อมแซมฝายนาเกิน ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ซ่อมแซมฝาย			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจำแซน พร้อมขุดลอกลำเหมือง ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 1.5 ม. สูง 1.5 ม. ยาว 1,000 ม.		560,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
15	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.2 สายแม่มากุล	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง คสล.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
16	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.2 จากร่องปู่สีถึงนาแม่ปู่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 300 ม.		600,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ก่อสร้างศาลาลำเหมือง คสล. ม.2 สายแม่ตำ จากนายนายสมพิตร ถึงนายนายทัศน์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ศาลาลำเหมือง คสล.			450,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
18	ก่อสร้างลำเหมืองเส้นตะวันตก ม.2 จากนายนายประยัด สิงห์บุตร ถึงนายนายพัฒนา มะลิล	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
19	ก่อสร้างลำเหมือง ม.2 จากนายนายนัส ผลงามถึงนา นายผิน ช่างทองเก่ง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
20	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.2	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
21	ก่อสร้างพนัง คสล. ห้วยแม่พร้าว บริเวณบ้านนายสุนทร อินตะปุ้ม ม.2	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	สูง 1.50 ม. ยาว 100 ม.				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
22	ขุดลอกอ่างห้วยปึงเหียวเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร				380,000		ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
23	ก่อสร้างศาลาลำห้วยแม่พร้าว จากบ้านนายเสถียร ศรีวรรณ ถึงสะพานห้วยแม่พร้าว ม.2	ป้องกันการพังทลายของดิน	ศาลาลำห้วย			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
24	ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำฉุกเฉินเชื่อมต่อ ประปา บริเวณหน้าตลาดสด ม.2	เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน	จุดจ่ายน้ำฉุกเฉิน	200,000					จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ม.2 จากลำเหมืองนาเกลือถึงลำเหมืองแม่ต้า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.60 ม. ยาว 200 ม. สูง 0.80 ม.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
26	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พริ้งใต้ จากบ้านนายสุนทรอินตาปุม ถึงบ้านนายสวาท ยานกำเนต ม.2	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาดยาว 68 ม. สูง 1.8 ม.			250,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
27	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. บ้านเหล่า ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้	ขนาดยาว 20 ม. สูง 4 ม.		649,296				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนายนายจรูญ ชันตา ถึงนายนายไวกันทะวงศา ม.2	เพื่อส่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.					50,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
29	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาเก็น จากบ้านนายอำนวย อุดด้อย ถึงนายป้อ กันทะเขียว ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
30	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนางบุญช่วย ใจดี ถึงนายเมือง คำหม่อง ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.				500,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
31	ก่อสร้างตาดลำห้วยแม่ทะใต้ ม.2	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ตาดลำเหมือง			400,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
32	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่ทะใต้ บริเวณนายนายธนวัฒน์ สิริปัญญา ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้	ฝายน้ำล้น			350,000			ขนาด	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ขุดลอกอ่างห้วยปุงเหนียวเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,000 ลูกบาศก์เมตร				380,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
34	ขุดลอกหน้าฝายห้วยปุงเหนียวลูกเหนือ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	ขุดลอกหน้าฝาย	400,000					ปริมาณ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
35	วางท่อระบายน้ำห้วยนากุล บริเวณสวนนายเดชา จินะอินทร์ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ท่อระบายน้ำห้วยนากุล					200,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
36	สร้างคลองส่งน้ำสายนาร่องมาแป้นถึงนางอนงค์ ออกลูกมะ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ยาว 1,500 ม.		300,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
37	ซ่อมแซมรอยรั่วหน้าฝายแม่ต่านอก ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายแม่ต่านอก					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
38	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองสายห้วยปุง ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1 เมตร	520,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
39	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาแม่แฮ ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1 เมตร				520,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กองช่าง
40	สร้างคลองส่งน้ำเหมืองนาราม ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ				300,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
41	ปรับปรุงฝายแม่น้ำกุล พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิด ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายและประตูปิด-เปิดการระบายน้ำ			350,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
42	ขุดลอกหน้าฝายแม่น้ำกุล ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขุดลอกฝาย			500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำลำเหมือง นาบอม นาร้องมาแป้น ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ประตูปิด-เปิดน้ำ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
44	ก่อสร้างลำเหมืองนาใน(ช่วงต่อขยาย) ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
45	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นแม่ตันนอก ม.8	เพื่อให้พื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 15 ม. ยาว 100 ม. ลึก 2 ม.				200,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
46	ก่อสร้างฝายหินกล่อ่งเกเบียน ม.8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายกว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. สูง 1.5 ม.			662,032			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
47	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. นามะแอ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 1 ม. ยาว 200 ม. ลึก 1 ม. หนา 0.12 ม.	520,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
48	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.3 จากห้วยผางถึงนาปุย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		260,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
49	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ลำห้วยน้อยจันทร์ ม.3	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ประตูปิด-เปิดน้ำ	300,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
50	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.3 จากน้ำซับถึงนายนางส่ง ทินาน	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.8 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.6 ม.		400,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
51	ก่อสร้างผนังกันดินไสล์ ม.3 บริเวณคันเหมืองน่านางสนั่น ปวงคำ	ป้องกันการพังทลายของดิน	กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.8 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
52	ขุดลอกสระน้ำหนองไผ่หลวง ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ	500,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
53	ซ่อมสร้างพร้อมเสริมคันดินฝาย นาปุย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ซ่อมสร้างฝายคันดิน					300,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ลำห้วยผาย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ประตูปิด-เปิดน้ำ		250,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
55	ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ฝายนาแก ม.3	เพื่อใช้ในการปิด-เปิดการไหลของน้ำ	ประตูปิด-เปิดน้ำ			200,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
56	ขุดลอกลำเหมือง จากนายนายสุเทพ มาหลง ถึงนายนายสนั่น จินดาพอง ม.3	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.				290,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
57	ขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น คสล. บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น	กว้าง 15 ม. ยาว 150 ม. ลึก 2 ม.			300,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
58	ขุดลอกสระน้ำนาปูย ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ	500,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
59	ขุดลอกลำห้วยจำปู่หมื่น ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย					450,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
60	ขุดลอกอ่างห้วยทรายขาว ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร				340,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
61	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 บริเวณนายนายบั่นแก้ว ธีราช	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.3 ม. ยาว 50 ม. เฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		59,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
62	ขุดลอกลำห้วยแม่ดำ ม.4 บริเวณโรงสูบน้ำดับเพลิง	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำห้วย	650,000					ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
63	ก่อสร้างคลองส่งน้ำนาประนาท ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 60 ซม. สูงเฉลี่ย 80 ซม. ยาว 300 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 สายนาหลวง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					250,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
65	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวห้วยแม่ต้า ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 5 ม. ยาว 42 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
66	วางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมใส่ประตูน้ำ ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	350,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	กองช่าง
67	ขุดลอกอ่างห้วยทรายขาว ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 18,000 ลูกบาศก์เมตร				340,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
68	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณนายนายประสิทธิ์ จินดาพอง ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.			290,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
69	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนางนางสุพรรณ ฤทธิ์จีน ถึงนายนายสมชาย วงศ์หล้า ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 77 ม.			88,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
70	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนางนางเดิน ปวงรักษ์ ถึงนางนางคำปา ตาไส ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 34 ม.		39,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
71	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากแต่เหมืองง่าถึงนายนายพุทธ สุขหล่อ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 190 ม.		219,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาเมืองง่า ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 241 ม.	300,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
73	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากป่าหุ่มบ้านหัวฝายถึงนา นายสมศักดิ์ สุขหล่อ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 100 ม.			115,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
74	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากถนนนายเจริญ มนุษย์สม ถึงนา นายวิโรจน์ สุวรรณศา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 120 ม.		105,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
75	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากถนนนายสุพล จินะอินทร์ ถึงถนนนายสุกิจ โมลาคูล ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 400 ม.			461,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
76	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 สายแยกเหมืองน้อย จากถนนางสมศรี วงศ์อินทร์ ถึงถนนายสมชาย วงศ์หล้า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. สูง 0.5 ม. ยาว 180 ม.		296,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
77	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากถนนายด่วน เหมยปัน ถึงนางศรี วงศ์อินทร์ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม. ยาว 220 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
78	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 สายห้วยป่าไร่ จากถนนายพจน์ ถึงนางสาย อ้วนเปี้ย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาใหม่ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.		290,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
80	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 จากน่านางสมหวัง ปวงรัตน์ ถึงน่านางสาวซอน ยศดี	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.		500,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
81	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.5 จากน่านางอุ้นเรือน มามี ถึงน่านางดล สุขวิริยวงค์	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
82	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำห้วยนาใหม่ จากนายนายคำ คนหลัก ถึงนายนายเป้ง ยาวิปา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.			290,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
83	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกล่อ่งเกเบียนข้างศาลาประจำหมู่บ้าน ม.5	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดี	กว้าง 4.90 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 0.70 เมตร				300,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
84	เรียงหิน เริ่มจากห้วยแม่ต้า ข้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ม.5	เพื่อป้องกันตลิ่งพัง	กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.				500,000		ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
85	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวข้างสะพานข้ามวัดศรีวิสุทธิธรรม ม.5.	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	เรียงหินยาแนว			350,000			ความยาว	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง
86	ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า ตั้งแต่หัวสะพานข้ามลำห้วยแม่ต้า ถึงบ้านนายสิงห์คำ ชันธิกุล ม.5	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	พนังป้องกันตลิ่ง					300,000	ขนาด	ตลิ่งสองฝั่งลำห้วยไม่เกิดการพังทลาย	กองช่าง
87	ขุดลอกหน้าฝายกล่อ่งเกเบียน ม.5 บริเวณหลังฟาร์มไก่	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ขุดลอกหน้าฝาย	350,000					ปริมาตร	ลดปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
88	ปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.5 บริเวณหลังฟาร์มไก่	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ฝายน้ำล้น คสล.	330,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
89	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสุพล จินะอินทร์ ถึงนายนายสุกิจ โมรากุล ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู				350,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
90	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสมคำ สุขหล่อ ถึงนางสาวพลอยไพลิน ยาวิปา ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	250,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
91	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสิทธิ์ จินดาพอง ถึงนายนายเพชร จินดาพอง ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู					250,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
92	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากฝายห้วยขาว ถึงนายนายประยูร จอมใจ ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
93	ขุดลอกลำเหมืองนาหนองน้ำใส ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกลำเหมือง				300,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
94	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางฉ้วน เจริญศิริ ถึงนายนายสมบุญ งามเวียง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 270 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		289,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
95	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางนางพยอม ชัยวรรณกุล ถึงนางนางพอง คนหลัก	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
96	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนางโทกแม่แดงถึงนาห้วยขาวใต้	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		321,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
97	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายเพชร ถึงตาสายใหญ่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		74,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
98	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายมา กาแว่น ถึงเหมือง สายใหม่	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. หนา 0.1 ม.		146,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
99	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.9 จุดนางจันทร์ฟอง คนหลัก ถึงนายนายนิเวศน์ วงศ์อินทร์	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	สระน้ำ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
100	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.9 จากนายนายหลั่น อันจันทร์ ถึงนายนายวน ทะดวงสอน	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 0.4 ม. ยาว 130 ม. ลึก 0.5 ม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
101	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากนายนายณรงค์ นันตา ถึงนา นายวิฑิตย์ เครือสามสุข ม.9	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 400 ม.			580,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
102	ขยายท่อประปาหมู่บ้าน ม.9 จากบ้านนายสุจิต จินะอินทร์ ถึงบ้านนายมอญ สุขหล่อ	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค	ความยาว 500 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	กองช่าง
103	ก่อสร้างฝายก่อกองเก็บน้ำไว้ใช้ แม่ต้า บริเวณสะพานข้ามลำห้วย แม่ต้า ม.9	เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	ฝายก่อกองเก็บ					500,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำเหมือง บริเวณบ้านนายสิทธิ์ จินดาพอง ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.		100,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
105	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ห้วยไข ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.7 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 100 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
106	ก่อสร้างหอดึงสูงเก็บน้ำ ม.6	เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา	หอดึงสูง	550,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภค	กองช่าง
107	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. เชื่อมต่อ จากนายนายสิทธิ์ จินดาพอง ถึงบ้านนายวิฑิตย์ เครือสามสุข ม.9	เพื่อส่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 100 ม.	170,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
108	ขุดลอกสระน้ำห้วยไข ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
109	ขุดลอกสระน้ำหนองหมื่น ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกสระน้ำ					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
110	ปรับปรุงฝายน้ำล้น คสล. (งานเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่ง) บ้านผาตาย ม.6	ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ขนาดยาว 20 ม. สูง 4 ม.		380,458				ขนาด	ลดปัญหาการกัดเซาะ ของน้ำ	กองช่าง
111	ขุดลอกฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ต้า ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกฝายน้ำล้น					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
112	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนาหนองคำ ถึงนายนายสมฤทธิ์ ปิ่นตายอด ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 260 ม. ลึก 0.6 ม.		600,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
113	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองง่า ถึงนาสบแหลง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 200 ม. ลึก 0.6 ม.		600,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
114	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 แม่แหลงน้อย จากนายนายสมศักดิ์ ถึงนายนายสนิท	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
115	ขุดลอกหน้าฝายร่องตันเปา ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	หน้าฝายกว้าง 20 ม. ยาว 200 ม. ลึก 3 ม.				420,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
116	ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ อ่างแม่แหลงน้อย ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ			200,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
117	ซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.7 บริเวณบ้านนายวรพจน์ กันทะวงศ์	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 2 ม. ยาว 23 ม.	200,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
118	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 แม่แหลงน้อย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
119	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองเก่าถึงนายนายศักดิ์ ทาแก้ว	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
120	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายอุดม ถึงถนนเก่า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
121	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายอำนวย ถึงนายนายวัน อินตาปุม ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
122	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 นาหนองคำ	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.3 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 165 ม.	280,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
123	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากน่านางอุดม สิทธิคำค่า ถึงนายนายบุญส่ง จันทรชอดแก้ว ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
124	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากนายนายสวาท ถึงนายนายมุลตาไส ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
125	ก่อสร้างระบบส่งน้ำท่อลอดใต้ดิน จากอ่างเก็บน้ำแม่แหลง ถึงน่านางเสาร์ ตาใส ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ระบบส่งน้ำท่อลอดใต้ดิน			500,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
126	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 ร่องตันมุ่น	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.				400,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
127	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 ตาดหมูเฒ่า จุฒนายนายทองสุข ถึงนายนายศรีวรรณ	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					400,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
128	ก่อสร้างลำเหมืองนาหนองคำ จุฒน่านางเสาร์แก้ว ถึงน่านางด้าย ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ลำเหมือง				200,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
129	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายสมถึงนายนายมังกร สิริปัญญาแสง	เป็นระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	คลองส่งน้ำ คสล.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
130	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายส่ง ถึงน่านางดม	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากเหมืองเก่า ถึงนายนายกวัน ทรัพย์แสนยานุกร ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู	500,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
132	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากเหมืองเก่า ถึงนายนางอวน จรรยา ม.7	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู				500,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
133	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากเหมืองเก่า ถึงนายนายพันธ์ คุณะปัว	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.		400,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
134	ขุดลอกลำห้วยแม่แหลงน้อย บริเวณหน้าผาปนสถานประจำ หมู่บ้าน ม.7	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	ขุดลอกลำห้วยแม่แหลงน้อย					600,000	ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
135	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากนายนายสมฤทธิ ปินตายอด ถึงนายนายบรรดล	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	คลองส่งน้ำ คสล.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
136	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายทุ่งนาแหลง(ต่อเนื่อง) ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
137	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากเหมืองเดิม ถึงนายนายสุพรรณ คุณะปัว ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม.				290,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ขุดลอกลำห้วยแม่เหลงน้อย ม.7 บริเวณหน้ามาปนสถานประจำ หมู่บ้าน	เพื่อให้เปิดทางการไหลของน้ำ	ขุดลอกลำห้วย					100,000	ปริมาณ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
139	ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ม.1-10	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	จำนวน บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
รวม 139 โครงการ				10,160,000	11,887,754	13,086,032	9,210,000	11,400,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02/1

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ม.1-10	เพื่อใช้ส่องสว่างให้การสัญจร	จำนวน 20 จุด	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	จำนวน จุด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการ เดินทาง	กองช่าง
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 จากบ้านนายพรมมา สิงห์บุตร ถึงบ้านนายเสวก ใจปัญญา	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.3 ม. ยาว 120 ม. ลึก 0.4 ม.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสิงหา ณ เชียงใหม่ ถึงบ้านนายประเสริฐ ทองถา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.15 ม.		110,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสงกรานต์ เชียงปิ่น ถึงบ้านนายบัญชา เชียงปิ่น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม.	127,920					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายบุญยืน ฤทธิ์อุทัย ถึงบ้านนายโชติ มิ่งมา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.					72,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง โรงเรียนบ้านแป้น ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 225 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.				345,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายพินิจ มณีฉาย ถึงสวนนายสมจิตร กาแว่น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายประกอบ อินตะจันทร์ ถึงบ้านนางสงกรานต์ อินตะจันทร์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม.				79,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายสนิจ กันทะเขียว ถึงบ้านนางสองเมือง พรหมศรีแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	110,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายนึ่ง ศิริ ถึงบ้าน นายพรมมา สิงห์บุตร ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 111 ม.			350,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
11	ซ่อมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองปู่อ้าย ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1.5 กม.			375,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายบัญชา เขียวบัน ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			50,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำเหมือง แม่ทะ จากนายสุวิน อินตะจันทร์ ถึงนายสุพัฒน์ ทองดีบ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลูกรัง	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาโหล่ จากบ่อดำรง ถึงสวนนาย สมเกียรติ ชันมณี ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
15	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายนำ สมฤทธิ์ ถึงบ้าน นางล้วน ทองดีบ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายบ้านนางสมนึก แสงแก้วเมือง ถึงบ้านนายประจักษ์ หาญยิ่ง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ บริเวณบ้านนางปันแก้ว แสงแก้วเมือง ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายร่องแหม ถึงสวนนาย เป็ง จอมหล้า ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายลพ กันทะจันทร์ ถึงบ้านนายเสวก ใจปัญญา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.				205,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากป่าชุมชน ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชั้นมะณี ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนบดอัด สายนาปาง จากสะพานข้ามลำห้วยแม่ต้า ถึงนา นางบัวเขียว ยอดคำ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนบดอัด	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนบดอัด สายนาแหม จากนายปรีชา ใหม่สุขแก้ว ถึงสวน นางตุ๊ต จอมหล้า ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนบดอัด				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากประปา ประจําหมู่บ้าน ถึงบ้านนายต๋อย เมคแสน ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต			150,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจันทร์ วงศ์เกตุ ถึงบ้านนายสมเกียรติ ชั้นมะณี ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำเหมือง แม่ทะ จากนายสมจิตร ก้าว่น ถึงนายมานพ เมืองแก้ว ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
26	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยแมง-นาปงนาบ่าง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ประเสริฐ สวิง ถึงบ้านนายสิงห์ ธรรมลังกา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				150,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
28	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย พรมมา สิงห์บุตร ถึงบ้านนาย บุญยืน ฤทธิ์อุทัย ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย สุวิทย์ อินตะจันทร์ ถึงบ้านนายธนู ทองอินทร์ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					150,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายสุริน อินตะจันทร์ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก				50,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย บุญแร่ ใจยา ถึงสวนนายจันทร์ พรหมมิ่ง ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
32	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาย ไต้หวัน สุรินทร์ไชย ถึงบ้านนางแหวน จันทร์คำ ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				150,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้าน นายโชติ มิ่งมา ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	65,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
34	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยปุง ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
35	ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายหลกคอก ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายมนุษย์ ทศทิศ ถึงบ้านนางปืด มิ่งมา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม.		50,490				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนางหวัน ถึงบ้านนายภิรมย์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนกว้าง 3.5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.				120,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
38	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.1 จากบ้านนายเสวก ใจปัญญา ถึงบ้าน นายประจักษ์ ทารยิ่ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 800 ม. ปริมาณหินคลุก 20 ลบ.ม.					9,400	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากสวนนายจันทร์ พรหมมิ่ง ถึงบ้าน นางสาวยุพิน ณ เชียงใหม่	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.	301,600					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนางสาววัลรัตน์ มิ่งมา ถึงบ้านนางน้ำฝน เข่อมือ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 367.5 ตร.ม.					191,100	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
41	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นตะวันออก ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาดกว้าง 1.5 ม. ยาว 2,970 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด สายร่องข้าหมู ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนสายใหม่ ม.10 จากสวนนายประเวศน์ ยะตื้อ ถึงนายนายสุระจิต ทองดี	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมิง นาระเดช ถึงบ้าน นายอนันต์ หาญยิ่ง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม.			177,480			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
45	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 จากสายฉาปนสถาน ถึงสวน นายประสิทธิ์ ไชยวิลาศ และ ถึงตุ้มบ้านแป้น	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 2,800 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายประสิทธิ์ วังสิงห์ ถึงบ้านนายวิเชียร ชันมณี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.		61,200				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
47	เรียงหินบริเวณฉาปนสถานบ้าน แสนทอง ม.10	ป้องกันการพังทลายของถนน	เรียงหิน					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายสมคิด สุรินทร์ไชย ถึงบ้านนายปี ชาตไทย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.		210,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
49	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายทิม ดอกผึ้ง ถึงบ้านนายเจริญ มโนปิน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.50 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.	42,840					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 จากบ้านนายเสาร์คำ บุญศิริ ถึง บ้านนายคล้าย แก้วภา ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.	163,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
51	สร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จากสวนนายสมโภช ยะตื้อ ถึงสวนนายสว่าง ทองดีบ ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.					350,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแมง ม.10 จากนายพรกฤษ ห้วยหาญ ถึงสวนนายรุ่งนกร จันตะใจ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
53	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย บริเวณปากเหมืองแยก ม.10	เพื่อความสะดวกต่อการใช้ ลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ท่อเหลี่ยมข้ามห้วยฝาย				500,000		ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
54	สร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จากบ้านนายสุรเชษฐ์ เกียรติอำพน ถึงวัดสบปุง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 1 กม.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ถนนลาดยางแอสฟัลติก ม.10 จากบ้านนายประเทือง ทิศำ ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เกียรติอำพนธ์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลาดยางแอสฟัลติก	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
56	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากบ้านนายพิเชษฐ์ เกียรติอำพล ถึงวัดสบปง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ ตามลำเหมืองสายตะวันตก ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
58	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายเย็น น้อยบุตรแก้ว ถึงบ้านนายประจักษ์ หาญยิ่ง ม.10	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบง ม.10 จากนายนายบุญธรรม ปัญญาแก้ว ถึงนางมาเรียน ขอนพิช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.					200,000	ปริมาณ หินคลุก	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
60	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร จากฉาปนสถานประจำ หมู่บ้าน ถึงนายนายสมบูรณ์ สมฤทธิ์ ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 จากบ้านนางบัวเขียว ยอดคำ ถึงบ้านนายสุรเชษฐ์ เกียรติอำพนธ์	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.	500,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
62	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสนทอง ม.10	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 514 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,056 ตร.ม.			575,680			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
63	ซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายแม่ด่านนอก ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.1 ม.			200,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
64	ซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สายห้วยแม่จะเรียงเหนือ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.1 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.		500,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 จากบ้านนายเสนีย์ ถึงบ้านนายพรมมา ศรีคำภา	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	ขนาดกว้าง 0.3 ม. ยาว 95 ม. ลึก 0.4 ม.	200,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
66	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ สายร่องน้ำชำ(สายใหม่) ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อ					550,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
67	ซ่อมแซมถนนลูกรังนาแม่ทะไต้ จากนายนายทม ปัญญาบุตร ถึงนายนายลัก สิวรรณ ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.3 ม.		70,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยบ้านนายจำลอง ปลอดภัยโป่ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.	60,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
69	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนน คสล. สายบ้านเหล่า- บ้านหัวฝาย ถึงสวนนายสนอง ริมนางค์ ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
70	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาถ้อง ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	75,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
71	ก่อสร้างถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร สายนาเก็น ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายเหล่าสวนกล้วย ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.		125,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
73	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแยกหัวยุบเหนียว ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.					75,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
74	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร จากนายนายไว กันทะวงศ์ศา ถึงนายนายชุม สุจิน ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรัง			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากอนามย์ตำบลเหล่า ถึงทุ่งนา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม.2 ยาว 83 ม.2 หนา 0.15 ม.			190,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	สร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำลำเหมืองนาในจากนานายไว กันทะวงศ์ศา ถึงนานายวุ่น ยอดคำ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำ	200,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
77	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางสาวเอ็นดู ใจดู ถึงหน้าวัดต้าเหล้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.			54,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
78	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายประเสริฐ จอมภากิน ถึงบ้านนางผ่าย ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.	120,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
79	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายเจริญ มิ่งมา ถึงบ้านนายบวร ทองดีบ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม.	170,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนายสกล วันชัย ถึงทุ่งนาแม่ปู่	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.					96,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
81	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอยข้างฉาปนสถานบ้านเหล้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม.		310,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
82	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่จะเรียง บริเวณนานายกิมแส ธรรมจินดา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง			500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
83	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประเสริฐ จอมภานุ ถึงบ้านนายเจริญ มิ่งมา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.		245,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
84	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายเหวียน อินตาปุม ถึงนางนงมุก ต่อตัน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 150 ม.		400,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
85	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายเจริญ จันทร์ชอดแก้ว ถึงบ้านนายเหวียน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 2 ม. ยาว 146 ม.	650,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
86	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาชนอกถึงทางไปบ้าน หัวฝาย ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
87	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากสวนนายสิทธิ ถึงสวน นายสงวน ศรีคำภา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
88	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย แม่น้ำมูล ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อเหลี่ยม					600,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
89	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ จากท่อเหลี่ยมแม่ทะ ถึงจำแชน ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				400,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนค คสล. ซอย 4 จากบ้านนายส่ง จอมภาน ถึงบ้าน นางน้อม สุตทา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.		75,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
91	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากวัดต้าเหล้า ถึงบ้านนายถนอม พงไพร ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
92	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายลวด พิพัฒน์ कुमार ถึงบ้านนายเจริญ มีงมา ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
93	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายจันงค์ ไชยแวน ถึงนาแม่ปู่ห้วยพริ้ว ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.				400,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
94	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอ่อน เหล่ารุ่งเรืองกุล ถึงบ้านนายกุล มีแก้ว ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	125,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
95	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสกล สิงห์บุตร ถึง บ้านนายดำรงค์ อินตาปุม ม.2	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทั้ง คสล.			450,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
96	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางสมบูรณ์ เหล่ารุ่งเรืองกุล ถึงบ้านนายพิกุล มีแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.					182,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
97	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 จากบ้านนายประชัน วงศ์เยอ ถึงวัดบ้านเหล่า	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.3-0.5 ม. ยาว 92 ม.	180,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
98	ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ม.2 สายฝายห้วยปุงเหนียวลูกเหนือ	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
99	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนางต่อมคำ สิงห์บุตร ถึงห้วยแม่พริ้ว ม.2,8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล.			500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
100	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายน้ำดู ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
101	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแม่ทะตะวันตก จากนายนาย ศักดิ์ ถึงนายนายศรีไพ สุขจิน ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 4 กม.	400,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่ตุ๋่มถึงห้วยแม่หลงน้อย (กิวมาเมา) ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก			400,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
103	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายนาบอม ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				400,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายทองอยู่ แสนซัด ถึงบ้านนายจันทร์ สีฟอง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม.	160,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
105	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายชุม เขียวพรม ถึงบ้านนางมิก ทินาน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม.		100,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
106	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายอุทาน คำเรือน ถึงบ้านนายเพชร คำเรือน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.				81,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
107	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนางกัลยาพัฒน์ ช่อแก้ว ถึงบ้านนายทองอินทร์ ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.		95,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
108	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายร่องน้ำจำ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
109	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายสมศักดิ์ อ้นจันทร์ ถึงบ้านนางสมพรรณ ศิริปัญญาแสง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	240,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
110	สร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากสวนนายฤทธิ ปินตายอด ถึงบ้านนายชัย ปินตายอด ม.8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 130 ม.		360,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
111	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 จากบ้านนางกันยา ปัญญาสา ถึงบ้านนางอุดม สิทธิคำ	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 100 ม.			170,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
112	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่ การเกษตร จากนายไผ่ กันทะวงศ์ศา ถึงนายเป้ง มะลิลา ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.2 ม.					600,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
113	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายพะวงลาดแม่ทาม ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
114	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายร่องมะปราง ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1 กม.	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
115	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.8 สายตลาดสดบ้านเหล่า ถึงบ้าน นางสำราญ บ่อแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
116	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายนาออก จากสวนนางพิกุล บุญสุข ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกอก ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก	300,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
117	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายปากถ้ำถึงนางหนิม ทิศำ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
118	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก สายห้วยพริ้ว จากน่านางจิรภัทร จันโท ถึงสวนนางธัญวรรณ์ ปวงจันทร์ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
119	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก นาแม่ปู่ จากบ้านนายณรงค์ศักดิ์ ผัดหล้า ถึงบ้านนายประดุง ดิสี ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
120	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อ สายแม่น้ำกุล จากน่านายสิน มะลิลา ถึงสวน นางไก่อแก้ว ถาเปี้ย ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
121	ขยายเขตเสาไฟฟ้า เข้าไปบริเวณ แม่ตุ๋่ม ม.8	เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับผลิตน้ำประปา	เขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	300,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การอุปโภคและ บริโภค	กองช่าง
122	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนางกัญญาภักดิ์ จันทรชอดแก้ว ถึงบ้านนายเศียร ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม.					85,800	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
123	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 510 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,040 ม.		469,200				1 สาย	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
124	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ผิวหินคลุกบดอัดแน่น ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	จุดที่ 1 ขนดกว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.1 ม. จุดที่ 1 ขนดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.1 ม.	441,752					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
125	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้าน นางอำพันธุ์ ตีสี ถึงบ้านนางมาลัย ไชยสวัสดิ์ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
126	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแม่แจ่ม ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
127	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายจำผักหละ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
128	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยจำเลี้ยว ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
129	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาปูย ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
130	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากน้ำซับถึงลำห้วยแม่ต้า	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.8 ม. ลึก 0.8 ม. ยาว 240 ม.					428,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแพะใต้ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					300,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
132	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยจำเสือ ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.	300,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
133	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายสม จินดาฟอง ถึงบ้านนายฤกษ์ชัย	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.			600,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
134	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากน้ำซับ ถึงนายนายยงยุทธ เมือกเต็ม ม.3	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. หนา 0.1 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. ยาว 120 ม.		105,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
135	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากลำเหมืองน้ำซับเดิม ถึงที่นา นายสิทธิพร ปัญญาฉลาด ม.3	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 281 ม.		320,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
136	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางมี ปัญญาบุตร ถึงบ้านนายสุชาติ วงษ์ทอง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.		312,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
137	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายแสง แซ่ต้อ ถึงบ้านนายจันทร์ ยะหลัก	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.				120,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางศรีนวล รอดชุมแสง ถึงบ้านนายสมพร ขวัญจอม	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม.		319,200				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
139	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายชาญชัย ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนายศรีนวล กันทะเขียว ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.	127,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
140	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร สายห้วยผาง ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
141	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนางเปล่ง หัวหาญ ถึงบ้านนายสมโภช สุภาดา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.		360,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
142	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากโรงเรียนบ้านม่อน ถึงนา นายเสงี่ยม ฝั้นหลี่	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.8 ม. ลึก 0.8 ม. ยาว 300 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
143	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายบ้านบ่อจ้าว ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
144	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัด พร้อมวางท่อ จากนายนายคัตถึงแม่แจ่ม ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 24 ท่อน				350,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
145	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จากบ้านนายเปล่ง หัวหาญ ถึงสวนนายโต จอมภาปี(ประตู่โขง)	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.3 ม.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
146	ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านพลังงาน แสงอาทิตย์ ม.3	เพื่อใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน	ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 2 จุด			400,000			จำนวน ที่ติดตั้ง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง	กองช่าง
147	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสวนนายก้วน ทรัพย์แสนยานุกร ถึงนางนิตย เรียงงาม ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.5 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
148	ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาแก ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
149	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 397 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,588 ตร.ม.		444,640				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
150	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัด พร้อมวางท่อ บ้านบ่อเจ้า จากบ้านนางมี ถึงสวนนายวิทย์ ปัญญาบุตร ม.3	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 20 ท่อน				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
151	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจันทน์ ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนางอร กันทะเขียว ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 149 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม.		240,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
152	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเสาร์แก้ว ปัญญาจันทร์ ถึงนายเอกราช ยอดคำ ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.		170,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
153	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากบ้านนางศรีัญญา หาญยศ ถึงบ้านนายพิบูรณ์ ฝั้นหลี่	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.3-0.5 ม. ยาว 323 ม.					630,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
154	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 สายหนองมะเต้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
155	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 จากบ้านนายเลื่อน ปัญญาจันทร์ ถึงบ้านนายนอง ไยยะสุดตา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
156	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 397 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,588 ตร.ม.		444,640				1 สาย	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
157	ถมไหล่ทางถนน จากวัดต้าเวียงถึง ถนนภายในหมู่บ้าน ม.3,7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ไหล่ทางถนน				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
158	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางมณฑนา ชันแก้ว ถึงสะพานบ้านน้ำดิบ ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.				200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
159	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายวาด ถึงบ้าน นายพงศกรณ์ ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้างใน 0.3 ม. ยาว 176 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม.			330,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
160	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยทรายขาว ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 4 กม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.					400,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
161	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 สายห้วยทรายขาวถึงหนองมะนิว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 5 กม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
162	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยสะมัน ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
163	ก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ้าน นายบุญช่วย แก้วแหลง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					30,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
164	ปรับปรุงเส้นทางเกษตร ม.4 สายหนองสาม่านถึงดงมัวฮา	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	เส้นทางทางการเกษตร				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
165	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ จากสวนนายทนต์ หนาน ถึงสวนนางสุภาวดี ธีราช ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
166	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด จากนายนายกวัน วิฑูร ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.2 ม.					140,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
167	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากหนองมะนิว ถึงแม่แจ่ม ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากหนองสาม่านถึงหนองแพะเมือง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ		450,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
169	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยทรายขาวใต้(สวนนายมนัส กาแว่น) ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง			500,000			ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
170	วางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนายคง ธิราช ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อระบายน้ำ			50,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
171	ก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากสวนนางม่อนเชียงหมี ถึงสวนนายเสาร์ ปินตาตุ้ย ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.2 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ		350,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
172	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่น้ำดิบ(หลังลานพืชผลการเกษตร นายบุญส่ง พองคำ) ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 2 ช่องทาง		500,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
173	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแนวไฟฟ้าแรงสูง ม.4	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.		350,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
174	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายวงศ์ แก้วเหลือง ถึงบ้านนางประทุม สารแห้ง ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 150 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 281 ม.			250,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
175	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากบ้านนายจันทน์ ชันแก้ว ถึงบ้านนายตาคำ กันกา ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 17 ม.			400,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
176	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวงศ์ แก้วเหลง ถึงบ้านนายบุญช่วย แก้วเหลง ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.			480,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
177	ปรับปรุงถนนบดอัด สายผาทะลุ จากบ้านนายคง ธีราช ถึงถนนสายคูมาร ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
178	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บริเวณบ้านนายแสน กองนำ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.					41,600	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
179	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ม.4 จากสวนนายสายัณ กาละวัน ถึงสวนนางคำมูล ธีราช	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					200,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
180	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 จากบ้านนายสวิง มนูญสม ถึงบ้านนายเจริญ เจริญภาพ	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้างใน 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 54 ม.			100,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
181	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.5 จากนางนางสนอง จัดสาน ถึงทุ่งนาโน	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้างใน 0.3 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. ยาว 200 ม.					500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
182	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางตาคำ บัวคำมา ถึงบ้านนายสนธิ พองจันทร์ ม.5	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 167 ม. ลึก 0.7 ม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
183	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนางนงวรรณ สุขหล่อ ถึงนางนงหลั่น เจริญศิริ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
184	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.5 จากสวนนายศรีวัน ศรีชมภู ถึงสวน นายสองเมือง สีม่วง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.3 ม.		300,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
185	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากสามแยกถนนทางไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงประปา หมู่บ้าน และจากสามแยกทางไป ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพาน ข้ามห้วยแม่ต้า ม.5	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.3 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. ยาว 160 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 ม. จำนวน 12 ท่อน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างใน 0.4 ม. ยาว 148 ม. ลึกเฉลี่ย 0.72 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม. จำนวน 32 ท่อน		450,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
186	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายเพิง ม.5	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร จากสวนนายนิเวศน์ ใจยะสุดตา ถึงบ้านหัวฝาย ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน					500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
188	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายเทียน เหมยปัน ถึงสวนนายแถม ธีราช ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
189	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด(หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 จากสวนนายสุจิต จินะอินทร์ ถึงสวนนายสุพรรณ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด(หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ			500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
190	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 7 บริเวณบ้านนางแดง ยอดคำ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
191	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จากฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ต้าถึงหัวโลก ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก					50,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
192	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย บ้านห่าง ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 2 ช่อง ยาว 4 ม.		350,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
193	ซ่อมแซมถนนปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย 7 บริเวณบ้านนางแก้ว ยอดคำ ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก			400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
194	ซ่อมแซมถนนปูทับด้วยแอสฟัลต์ติก ปากซอยบ้านนางสนอง สุขหล่อ ถึงบ้านนางนงนุช บุเงิน ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต				350,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
195	ก่อสร้างถนนลำเลียงพืชผลการเกษตร (หินคลุก) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ห้วยบ้านท่า จากสวนนายประเสริฐ เหมยปิ่น ถึงสวนนางแสงหล้า พรมทา ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.2 ม.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
196	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากถนนลาดยางสายบ้านน้ำดิบ- บ้านผาคัน ถึงบ้านนายอดุลย์ ไชยศิริระเกตุ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.			620,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
197	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายนิเวศน์ วงศ์อินทร์ ถึงห้วยแม่ต้า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.				600,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
198	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายเกรียง สุขหล่อ ถึงบ้านนายผ่าน สุขหล่อ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม.				96,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
199	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย ขวาเหนือ บริเวณสวนนายสมาน จินดาฟอง ถึงสวนนายสา อ้วนเปี้ย ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาด 1.8 x 1.8 ม. จำนวน 2 ช่องทาง		200,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
200	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายทา จัดสาร ถึงบ้านนางนงลักษณ์ รกขวา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.		144,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
201	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางจันดี สุขหล่อ ถึงบ้านนายจันทร์ ธีราช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม.				540,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
202	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายมานพ แวนเขียว ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ปูตา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.		168,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
203	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จากบ้านนางคำ ลับแลใจ ถึงบ้านนางคำใส จินดาฟอง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาด 3 x 3 ม. จำนวน 3 ช่องทาง		600,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
204	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 สายบ้านต้นผึ้ง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			200,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
205	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จากบ้าน นายสมภาร แหะด้าง ถึงบ้าน นายศรีวรรณ สีชมพู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาด 3 x 3 ม. จำนวน 3 ช่องทาง	600,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
206	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนนาย สมศักดิ์ ถึงสวนนายนิล เหมยปัน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.1 ม. ยาว 2 กม.				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
207	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.9 ซอย 1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					200,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
208	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายปี ถาแก้ว ถึงสี่แยกบ้านแม่แปง ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.3 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม. หนา 0.1 ม.		234,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
209	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางฟอง วงศ์หล้า ถึงห้วยแม่เหล็ก ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 107 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
210	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนางศิริกานต์ ยัพ ถึงห้วยแม่เหล็ก ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
211	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู แยกวัดบ้านเหล็ก จากบ้านนางเสาร์ วงศ์เกตุ ถึงบ้านนายบุญทด บุญช่วย ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4 ม.		200,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
212	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายประสงค์ วรรณชนะ ถึงห้วยแม่ต้า ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
213	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายการินทร์ จอมใจ ถึงบ้านนางอำพัน ไชยแก้ว ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.		450,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
214	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนางดี ถึงบ้านนายจันทร์ ธีราช	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม.	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
215	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่ การเกษตร จากนางายอง แก้วอ้วน ถึงนางายเริง เหมยปัน ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.2 ม.		500,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
216	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจากหมู่บ้าน ถึงอ่างแม่ทรายผิง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน					420,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
217	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายโทกหมาแดง ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.	500,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
218	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางคำแฝง อันจันทร์ ถึงบ้านนางเนียร ปัญญานันท์ ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 130 ม. ลึกเฉลี่ย 0.5 ม.		350,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
219	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม.			666,400			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
220	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 3 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 464 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,856 ตร.ม.				519,680		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
221	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยป่าไร่ ถึงห้วย แม่การ่อน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
222	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายผ่าน สุขหล่อ ถึงบ้าน นายศรีวัน สีชมภู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					650,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
223	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแม่การ่อน จากสวนนายสุทิน ชุ่มแปง ถึงสวน นายชุมพร จินะอินทร์ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
224	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อสายห้วยป่าบง จากสวนนาย สมศักดิ์ ใจป้อ ถึงสวนนายเทวดล คำเฮียง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					350,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
225	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายห้วยแม่เหล็กหลวง จากสวนนายศรีวัย ยะโสภา ถึงสวนนายเจริญ เจริญภาพ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
226	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก สายห้วยขวา-แม่ทรายผาง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
227	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางบัวเรียว จอมใจ ถึงบ้าน นายวิศาสตร์ ปุตา ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ผนังหนา 0.10 ม. ยาว 400 ม.		580,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
228	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุก จากนายนายดอน เหมยปิ่น ถึงหน่วย ป่าไม้ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.			300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
229	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ม.9 สายห้วยป่าไร่ถึงห้วยขาวเหนือ	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนหินคลุก					100,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทาง การเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
230	ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้าม ลำห้วยแม่เหล็กหลวง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	คอสะพานข้ามลำห้วย	330,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
231	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 595 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม.			666,400			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
232	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 3 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 464 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,856 ตร.ม.			519,680			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
233	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนางหล้า สีม่วง ถึงบ้าน นางอรรพรรณ ศิริโสภา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.			240,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
234	ปรับปรุงถนน บริเวณนายนายสนธิ ปวงรัตน์ ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน				100,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
235	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายณัฐพล วันดี ถึงบ้านนางอุณ เครือปิยะ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม.		348,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
236	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนางอรรพรรณ ศิริโสภา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หิน 0.15 ม. ยาว 120 ม.		150,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
237	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายหมอก เจริญภาพ ถึงบ้านนายณัฐพล วันดี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หิน 0.15 ม.	360,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
238	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสนอง เชียงผา ถึงบ้านนางกันดา เจริญผล	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 15 ม. หิน 0.15 ม.				27,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
239	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านก้านัน ถึงบ้านนายवल คำผล	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หิน 0.15 ม.				144,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
240	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายตอนอ้อ จากโครงการแม่แจ่ม ถึงนายคำ กิตติสาร ม.6	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,100 ลบ.ม.			100,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
241	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายเพชร ภิวงศ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ น้อยสีเกิด	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หิน 0.15 ม.				480,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
242	สร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6 จากบ้านนายเป้ง ถึงบ้านนางปา สีม่วง	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.4 ม. สูงเฉลี่ย 0.6 ม. ยาว 500 ม.	400,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
243	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยขวา ม.6	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2 กม.			250,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
244	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนายพล คำผิง	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 70 ม.		120,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
245	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายบุญส่ง พองคำ ถึงแพะป่าแดง ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.2 ม. ยาว 1,500 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ				230,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
246	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายหมอก เจริญภาพ ถึงบ้านนายนิรุฒ วันดี	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 120 ม.		150,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
247	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสมคิด สีสว่าง ถึงบ้านนางสายใจ กันทะสอน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 120 ม.	175,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
248	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านผาฉาย หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 535 ม. หน้าเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม.				599,200		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
249	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้านนายสนอง เชียงเหงา	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 2.5 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 50 ม.	70,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
250	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก พร้อม วางท่อ สายเลียบบผาฉาย(ต่อเนื่อง) ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ					250,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
251	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาง ยอด ยืนคง ถึงบ้านนางอรรณณ ศิริโสภา ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 265 ม.				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
252	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเนียน จอมใจ ถึงบ้าน นางจันทร์สม จินดาพอง ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3.50 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม.	150,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
253	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเฉลียว ศรีชะเกตุ ถึง บ้านนางคำมูล ข้ามสาม ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 3 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.			38,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
254	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากบ้านนายสมบัติ ภิวงค์ ถึงบ้าน นายเกรียงไกร มะลิวัลย์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					320,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
255	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 จากสามแยกบ้านนายเกรียงไกร ภิวงค์ ถึงบ้านนางจำปี คงสมเจริญ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.				320,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
256	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านผาตาย หมู่ที่ 6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 535 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม.	599,200					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
257	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนายหมวก แก้วแหลง ถึงบ้านนางเงิน ทิคำ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.		72,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
258	สร้างท่อเหลี่ยมข้ามห้วยแม่เหลงน้อย บริเวณนายนมา ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.			336,000			ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
259	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนางบัวเดียว ทิศำ ถึงถนน คสล. เดิม	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม.		36,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
260	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่ การเกษตร จากสวนนายสมาน จินดาฟอง ถึงฝายน้ำล้นแม่เหลง หลวง ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.2 ม.	250,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
261	เสริมผิวจราจรสะพาน คสล. ข้าม ห้วยแม่เหลง จุดบ้านนางบัวเดียว ทิศำ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	เสริมผิวจราจรสะพาน					200,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
262	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร ม.7 สายห้วยขวา	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ลูกรังบดอัด					150,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทาง การเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
263	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังอัดบด พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากท่อเหล็มนายนมา ถึงสวน นายเรืองฤทธิ์ สุริยแก้ว ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนา 0.2 ม. ยาว 3,000 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. จำนวน 20 ท่อน				500,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
264	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.	380,800					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
265	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแม่เหล็กหลวง ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 0.4 ม. ยาว 2,500 ม.				250,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
266	ถมไหล่ถนน คสล. ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ไหล่ถนน	150,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
267	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเรียงหิน ยาแนวกันตลิ่งพัง จากบ้าน นายวรพจน์ กันทะวงศ์ ถึงบ้าน นายณรงค์ชัย แสงสุวรรณ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเรียงหิน เรียงหินยาแนวกันตลิ่งพัง					850,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
268	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 278 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.			311,360			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
269	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากนายนายวาลย์ ทิดำ ถึงห้วยแม่เหล็กหลวง ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ				300,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
270	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุก จากถนนภายในหมู่บ้าน ถึงอ่าง แม่เหล็กน้อย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ	200,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
271	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด พร้อม วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายศรีโร ป็นตุ่น ถึงสวนนายทา วงศ์อินทร์ ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ					300,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
272	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยหินคลุกจากอ่างแม่เหลงน้อย ถึงฝายตาดหมู่น้ำ ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ				200,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
273	ปรับปรุงถนนเดิมถมด้วยหินคลุกพร้อมวางท่อ จากห้วยขาวถึงฝายแม่เหลงหลวง ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.		420,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
274	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร จากถนนหลวงถึงนาหนองหอย ม.7	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนลูกรังบดอัด	300,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
275	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวีอินทร์ประดิษฐ์ ถึงอ่างแม่เหลงน้อย (ต่อเนื่อง) ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนน คสล.					650,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
276	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายที่ 1 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 340 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.ม.				380,800		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
277	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายที่ 2 บ้านหัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 278 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,112 ตร.ม.	311,360					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
รวม 277 โครงการ				15,825,872	17,478,370	19,360,000	15,346,680	17,830,900			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02/1

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้านเกษตรคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ด้านไม้สัก ไม้เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การที่เลือกทำ 2.7 เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมอาชีพทอผ้า ม.1	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทอผ้า	30,000		30,000		30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
2	ส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้/ไม้สัก ม.7,10	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้/ไม้สัก				30,000	30,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล
3	ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ ม.3,6,7,10,	เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำดอกไม้จันทน์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องจักสาน ม.2,3,5,6	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพการทำเครื่องจักสาน		20,000		20,000		จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
5	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋ากวักวัสดุ เหลือใช้ ม.8	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพเย็บกระเป๋ากวักวัสดุเหลือใช้	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
6	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าดัดมือ ม.9	เพื่อให้ประชาชนสามารถ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว	อาชีพเย็บกระเป๋าดัดมือ				20,000		จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีอาชีพ เสริมและมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด เทศบาล
7	แปรรูปพืชผลทางการเกษตร(ตาม ฤดูกาล) ม.1,10	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป พืชผลทางการเกษตร	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนนำไป ประกอบเป็นอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	สำนักปลัด เทศบาล
8	ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ม.6	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ดอกไม้ประดิษฐ์	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า (10 หมู่บ้าน)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	จำนวน ผู้เข้าร่วม	ประชาชนนำไป ประกอบเป็นอาชีพ เสริมและสร้างรายได้	สำนักปลัด เทศบาล
รวม 8 โครงการ				105,000	95,000	105,000	145,000	135,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.02/1

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพื่อบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.8 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ที่สำคัญภายในหมู่บ้าน ม.1-10	เพื่อใช้สำหรับรักษาและเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของ ม.1-10	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวนที่ติดตั้ง	ความปลอดภัยภายในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
2	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน ม.6	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 7 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.			150,000			ขนาดที่ต่อเติม	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
3	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.2	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.		530,000				ขนาดอาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
4	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม.7	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร	530,000					ขนาดอาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน ม.8	เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรม ต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.				530,000		ขนาด อาคาร	ประชาชนมีสถานที่จัด กิจกรรมของหมู่บ้าน	กองช่าง
6	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง ม.1,10	เพื่อหาแนวทางและมาตรการใน การป้องกันปัญหาอัคคีภัย	สถานีสูบน้ำดับเพลิง			500,000			1 แห่ง	ปัญหาอัคคีภัยได้รับ การแก้ปัญหาอย่าง ทันทั่วทั้งที่	กองช่าง
7	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน ม.10	ใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน	กว้าง 9 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม.					800,000	ขนาด	ประชาชนมีพื้นที่ใน การจัดกิจกรรมของ หมู่บ้านมากขึ้น	กองช่าง
8	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาฌาปนสถาน บ้านแป้น ม.1	เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณ ฌาปนสถาน	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาฌาปน- สถาน		200,000				ขนาด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
9	ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7	เพื่อปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพดีขึ้น	ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย ม.7		250,000				ขนาด	ศาลาประจำหมู่บ้าน มีสภาพการใช้งานที่ ดีขึ้น	กองช่าง
10	ก่อสร้างราวกันตก ม.3 บริเวณจุดต่อเหลี่ยมวัดตำมอน	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ราวกันตก	70,000					ความ ยาว	การคมนาคมมีความ ปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
11	ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน ม.4	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำ กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน	กว้าง 9 ม. ยาว 16 ม.			700,000			ขนาด	ประชาชนมีสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ของหมู่บ้าน	กองช่าง
12	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน ม.4	เพื่อให้หอกระจายข่าวสามารถ ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	หอกระจายข่าว					100,000	ขนาด	ประชาชนในหมู่บ้าน รับข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างราวกันตก ม.8 จากบ้านนายหล้า ไวดี ถึงบ้านนางอุดม สิทธิคำ	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ราวกันตก		100,000				ความยาว	การคมนาคมมีความปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
14	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน ม.8	เพื่อปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพดีขึ้น	ศาลาเอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน					250,000	ขนาด	ศาลาประจำหมู่บ้านมีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้น	กองช่าง
รวม 14 โครงการ				1,100,000	1,580,000	1,850,000	1,030,000	1,650,000			

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	42,829,000	29	52,861,373	21	48,065,000	11	60,960,000	25	57,248,000	116	261,963,373
รวม	30	42,829,000	29	52,861,373	21	48,065,000	11	60,960,000	25	57,248,000	116	261,963,373
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	23,535,400	17	17,419,440	13	17,150,000	10	24,646,000	21	19,611,809	73	102,362,649
รวม	12	23,535,400	17	17,419,440	13	17,150,000	10	24,646,000	21	19,611,809	73	102,362,649
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2,500,000	0	0	1	4,000,000	0	0	1	20,000,000	3	26,500,000
รวม	1	2,500,000	0	0	1	4,000,000	0	0	1	20,000,000	3	26,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	10,000,000	1	650,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,000,000	5	15,150,000
รวม	1	10,000,000	1	650,000	1	2,000,000	1	1,500,000	1	1,000,000	5	15,150,000
รวมทั้งสิ้น	44	78,864,400	47	70,930,813	36	71,215,000	22	87,106,000	48	97,859,809	197	405,976,022

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สำหรับโครงการที่เกี่วข้องกับภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.2 จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายสูง 2 ม. ปากกว้าง 26 ม. สันฝายยาว 20 ม.					1,149,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
2	ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ คสล. ลำห้วยฝาย บริเวณสวนนายประเวศ ยะตื้อ ม.1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายกักเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		700,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
3	ก่อสร้างที่กักเก็บน้ำห้วยปงกวาง บริเวณน่านางเมือง ต.สี ม.1	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 10 ม. ยาว 375 ม. กว้างเฉลี่ย 50 ซม.			1,000,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
4	บดอัดดินเหนียวหน้าฝายชะลอน้ำ และเรียงหินด้านหลังฝายบ้าน นางเจ็ง คำแดง ม.1	เพื่อป้องกันการพังทลายของ ดินริมตลิ่ง	บดอัดดินเหนียวและเรียงหิน	1,000,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
5	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู ห้วยปง ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง คสล. รูปตัวยู		700,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.10 ฝายนาบงเหนือ	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ขนาดยาว 1,200 ม.					700,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
7	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำห้วยอีละวะ ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 20 ม. สูง 3 ม.		2,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
8	ก่อสร้างฝายหินกลองเกเบียนลำห้วยแม่ต้า ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายยาว 18 ม. สูง 1.50 ม.	800,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
9	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. สายลำเหมืองตะวันออก ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 1 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.	700,000					1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
10	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทาม ม.10	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	สันฝายกว้าง 6 ม. ขนาดสันฝายยาว 50 ม. สูง 2 ม.		2,927,373				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
11	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.10 ลำเหมืองตะวันออก	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.					1,000,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
12	ก่อสร้างฝายหินกลองเกเบียนลำห้วยแม่ต้า ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายยาว 18 ม. สูง 1.50 ม.		1,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
13	ขุดลอกและบดอัดดินเหนียวฝายน้ำล้นข้างบ้านนายเจริญ ชันมะณี ม.10	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ฝายน้ำล้น			1,000,000			ขนาด	ตลิ่งสองฝั่งลำห้วยไม่เกิดการพังทลาย	กองช่าง
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยปุง ม.10	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น คสล.	900,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
15	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.10 ข้ามลำเหมืองไปนานายมูล จิตสาน	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อเหลี่ยมข้ามลำห้วย					700,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ขุดลอกและบดอัดดินเหนียวฝาย น้ำล้นข้างบ้านนายเจริญ ชันมะณี ม.10	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	ฝายน้ำล้น		1,000,000				ขนาด	ตลิ่งสองฝั่งลำห้วย ไม่เกิดการพังทลาย	กองช่าง
17	ขุดลอกลำห้วยแม่ทะ ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้างเฉลี่ย 10 ม. สูงเฉลี่ย 2.1 ม. ยาว 2,800 ม.			1,900,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
18	ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายห้วยแมง (จุดรางริน) ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ	750,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
19	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. รูปตัวยู จากนายนายบึง ชันมะณี ถึงนา นายสว่าง ทองดีบ ม.10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.7 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 450 ม.			800,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
20	ขุดลอกฝายห้วยแม่ด่านนอก พร้อม อัดดินเหนียว ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขุดลอกฝายพร้อมอัดดินเหนียว			1,000,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
21	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.2 บริเวณโรงเรียนบ้านเหล่า	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายสูง 2 ม. ปากกว้าง 26 ม. สันฝายยาว 20 ม.					1,149,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
22	ขุดลอกห้วยปุงเหนียวและก่อสร้าง ทำนบพร้อมสปริงเวย์ ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขุดลอกห้วยและก่อสร้างทำนบพร้อม สปริงเวย์		1,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
23	สร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนายนายสุรินทร์ เจนถิ่น ถึงนา นายสำเร็จ ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.8 ม. สูง 0.8 ม. ยาว 800 ม.	960,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
24	ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. ม.2 จากฝายห้วยปุงเหนียวถึงนายนายหล้า แก้วราช	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ดาดลำเหมือง คสล.			1,400,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ขุดลอกห้วยม่วงคำ ม.2 จากนายนายสุทิม พัทฒคุณากรถึง นายนายดำรง อินตาปุม	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขุดลอกลำห้วย			1,000,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
26	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายสูง 2 ม. ปากกว้าง 26 ม. สันฝายยาว 20 ม.	1,149,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
27	ก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบียน ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 1.5 เมตร				1,520,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
28	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผาเจีย ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	กว้าง 20 ม. สูง 1 ม.		800,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
29	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากนาแม่ตำในถึงปากเหมืองแยก นายนายวุ่น ยอดคำ ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ความยาว 800 ม.				1,200,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
30	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่อง เกเบียนลำห้วยแม่ตำ ม.2 บริเวณจุดเมืองปู	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบียน	800,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
31	ก่อสร้างผนังกันน้ำเรียงหินยาแนว ลำห้วยแม่พร้าว จากบ้านนายดา มีแก้ว ถึงบ้านนายอุทัย ปัญญาน้อย ม.2	ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง	กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. ก่อสร้างทั้งสองฝั่งแม่น้ำ		1,000,000				ความ ยาว	ลดปัญหาการเกิด อุทกภัย	กองช่าง
32	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยปุงเหนียว เหนือ ม.2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น	4,500,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ขุดลอกหน้าฝายแม่ทะไต้ ม.2	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น	หน้าฝายแม่ทะไต้					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
34	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากฝายนารามถึงนาย้อย ม.2	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.80 ม. ยาว 300 ม. สูง 1 ม.		700,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
35	ก่อสร้างตาลำเหมือง คสล. ม.2 หนองกันยาง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ตาลำเหมือง คสล.					850,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
36	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองแม่ทะ ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ยาว 2,100 ม.	700,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
37	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. พร้อม ปรับปรุง สายร่องมาแปน ม.8 จากนายนายคาร ถึงนายนายพนม	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 1,000 ม.			2,000,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
38	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วย แม่เนาภูม ม.8	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
39	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. สายนาราม ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.80 ม. ยาว 600 ม. สูงเฉลี่ย 1 ม. หนา 0.12 ม.	1,500,000					1 สาย	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
40	ขุดลอกอ่างห้วยกอก ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 37,000 ลบ.ม.		1,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
41	สร้างลำเหมืองแม่ด้านนอก(ช่วงต่อ ขยาย) ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ยาว 1,000 ม.					1,000,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
42	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วย แม่พริ้ว ม.8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น คสล.		1,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ร่องปูลี จากบ้านนางผดถึงบ้านนางช่วย จอมภานิน ม.8	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ลำเหมือง คสล.					1,500,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
44	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.8 บริเวณแม่ตุ้ม(พื้นที่นางศรีแก้ว ตำบลลิขัย)	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและ บริโภค	ประปาหมู่บ้าน		6,000,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
45	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. จากเหมืองนาร่องป่าเลี้ยวถึงนายนาย ณรงค์ อ่วมน่วม ม.8	เพื่อส่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.			700,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
46	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วย แม่น้ำกุล ม.8	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.	1,000,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
47	ก่อสร้างตาดลำเหมือง ม.8 จากนายนายมิตร มะลิลา ถึงนา นายสุทัศน์ ชัดหล้า	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 1,000 ม.		2,000,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
48	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หนองสะเลียง ม.8	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
49	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วย แม่ทะ ม.8	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น คสล.					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง
50	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่พรา พร้อมระบบส่งน้ำ ม.2,8	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ				10,000,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใ นการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.8 สายนาเกิน ลำห้วยแม่พริ้ว	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 0.6 ม. ลึกเฉลี่ย 0.8 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 1,500 ม.	1,000,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
52	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม ม.3	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	อ่างเก็บน้ำ					10,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
53	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า จาก ห้วยแม่ต้าถึงนาหมอและนาบุญ ม.3	เพื่อใช้ในการสูบน้ำ	สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า			1,500,000			จำนวน ผู้ใช้	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
54	ขุดลอกลำเหมืองห้วยแม่แจ่มถึง น้ำซับ ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 31 ม. ยาว 700 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.	1,000,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
55	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายแม่แจ่ม ม.3	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.		1,000,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
56	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาหมอ ม.3	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.					1,000,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
57	ก่อสร้างศาลาลำเหมืองห้วยน้อยจันทร์ ม.3	ป้องกันการพังทลายของดิน	ศาลาลำเหมืองห้วยน้อยจันทร์	1,000,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
58	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.3 จากนายนาวีเชียร จินารักษ์ ถึงนายนายริม	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 0.8 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 0.8 ม.			2,500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
59	ก่อสร้างฝายหินกล่อเกเบียน ฝายลำห้วยนาบุญ ม.3	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 1.5 เมตร	870,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
60	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ทาม ม.3	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	อ่างเก็บน้ำ					10,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
61	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ฝายซอยซีเมนต์) บริเวณห้วยฝาย ม.3	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น คสล.(ฝายซอยซีเมนต์)					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
62	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.3 จากนายนายพร โพธิ์ตาถึงนา นายสิทธิพร ปัญญาฉลาด	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.8 ม.		800,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
63	ขุดลอกสระน้ำห้วยจำแลว ม.3	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.		3,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
64	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.3 สายนาปุย	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ลำเหมือง คสล.					900,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
65	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า พร้อม ระบบส่งน้ำ ม.4	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำ				20,000,000		จำนวน	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
66	ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ(ท่อใต้ดิน) จากสถานีสูบน้ำบ้านน้ำดิบ ถึงอ่างเก็บน้ำแม่เหล่งน้อย ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	ระบบส่งน้ำ(ท่อใต้ดิน)				15,000,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
67	ก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณทุ่งนาใหม่ ม.4	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 1,100 ม.			1,399,000			ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
68	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.4 บริเวณห้วยทรายขาว	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	คลองส่งน้ำ คสล.	1,000,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
69	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.4 บริเวณแม่แจมขุน	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้น คสล.					10,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาใหม่ จากนานางต้อย ปินต่ายอด ถึงนา นายเหรียญ ธีราช ม.5	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 ม. สูง 1 ม. ยาว 670 ม.			2,010,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
71	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.5 จากบ้านนายเป้ง ถึงบ้านนางปา สีม่วง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. ยาว 500 ม.	900,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
72	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามห้วยแม่ต้า ข้างโรงเรียนบ้านแหลม ม.5	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น		1,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
73	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ม.5 จากนานายถา จัดสาร ถึงนา นายเป้ง ยาวีปา	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.			900,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
74	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาป่าหนาด ม.5	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.	1,000,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
75	ก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยน ม.5	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร สูง 1.5 เมตร		1,830,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
76	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แหลม กั้วร่องป้อม(เขื่อนดิน) ม.7	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	อ่างเก็บน้ำ				5,000,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
77	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หล่น้อย (อ่างที่ 2) ม.7	เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	อ่างเก็บน้ำแม่หล่น้อย (อ่างที่ 2)			20,000,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
78	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู จากเหมืองหลวง ถึงนานายจันตา สิริปัญญาแสง ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.4 ม. ยาว 400 ม. ลึก 0.6 ม.			1,000,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
79	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ม.7 สายกาสะลอง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	รางส่งน้ำ คสล.			1,000,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
80	ปรับปรุงระบบส่งน้ำจากอ่างแม่เหลง น้อย ให้เป็นแบบวางท่อใต้ดิน ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ท่อ pe ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. ยาว 2,000 ม.	6,000,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
81	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ม.7 สายห้วยโป่งถึงห้วยดีหมี	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ลึก 0.5 ม. ยาว 1,000 ม.					1,600,000	ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
82	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 จากร่องกุ่ม ถึงนายนายจำลอง ปลอดโปร่ง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ยาว 646 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม.			956,000			ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
83	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. ม.7 ห้วยผักฮาก จากนายนายสม ถึงนายนายมังกร สิริปัญญาแสง	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.8 ม.		1,000,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
84	ขยายลำเหมือง คสล. รูปตัวยู บริเวณบ้านนายผาย ทาแก้ว ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.75 ม. ยาว 400 ม. ลึก 0.8 ม.	750,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
85	ขุดลอกอ่างแม่เหลงน้อย ม.7	เพื่อให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ มากขึ้น	กว้าง 150 ม. ยาว 200 ม. ลึก 2 ม.			2,500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
86	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนาทราย ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำ คสล.	1,000,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
87	ขุดลอกลำห้วยแม่เหลงน้อย ม.7	เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ เพิ่มขึ้น	ลำห้วยแม่เหลงน้อย					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
88	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายหนองปู่จัน ม.7	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก				900,000		ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
89	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	อ่างเก็บน้ำ		10,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
90	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่การ่อน ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	อ่างเก็บน้ำ					5,000,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
91	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยแม่การ่อน พร้อมระบบส่งน้ำ ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น พร้อมระบบส่งน้ำ			1,000,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
92	ขุดลอกห้วยบ้านท่า ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 10 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. ยาว 3,200 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 88,000 ลบ.ม.	2,800,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
93	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแม่ต้า บริเวณใต้สะพานข้ามศาลาประจำหมู่บ้าน ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.		900,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
94	ขุดลอกห้วยตันตอง ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้างเฉลี่ย 90 ม. ยาว 154 ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 27,720 ลบ.ม.				940,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
95	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแม่ต้า บริเวณใต้สะพานข้ามศาลาประจำหมู่บ้าน ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.		900,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
96	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวลำห้วยแม่ต้า สะพานเข้าไปวัดศรีวิสุทธิธาราม ม.9	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ	เรียงหินยาแนว					1,000,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
97	ขุดลอกลำห้วยแม่การ่อนเหนือ ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 10 เมตร สูงเฉลี่ย 1.9 เมตร ยาว 3,100 เมตร		1,900,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ชุดลอกห้วยแม่การ่อน ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 10 ม. ลึก 1.5 ม. ยาว 3,350 ม. หรือปริมาณดินชุด ไม่น้อยกว่า 50,250 ลบ.ม.	2,000,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
99	ชุดลอกลำห้วยแม่การ่อนใต้ ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 10 ม. สูงเฉลี่ย 2 ม. ยาว 2,900 ม.				1,900,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
100	ชุดลอกห้วยป่าบง ม.9	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้างเฉลี่ย 10 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. ยาว 2,800 ม. ปริมาณดินชุด หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 70,000 ลบ.ม.			2,500,000			ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
101	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยป่าบง พร้อมระบบส่งน้ำ ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น พร้อมระบบ ส่งน้ำ	1,000,000					ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
102	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู ห้วยขวา จากฝายห้วยขวาถึง นายนายบุญมา หงษ์เจริญ ม.9	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้าง 0.5 ม. ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.		700,000				ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
103	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยป่าบง ม.9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ฝายน้ำล้น คสล.					1,200,000	ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
104	ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายห้วยป่าไร่ ม.9	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 450 ม.	750,000					ความ ยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
105	ชุดลอกอ่างห้วยตันตอง(แม่ทรายผง) ม.9	เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้	ชุดลอกอ่างห้วยตันตอง		1,000,000				ปริมาตร	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
106	ชุดลอกลำเหมืองห้วยไซ ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1.5 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 2,000 ม.				3,000,000		ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขวา ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขวา					700,000	ปริมาณ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
108	ก่อสร้างประปาภูเขาและเชื่อมต่อท่อประปาเข้ากับประปาหมู่บ้าน ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	ความยาวท่อ 3,000 ม.	2,000,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
109	ขุดลอกลำเหมืองห้วยขวา ม.6	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร	กว้าง 1 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 1,000 ม.		3,000,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
110	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. ห้วยขวา จากฝายห้วยขวา ถึงนายนายประยูร จอมใจ ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 2,000 ม.					1,800,000	ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
111	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จุดโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้าเดิมผ่านนาป่าไร่ ถึงนาห้วยขวา ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. ยาว 1,500 ม.	1,000,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
112	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร	ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 517 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.12 ม.		1,404,000				ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
113	วางท่อส่งน้ำใต้ดิน(ท่อ PE) ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	ท่อส่งน้ำใต้ดิน(ท่อ PE)	2,000,000					ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง
114	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำของระบบส่งน้ำพลังไฟฟ้า จากสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ถึงฉาปนสถานบ้านแหลม ม.6	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง	คลองส่งน้ำ				1,500,000		ความยาว	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
115	ชุดลอกห้วยแม่ต้า ม.1-10	เพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตรอย่าง ทั่วถึง	กว้างเฉลี่ย 10 ม. ลึกเฉลี่ย 2.5 ม. ยาว 3,500 ม.		2,600,000				ขนาด	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
116	ชุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร ม.1-10	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ง	บ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 100 ม.	2,000,000					จำนวน บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตร	กองช่าง
รวม 116 โครงการ				42,829,000	52,861,373	48,065,000	60,960,000	57,248,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สำหรับโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนค คสล. จากทางแยกมาปนสถานบ้านแป้น- แสนทอง ถึงนาใหม่(นาสุวิน อินตะจันทร์) ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.			700,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จากบ้านนายพานิช มิ่งมา ถึงสวนนางบัวผืน อินทรโกศล	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.	900,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านประปาหมู่บ้าน ถึงบ้าน ร้อยตรีสุริยพงษ์ ร่องสุวรรณ และ ถึงบ้านนางศรีนวล ยอดคำ ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทั้ง คสล.					750,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. จากบ้านนายเสริฐ ทองถา ถึงบ้าน นายพานิช มิ่งมา ม.1	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทั้ง คสล.				800,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายร่องมำกิม ม.1	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.		750,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. สายแม่ทะ จากนายนายสุวิน อินทะจันทร์ ถึงนางนางยุพิน ปันสัน ม.1	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					800,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านเหล่า ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 1,265 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,130 ตร.ม.	1,436,400					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
8	ถมดินปลูกพร้อมบดอัดถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร สายมาปนสถาน บ้านเหล่า-จำผักทะเล(แม่ทะ) ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ยาว 4.00 กม.		1,750,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
9	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ต้า บริเวณนายนายพิเชียร จินารักษ์ ม.2	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.				1,500,000		ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายสันดารา ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.					750,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาถ้องป่าเสี้ยว ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.			750,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายริมคลองส่งน้ำแม่ต้า ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.		750,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาปางบ้านไร่ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.					750,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแม่ทะตะวันออก ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 7 กม.			1,750,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยจะเรียงใต้ ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.		750,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายหนองจี่ถึงสันดารา ม.2	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.			750,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
17	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ทะ ม.2 จุดนางนางศรีแพร ปัญญาลาด	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	สะพาน				5,000,000		ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางประกาย คำอ่อง ถึงถนนลาดยางสายบ้านหัวฝาย- บ้านเหล่า	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 745 ม. หนา 0.15 ม.	1,780,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางออน เหล่ารุ่งเรืองกุล ถึงบ้านนายยืน กันทะวงศ์	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนน คสล.					950,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
20	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ม.2 ข้ามลำห้วยแม่ตุ๋่ม บริเวณนางวันดี นันทะแสงและนางสมจิตร วงศ์เยอ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่ตุ๋่ม					800,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
21	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านม่อน ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 2,342 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,368 ตร.ม.		2,623,040				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 จากนายนายสิทธิพร ปัญญาฉลาด ถึงห้วยแม่พริ้ว	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. ยาว 250 ม.			800,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
23	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยน้ำดิบ ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาด 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 3 ช่องทาง จำนวน 2 จุด				1,800,000		ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยจำเสี้ยว ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาด 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 3 ช่องทาง จำนวน 2 จุด	1,700,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
25	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยผางู บริเวณสบห้วยโป่งค่าง ม.3	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาด 2.4 X 2.4 ม. ชนิด 3 ช่องทาง		700,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
26	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากหน้าโรงเรียนบ้านม่อนถึงวัดต้าเวียง ม.3	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด					1,500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยทรายขาวใต้ ม.4	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อเหลี่ยม คสล.					850,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
28	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด จากวงเวียนถึงนางามประทุมสารแห่ง ม.4	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด			1,000,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
29	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จากซอย 2 ถึงถนนสายเวียงต้า-น้ำดิบ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 3 กม.				6,000,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
30	ก่อสร้างรางระบายน้ำทั้ง คสล. ม.5 จากบ้านนายสมคิดถึงห้วยแม่ต้า	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม.					700,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนถมหินคลุกและอัดบดจากสะพานบริเวณบ้านนายสุพล จินะอินทร์ ถึงบ้านนายอุดม ศรีฤศล(เลียบลำห้วยแม่ต้า) ม.5	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ถนนถมหินคลุกและอัดบด		700,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
32	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านม่อน-บ้านหัวฝาย (ถนนถ้ำฮอน)	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร					1,261,809	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
33	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายแม่การ่อน จาก ม.7 ม.5 ม.9 ตำบลเวียงต้า เชื่อมต่อ ม.1 ตำบลต้าผามอก (ม.5)	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 7,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 28,000 ตร.ม.			1,500,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยก บ้านนายประเสริฐ วันดี ถึงบ้าน นายเพชร ทิวค์ ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 430 ม.		700,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
35	ปรับปรุงถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนาง คำมวน สินธุสงคราม ถึงบ้านนาง อรรณณ สิริโสภา ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					900,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
36	ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 1 บ้านผาตาย ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 6 ม. ยาว 1,173 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,118 ตร.ม.	2,100,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
37	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางจำปี คงสมเจริญ ถึงบ้าน นางรอด ศิริโสภา ม.6	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 0.45 ม. ลึก 0.75 ม. ผนังหนา 0.1 ม. ยาว 250 ม.					800,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
38	ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านม่อน- หัวฝาย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.			3,500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
39	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทวี อินทร์ประดิษฐ์ ถึงอ่างแม่เหล่งน้อย ม.7	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,200.00 ม. หนา 0.15 ม.		1,400,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
40	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่ต้า จุดนายนายบุญนาค สายอ้วน ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	สะพาน					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 690 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.				772,800		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
42	ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่า ม.8	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 760 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,040 ตร.ม.					850,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
43	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.8 จากบ้านนางจันทร์ อินใจ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ โพธิตา	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. สูงเฉลี่ย 0.7 ม. ยาว 1,000 ม.	4,619,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายไข่ จอมกาปิน ถึงบ้านนางอ่อง เทพคำ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม.		820,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
45	สร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนางจันทร์ดี อินใจ ถึงบ้านนายยก วงศ์เกตุ ม.8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.5 ม. ลึกเฉลี่ย 0.6 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 471 ม.			1,300,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแม่พริ้ว ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.		750,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายนาโคก ม.8	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.					750,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางกันยา ปัญญาสา ถึงบ้านนายยก วงศ์แก้ว ม.8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทิ้ง คสล.		850,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
49	ก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. จากบ้านนางประนอม โพธิตา ถึงบ้านนายชื่น กันยะมี ม.8	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำทิ้ง คสล.			900,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนางกัญยาภักตร์ จ่อแก้ว ถึงบ้านนางจันทร์ ปัญญาแก้ว	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ถนน คสล.					800,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
51	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 2 บ้านสันติสุข ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 735 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,940 ตร.ม.				823,200		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
52	ซ่อมแซมถนนเดิมปูทับด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายน้ำดิบ- ผาคัน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 6 ม. ยาว 3,805 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 22,830 ตร.ม.	6,700,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 จากบ้านนายการิน จอมใจ ถึงบ้านนางจันดี สุขหล่อ	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. ยาว 386 ม. หนา 0.15 ม.		926,400				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 สายแม่แฝงบ้านใหม่จัดสรร	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 3 กม.				6,000,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่ทรายผิงใต้ บริเวณสวนนายเดียนเหมยปัน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ขนาด 3 x 3 ม. จำนวน 3 ช่องทาง			700,000			ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
56	ก่อสร้างรางน้ำทั้ง คสล. รูปตัวยู แยกวัดบ้านแหลง จากบ้านนางไหลถึงบ้านนายสมภาร แอ่ดจาง ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทางคมนาคม	กว้าง 0.4 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย 0.4-0.5 ม.	700,000					ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
57	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่แหลง บริเวณบ้านนายสมภาร แอ่ดจางถึงบ้านนายศรีวรรณ สีชมพู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. ไม่มีทางเท้า					1,000,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
58	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่แหลง บริเวณบ้านนางคำ ลับแลใจถึงบ้านนางคำใส จินดาพอง ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. ไม่มีทางเท้า	1,000,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
59	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยแม่แหลง ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.					1,250,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
60	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยป่าบง ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.		1,250,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
61	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายแม่การ่อนเหนือ ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.				1,250,000		ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายบ้านท่า ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 4 กม.	800,000					ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
63	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายแม่การ่อนใต้ ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 5 กม.		1,000,000				ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
64	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร สายห้วยไร่ ม.9	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 10 กม.			2,500,000			ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง ลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรที่สะดวก	กองช่าง
65	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ห้วยบ้านท่า ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อเหลี่ยม คสล.	950,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
66	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายไพรวัลย์ ตาใส ถึงห้วยแม่ต้า ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 288 ม.				700,000		ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
67	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมี ฝาปิด จากบ้านนายประสงค์ วรรณทะนะ ถึงห้วยแม่ต้า ม.9	เพื่อใช้ระบายน้ำจากเส้นทาง คมนาคม	รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด					700,000	ความ ยาว	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
68	ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแม่แดง บริเวณบ้านนายศรีวัน สีชมพู ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	สะพาน	850,000					ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
69	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วย บ้านท่า บริเวณนายประเสริฐ เหมยปัน ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ สะดวก	ท่อเหลี่ยม คสล.					950,000	ขนาด	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยแม่แหลง บริเวณสวนนายวัฒนา วงศ์อินทร์ ม.9	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	ท่อเหลี่ยม คสล.		950,000				ขนาด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง
71	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาบ่าง ม.10	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 6 กม.					1,500,000	ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
72	ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายนาแพะ ม.10	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กว้าง 4 ม. ยาว 3 กม.		750,000				ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
73	ตัดถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร จากบ้านนายเสถียร อินตะจันทร์ ถึงนาบง ม.10	เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ยาว 2,500 ม.			1,000,000			ความยาว	ประชาชนมีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก	กองช่าง
รวม 73 โครงการ				23,535,400	17,419,440	17,150,000	24,646,000	19,611,809			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สำหรับโครงการที่เกี่วกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ 1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาเศษไม้และวัสดุเหลือใช้	สภาพแวดล้อมทางอากาศดีขึ้น					20,000,000	จำนวนผู้ใช้	ปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันและฝุ่นละอองลดลง	กองช่าง
2	สร้างเตาเผาขยะ	เพื่อให้มีกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน	เตาเผาขยะ จำนวน 2 เตา	2,500,000					จำนวนผู้ใช้	ขยะมีการกำจัดอย่างถูกวิธี	กองช่าง
3	สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน	1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 2. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับชุมชน เพื่อหันมาใช้พลังงานทดแทน	ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า(ม.1-10)			4,000,000			ค่าไฟฟ้าลดลง ไม่ต่ำกว่า 30%	1. ค่าไฟฟ้าลดลง 2. ชุมชนมีหลักและวิธีการในการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง	กองช่าง
รวม 3 โครงการ				2,500,000		4,000,000		20,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

สำหรับโครงการที่เกิณศัภพภขององคักรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.3 การอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ 2.4 การพัฒนาด้านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำซับ ม.3	เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	แหล่งน้ำซับ	10,000,000					ขนาด	นักท่องเที่ยวมี จำนวนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
2	ก่อสร้างโบสถ์สำนักสงฆ์ผาตาย ม.6	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ในการประกอบศาสนพิธี	โบสถ์สำนักสงฆ์ผาตาย			2,000,000			1 หลัง	ประชาชนมีสถานที่ สำหรับประกอบ ศาสนพิธี	กองการ ศึกษา
3	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน	เพื่อให้ศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน มีสภาพที่ดีขึ้น	ศาสนวัตถุ/ศาสนสถาน				1,500,000		1 โครงการ	ศาสนวัตถุศาสนสถาน มีสภาพที่ดี	กองการ ศึกษา
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเสรีไทย	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	ภูมิทัศน์ถ้ำเสรีไทย		650,000				จำนวน ผู้มา เที่ยว	ถ้ำเสรีไทยเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและผู้คน รู้จักมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงทัศนวัดด้าแป้นให้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมและรองรับการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ม.10	เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และรองรับการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	วัดด้าแป้น					1,000,000	จำนวน คน	วัดด้าแป้นมีภูมิทัศน์ ที่ดี เหมาะสมสำหรับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	กองการ ศึกษา
รวม 5 โครงการ				10,000,000	650,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000			

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ												
1. แผนงานบริหารทั่วไป	1	10,000	0	0	0	0	1	850,000	1	868,000	3	1,728,000
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	2	10,350,000	2	11,750,000
รวม	2	360,000	1	350,000	1	350,000	2	1,200,000	3	11,218,000	5	13,478,000
รวมทั้งสิ้น	2	360,000	1	350,000	1	350,000	2	1,200,000	3	11,218,000	5	13,478,000

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน	กล้องดิจิตอล	10,000					กองคลัง
2	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แฉับ					868,000	สำนักปลัด เทศบาล
3	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานและให้ บริการประชาชน	เครื่องจักรกลชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล					10,000,000	กองช่าง
4	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของบุคลากร	รถยนต์ 4 ประตู 1 คัน				850,000		สำนักปลัด เทศบาล
5	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน	กล้องวงจรปิด	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	กองการ ศึกษา
รวม						360,000	350,000	350,000	1,200,000	11,218,000	