



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเวียงต้า

อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภออลอง จังหวัดแพร่

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดแพร่ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ให้สามารถแข่งขันได้ เชื่อมโยงภูมิภาคและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ ๑.๒ จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างป้องกันดินพังลำห้วยแม่ต้า บ้านแป้น หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพัง	สูง ๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายวิชัย คำแดง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายคำ คำแดง			๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหัวร่องปืมบ้านแป้น หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาด (๑ - ๑.๘๐ ม. x ๑.๘๐ ม. ยาว ๖.๐๐ เมตร) บริเวณนายสุภาพ โพธิธา			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหัวแม่ตู่ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาด (๑ - ๑.๘๐ ม. x ๑.๘๐ ม. ยาว ๖.๐๐ เมตร) บริเวณนายบุญยก อารีทล			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔	โครงการก่อสร้างคลองน้ำคสล. บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณนา นางอารยา ปัญญาบุตรจุดสิ้นสุดบริเวณนา นายชม อีราช			๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๕	โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างฝายสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร บริเวณลำห้วยแม่ตู่			๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๖	โครงการก่อสร้างหนึ่งป้องกันตลิ่งพังพร้อมติดตั้งราวกันตกบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพัง	สูง ๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้าน นางวิญญู มีแก้ว จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสำเร็จ อินตาปุม			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ตู่ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๐๐ ตารางเมตร			๓,๙๐๐,๐๐๐	๓,๙๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองก้นยาง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๖๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๑๑๖ ตารางเมตร			๓,๘๗๒,๖๓๐	๓,๘๗๒,๖๓๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปางไร่ ถึงท่อลอดเหลี่ยมแม่ทะ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๒๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๘๘๔ ตารางเมตร			๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายนาแก้ว บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒				๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านเหล่าหมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาวงษ์ มะลิลา จุดสิ้นสุดบ้านนาวงษ์ หมู่ ๒				๑๑๖,๓๕๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๒	โครงการก่อสร้างฟงบ้องกั้นคดลิ่งหัง	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บริเวณสถานทหารญี่ปุ่น จุดสิ้นสุดถนนป็นสถานบ้านเหล่า				๑,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณข้างบ้านนาวงษ์ อธิหาร ป้ายอุทยาน จุดสิ้นสุดบ้านนาวงษ์ อุดชูแสง				๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๔	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลส. สายนาปู่ บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๒ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร บริเวณนาเกษมพร ขวัญจอม				๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมั่นใจใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๕	โครงการก่อสร้างประตูเปิด - ปิด น้ำ บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	บริเวณห้วยผาย				๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมั่นใจใช้อย่างพอเพียง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร บริเวณซอยเข้าบ้านนาบริการรวม จินราษฎร์				๙๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณซอย ๓ จุดสิ้นสุดบริเวณหนองมะเต่า				๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	
๑๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองช่าง (สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชน	อาคารกองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า				๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐ มีพื้นที่ประมาณ ๓๐๐งานที่สะอาดและกว้างขวาง	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างหลังคา อนุประสงฆ์ บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงต้า	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร				๒,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	มีพื้นที่จัดกิจกรรม ที่สะดวก และกว้างขวาง	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอ่อนหมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒.๑๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๘๘๐ ตารางเมตร ถนนบ้านอ่อน - บ้านเวียง				๓,๘๒๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยแม่เต่า บ้านอ่อนหมู่ที่ ๓	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	จุดเริ่มต้น สวนลานเวียง หมู่ที่ ๓ ผ่านหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองแม่ป้อน หมู่ที่ ๕				๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	เพื่อความสวยงาม และเป็นจุดเช็คอิน	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ้านแหลงหมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑.๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๕๒๐ ตารางเมตรบริเวณถนนสวนหลวง เชื่อมระหว่างบ้านแหลง หมู่ ๕ และบ้านหลาย หมู่ ๖				๒,๕๔๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายสระหลวง บ้านหลาย หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในการ ค้าขายที่เขตทางการเกษตร	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร				๒,๒๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๔	โครงการติดตั้งแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย หมู่บ้าน บ้านหลายหมู่ที่ ๖	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำ ประปา ของประชาชนในชุมชน	บ้านหลายหมู่ที่ ๖				๔๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายแม่หลงน้อย บ้านห้วย หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร				๓,๓๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๕๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน นางกัญญาภัค จันทร์ยอดแก้ว จุดสิ้นสุดบ้านนายเจริญ มะลิลา				๑๐๓,๓๕๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ สัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้าน นายเจริญ มะลิลา จุดสิ้นสุด บ้านนายศักดิ์ดา จอมภาเป็น				๗๐,๒๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชน สัญจรได้ ปลอดภัย	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางวงของของ จอมภานุจุดสิ้นสุดบ้านนางอรุณ สิ่งปลูกสร้างขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางมิก อินทวน จุดสิ้นสุดบ้านนายชม เขียวพรม				๑๒๒,๘๕๐	๑๒๒,๘๕๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชนในชุมชน	จุดเริ่มต้น บริเวณศาลเจ้าพ่อหลาย จุดสิ้นสุดโครงการ ถ้าผางม				๑๐๙,๒๐๐	๑๐๙,๒๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ	จุดเริ่มต้น บริเวณศาลเจ้าพ่อหลาย จุดสิ้นสุดโครงการ ถ้าผางม				๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	เพื่อความสวยงามและเป็นจุดเช็คอิน	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนางตาดล กองไทย				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนางจ่าปี ชันดา				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายเซงา จินะอินทร์				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายสินทร์ มะลีลา				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	บริเวณสวนนายวิชัย อุดตัย				๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยแม่ฟ้า บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและตลิ่งพัง	ขนาดสูง๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร ยาว๑๕.๐๐เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายยา อินเฑียร จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน นายสมศักดิ์ อินจันทร์				๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๓๗	โครงการรื้อรื้อแยกแยะป้องกันดินพัง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพัง	ขนาด ยาว ๓๐.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนาสุทธิพงษ์ บัญญาแก้ว				๒๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ ในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๘	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	จุดเริ่มต้น นานายเกียรติศักดิ์ ไชยศรีระภุญ จุดสิ้นสุด นานาสารสุทิน วงศ์หล้า ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาทรายประแสงก์ วรรณทะนะ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนาเกียรติศิริกรณ์ หนองปุ่น				๑,๐๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ ในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร				๓๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๐	โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างฝายสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร บริเวณลำห้วยแม่ไหลหลวง				๙๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ ในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (แบบมีฝาปิด) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาทรายภู โปธิธิดา จุดสิ้นสุด บ้านนาเกียรติศิริกรณ์ วงศ์อินทร์				๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๒	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	ลำเหมืองรูปปากงูเห่า ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาเจ้าพิสิทธิ์ สุขหล่อ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนาเกษตร สมคำ				๑,๖๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ ในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรของประชาชน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บ้านนาสมเป็ง ยอดคำ จุดสิ้นสุด หออดเหลี่ยมห้วยแม่ไหลหลวง				๒๖๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๔	โครงการก่อสร้างพนังป้องกันดินพัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและดินพัง	ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๐.๒๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร บริเวณห่อลอดเหลี่ยมห้วยแม่ไหลหลวง				๕๐๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัย	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
๔๕	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ	สายห้วยแม่จันทน์ลำห้วยสูง ขนาดปากกว้าง ๑.๓๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร				๕๐,๐๐๐	ระดับความพึงพอใจต่อร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำใช้ที่เพียงพอ ในการเกษตร	กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า
รวม							๙,๗๖๔,๕๕๐	๙,๗๖๔,๕๕๐		

บัญชีครุภัณฑ์

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	แถมงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ชนิดของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน และให้บริการประชาชน	รถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๑ ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ และติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐			๒,๕๗๐ (บาท)	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๒	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริจ จำนวน ๑ คัน					๒๒,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๓	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	รถบรรทุกทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริจ จำนวน ๑ คัน					๑,๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๔	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	รถบรรทุกทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน					๑,๕๐๑,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๕	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	รถพ่วงแทรกเตอร์ ล้อยาง ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๘ แรงม้า รอบหมุนไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ซีซี ด้านท้ายติดตั้งเครื่องตัดหญ้า					๓,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๖	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	คีมหนีบสายไฮดรอลิก (คีมย้ำหางปลา) ขอบเขตการหนีบ ๑๖-๓๐๐ แรงแจกซ์ ๑๓T ระยะชัก ๑๘ มม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง					๒,๘๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๗	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องตัดเหล็ก แบบมีมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง					๑๖,๑๐๐	กองช่าง เทศบาลตำบล เวียงต้า
๘	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน					๕,๕๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงต้า

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	
๙	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ตัวแทน เครื่องซาร์ท แบบเดือรี ๑ ก้อน สายอากาศยาว ที่ปรับเข็มขัด หนังสือคู่มือ (๒๐ ตัว)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๗๐ (บาท)	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๐	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ และ ๔๐ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ จำนวน ๒ ตัว	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	๖๔,๔๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๑	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ชนิดทาวเวอร์ แบบเดือรีพอร์ท ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร โครงสร้างเหล็กฐานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. เหล็กปลายยอดไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. งานปูนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๒	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สนาม	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงาน	เตียงเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเบาะนอน/หมอน จำนวน ๔ ตัว (เอกมาตรฐานครุภัณฑ์) ๑๕,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๓	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ ราคา ๖,๐๐๐/เครื่อง จำนวน ๒เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๔	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ราคา ๖,๐๐๐/เครื่อง จำนวน ๒เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๕	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตัว มีจับชนิดปิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงต้า
๑๖	บริการทั่วไป (กองการศึกษา)	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อบริการร่วม ประชาชนในพื้นที่	เครื่องกรองน้ำเชื่อมต่อน้ำประปาพร้อมต้น ขนาดเครื่องกรอง ๓๐x๕๐x๑๑ (กว้างลึกสูง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงต้า

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครู/ทีมฯ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๗	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครู/ทีมฯ	ครู/ทีมฯคอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน๑เครื่อง				๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงคำ
๑๘	บริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	ครู/ทีมฯ	ครู/ทีมฯคอมพิวเตอร์	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน และให้บริการประชาชน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ตลับตลับหมึก(Ink Tank Printer)				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาลตำบล เวียงคำ
๑๙	บริการทั่วไป (กองการศึกษา)	ครู/ทีมฯ	ครู/ทีมฯสำนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง แบบดีดผนัง ขนาด๔๘,๐๐๐ บีทียู				๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงคำ
๒๐	บริการทั่วไป (กองการศึกษา)	ครู/ทีมฯ	ครู/ทีมฯสำนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว				๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๘,๘๐๐	กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงคำ
รวม				๒๐					๑๐,๑๐๘,๕๐๐	๑๐,๑๐๘,๕๐๐	๑๐,๑๐๘,๕๐๐	



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงต้า เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงต้าต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายประภาส โพธิตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า